Think GAIA
For Life and the Earth

SANYO

カーナビゲーション
総合カタログ 2009-04

SSDポータブルナビゲーション
HDDポータブルナビゲーション
AV一体型SSDナビゲーション
地上デジタルTVチューナー
ワンセグチューナー
車載用リアビューカメラシステム
車載用液晶カラーテレビ
後席専用モニターセット

探すナビから、楽しむナビへ

Gorilla



http://www.sanyo-car.co.jp

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

2009年春モデルは、ナビ性能を強化！


NV-SD730DT


NV-SB540DT


NV-SB530DT

※画面のデザイン・アイコンなどは機種により異なる場合があります。

地図が詳しい

8GB SSDに、全国1,157エリアの詳細市街地図を収録。

大容量8GB SSDに、HDDナビゲーションと同等の地図情報を収録。

建物の形状や歩道までも再現するから、地図がわかりやすい！

一件ごとの建物の形状を表示する詳細市街地図を全国1,157エリア収録。目的地が建物で把握できるので、大変便利です。また、道路幅の違いも表示し、細街路探索も可能です。

全国 1,157エリア 詳細市街地図 8GB SSD



主な 8GB SSD 表示機能・地図情報

詳細市街地図	全国1,157エリア
3Dリアル交差点	約1,710交差点 / 約5,440画像
都市高速入口3D画像	355ヵ所 / 850画像
電話番号検索	約4,000万件 （職業別:約1,000万件・個人宅:約3,000万件）
住所地番検索	約3,500万件
方面看板表示	約11,400交差点 / 約29,310画像
まっぷるコード検索	約80,000件
施設・50音名称検索	約1,000万件
交差点名称データ	約123,000ヵ所
3Dアイコン	約600ヵ所
ジャンクション・ランプガイド	約3,230ヵ所
ジャンル別・周辺検索	約1,400ジャンル / 約450万件
レーンガイド	約90,000ヵ所
郵便番号検索	約140,000件


◎交差点名称の音声案内も行います。

多彩な地図表示、膨大な検索情報。

地図の検索情報量は、電話番号検索:約4,000万件、住所地番検索:約3,500万件をはじめとして、HDDナビゲーションと同等※。3Dリアル交差点などの多彩な地図も豊富に収録。交差点名称の音声案内も行います。※当社比




ゴリラシティマップ



建物を立体表示。遠方の様子をよりイメージしやすくなりました。






高精度

高架下やトンネルでも、自車位置をしっかり表示。

ゴリラジャイロ（GG）搭載。

GPSが受信できない高架下やトンネルでも、自車位置を測位。



高精度な測位を実現する3つのセンサー＋Gorillaエンジン。


ナビ本体に内蔵した上下・左右と加速度の3つのセンサーから、自車の動きを検知。これらの情報と地図データ、GPS受信データを、Gorillaエンジンが高速で演算処理し、自車位置を表示。Gorillaエンジンの活用でより多くの測位データを処理することができ、高精度な測位を実現します。



滑らかな自車位置表示を実現する「W測位システム」。

ゴリラジャイロには、高速処理のGorillaエンジンだからできる、W測位システムを搭載。GPSとゴリラジャイロの測位を0.5秒ごとに交互に実施。GPSだけの測位に比べて、2倍の自車位置更新を実現しました。自車マークの動きを、よりスムーズに表示します。

※ジャイロセンサーは車両の走行状況や設置環境、走行場所等によって正確に測位しない場合があります。



しっかり確認

バックカメラが接続できる。

※バックカメラは別売です。バックカメラの接続には、別売のバックカメラ接続用ケーブルNVP-BCX1（メーカー希望小売価格2,730円（税抜2,600円））が必要です。

バックカメラ（別売）の接続に対応した入力端子を搭載。バックでの駐車を、しっかりサポートします。

※入力端子はブレーキ接続端子と兼用です。

シフトレバーと連動

バックカメラの電源をリバース（バックギア）からとっている場合、シフトレバーをバックに入れると、画面が自動的にバックカメラ映像へ切換。距離感をつかみやすい目安線表示にも対応し、バックや車庫入れが苦手な方でも安心です。

※映像の切換は手動で行うこともできます。



※モニター画面はすべてはめ込み合成です。※掲載の写真はイメージで、実際には必要な配線を省略しているものもあります。



Gorilla

NV-SB530DT 8GB SSD

近くまでは車、そこからは歩く。
ゴリラだからできるエコな使い方。



SSD シリーズ **Portable Type** ポータブルナビゲーション

ワンセグチューナー内蔵 SSD ポータブルナビゲーション **NV-SB530DT**

オープン価格*
*オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。
*設置費用につきましては販売店にご相談ください。

8GB SSD / 5.2V 型 / エコドライブ情報 / Gorilla Engine / ワンセグ予約録画 / バッテリー内蔵 / ゴリラジャイロ / バックカメラ接続対応 / 音楽再生 (MP3/WMA)

セット内容（本体＋標準アクセサリー）

- NV-SB530DT本体
- 車載用取付けキット
- パーキングブレーキ接続ケーブル（シフトレバー取付タイプ、信号線接続タイプ）
- カーシガーライター接続ケーブル
- AC100V電源コード



【NV-SB530DTの主な仕様】●内蔵GPSアンテナ…マイクロストリップ平面アンテナ ●GPS受信周波数…1575.42MHz（C/Aコード） ●GPS受信方式/受信感度…パラレル12チャンネル/-152dBm ●モニター照明方式…LED ●内蔵アンテナ…収納式4段（ワンセグ用）

■NV-SB530DTの地図ソフトは、おおむね以下の年月までに収録された情報に基づいております。●道路（高速・有料道路）:2008年12月 / 道路（国道・都道府県道）:2008年9月 ●ジャンル検索・周辺検索:2008年10月 ●電話番号（職業別電話番号）:2008年12月 / 電話番号（個人宅電話番号）:2008年10月 ●住所地番検索:2008年11月 ●施設名称検索:2008年10月 ●郵便番号検索:2008年11月 ●レーン情報:2008年9月 ●ジャンクションガイド（JCT）:2008年12月 / ジャンクションガイド（ランプ）:2008年12月 ●高速料金:2008年12月 ●交通規制データ:2008年9月 ●市街地図（家型図）:2008年7月 ●盗難多発地点:2007年12月～2008年11月

バッテリー内蔵。
詳細市街地図で歩くと、
よりわかりやすい。

連続3時間20分使用の交換型長持ちバッテリーを内蔵。しかも8GB SSDに、建物の形状も表示できる全国1,157エリアの詳細市街地図を収録。現在地と目的地を直線で結ぶ「行き先ビーム」表示や、まっぷるコード（MGコード）対応など、充実のウォーキングサポート機能で、歩きながら使うのにもピッタリ。本体は薄さ24.5mm、わずか270gの軽さで、持ち歩きも軽快です。





大容量 8GB SSD　全国1,157エリア詳細市街地図

HDDナビと同等※の豊富な地図情報を収録。建物の形状や道幅の違い、歩道などもしっかり表示。立体地図表示（ゴリラシティマップ）や、交差点名称の音声案内も行います。

※当社比



検索が速い　高速Gorillaエンジン

好評のGorillaエンジンを搭載。目的地検索やモード・画面の切換も快適な「瞬速ナビ」です。ゴリラジャイロの高精度化にも貢献します。

バックも安心　バックカメラ接続対応


バックカメラ（別売）を装備すれば、シフトレバーのバックギアと連動して、ナビのモニターがバックカメラの映像に。スムーズな駐停車をサポートします。



※バックカメラの接続には、別売のバックカメラ接続用ケーブルNVP-BCX1が必要です。

自車位置がぶれない　新開発のゴリラジャイロ（GG）

高架下やトンネル内などGPSが受信できないエリアでも、上下・左右のジャイロセンサーと加速度センサーで、高精度に自車位置を表示。さらに通常の2倍にあたる0.5秒ごとの自車位置更新を行う「W測位システム」により、表示がより滑らかに。



車内をより楽しく　ワンセグ予約録画・音楽再生

5.2V型の画面で、ワンセグが楽しめます。さらに1週間最大10番組までのワンセグ予約録画・再生機能に加え、動画再生（MP4）、SDカード音楽再生機能も搭載。

ワンセグ

※市販SDカードが必要です。



その他のナビゲーション機能

- 2画面地図表示
- 盗難多発地点警告（27府県）
- エコドライブ情報Ⅳ
- いつもドライブリンク機能
- 地点登録フォルダ管理機能
- スマートIC考慮
- 時間規制考慮

その他のエンターテイメント機能

- ワンセグデータ放送受信
- ナビ/音楽同時動作
- FMトランスミッター
- JPEG静止画再生
- 高輝度LEDバックライト液晶
- 3Dサウンド（ヘッドホン使用時）
- 背面スタンド

※ワンセグ録画時間：1GB＝約5時間、2GB＝約10時間、4GB＝約20時間、8GB＝約40時間、16GB＝約80時間、32GB＝約160時間　※録画フォーマット：SD-Video ISDB-T Mobile Video Profileでワンセグ放送を録画したものが再生可能。マイクロSDカード及びミニSDカードの場合、アダプターが必要です。録画条件・状態によって再生できない場合があります。　※目的地までのルート表示は、あくまで車載を前提としていますので、歩行の実態にそぐわない場合があります。　※ワンセグ放送は、トンネルや地下、ビルの陰など、また、受信可能エリア外に出たときは受信ができなくなるため、画像がモザイク状のまま静止画面になることがあります。なお、受信状態が不安定なところでは画像・音声が途切れることがあります。※車でご使用の場合はパーキングブレーキ接続ケーブルの接続が必要で、安全のため走行中は本体でテレビの映像を見ることができません。※自動車以外には設置しないでください。※モニター画面はすべてはめ込み合成です。※掲載の写真はイメージで、実際には必要な配線を省略しているものもあります。※MP4動画再生は、記録条件等により再生できない場合があります。動画再生フォーマット　MP4拡張子：MP4、ビデオトラック（MPEG4 Simple Profile Level 3まで）、QVGA（320×240）フルサイズ最大512MB フレームレート：15/30fps ビットレート：216k～1.0Mbps オーディオトラック（AAC-LC形式）サンプリングレート24/48kHz　ビットレート64～128kbps ※スマートIC（インターチェンジ）とは、高速道路の本線やサービスエリアなどから乗り降りできる、ETC専用インターチェンジです。