

SCREEN

スクリーン総合カタログ

泉 株式会社

※ 本社 〒540-0005 大阪市北区中津5丁目3番9号 中津泉ビル4F
TEL (06) 6445-8141 FAX (06) 6445-8140

東京支店 〒108-0022 東京都中央区日本橋区新富2丁目1番1号 7F・2F
TEL (03) 3279-1006 FAX (03) 3279-1788

福岡支店 〒812-0011 福岡市東区篠崎5丁目1番1号 旭産ビル2F
TEL (092) 472-0741 FAX (092) 472-2708

<http://www.izumi-cosmo.co.jp/screen/>

※ 本カタログに掲載の製品は全て標準仕様です。仕様は予告なく変更される場合があります。



0000000000

伝えたいことがある。 その想いを表現する、 IZUMIのスクリーン。

その鮮明さにインパクトがある。

スムーズ&スマートな操作性も欠かせない。

IZUMIが追求するのは、伝えたいことに忠実な映像と、

伝えることを煩わせない操作性。

世界有数のプロジェクターメーカーにスクリーンをOEM供給し、

国際的なマーケットで競争力を保ち続ける秘訣は、

クオリティとコストバランス。

日々、あらゆるシーンで、感動を与え、

想いを伝えるパートナーになりたい。



INDEX

3-4P テクノロジー／スクリーン特性

5-12P フロアタイプスクリーン／RS・VS・AP・SP・TP・HU

13-16P 天吊りタイプスクリーン／IS・S・IS-E

17-20P マグネットスクリーン／WOL・FX・WOL

21-22P プロジェクターカート／PJ-S・PJ-W・PJ-CW・PJO-H

スクリーンの生地特性


スクリーンの命ともいえる素材。
IZUMIでは、高性能スクリーン素材をオリジナル開発。
用途に合わせてお選びください。

フィルムベーススクリーン

CW

使用製品／RS・VS・AP・SP・TP・HU

- 持ち運び可能なモバイルタイプスクリーン用に独自に開発。超軽量ながら、高輝度・広視野角性能も同時に実現。アメリカ、ヨーロッパなど、世界中のビジネスシーンで活躍しています。ハイビジョンに対応し、存分に映像鑑賞もできる、まさに場所を選ばないスクリーンです。
- 表面に織目がなく、モアレが発生しません。
- スクリーン表面が汚れた場合には中性洗剤を含ませた布で汚れを拭き取ることができます。


**Write on the Light** IZUMI-COSMO CO.,LTD. **WOL**

使用製品／WOLシリーズ

※WOL=Write on the Light 特許出願中(日本、USA、EU) 商標登録出願済(日本、USA、EU)

- 世界初のマーカーによる書き込み・消去が可能なスクリーン。IZUMIが独自に開発し、IT教育分野で大好評を得ています。
- マグネットシートと組合せ、黒板・ホワイトボードに簡単に設置できるWOLマグネットスクリーンとして製品化しています。

WOLスクリーンイメージ図




ファブリックベーススクリーン

スーパーホワイトマット

使用製品／IS-S・IS-E


- プロジェクターからの入射光を、あらゆる方向に均等に拡散するのがマットタイプの特徴。これにより広視野角を確保でき、ワイドな視点から映像をご覧いただけます。
- 表面を光沢のないマットな仕上げとすることで、過剰な明るさを抑えた質感のある映像を再現します。



ガラスビーズ

使用製品／IS-S・IS-E

- 従来のビーズと比べ、半分以下のサイズという超微細なガラスビーズを使用。画期的な高輝度・高解像を実現。見やすさ、美しさの違いは歴然です。
- ガラスビーズは半埋め込み式。ビーズの脱落がなく、スクリーン性能の劣化を防ぎます。
- スクリーン表面が汚れたら、中性洗剤を含ませた布で拭き取りが可能。クリアな再現性を保ちます。




スクリーンの設置タイプ

多様な用途にお応えするために。
IZUMIのスクリーンは設置タイプもバリエーション豊富です。


天井付けタイプ

使用製品／IS-S・IS-E

ひっぱり降ろして使用
する天井吊り下げ型


壁付けタイプ

使用製品／IS-S・IS-E WOLシリーズ

天井付けタイプと両用。
ひっぱり降ろして使用
壁面(スチール)に着脱
可能なマグネットタイプ


床置きタイプ

使用製品／RS・VS・AP・SP・HU

さっと引き上げて
セットする床置き型

机置きタイプ

使用製品／TP

持ち運びが楽、机上に置
いて水平開閉するタイプ

スクリーンゲインと視野角特性

スクリーンの性能を決定づける2大特性。
IZUMIの製品なら、高輝度・広視野角。
いずれも高次元で両立しています。



プロジェクターで投影された映像の質に大きな影響を与えるスクリーン性能。そのもっとも重要なものに「スクリーンゲイン(反射輝度)」と「視野角特性」があります。国内で唯一スクリーンを素材から最終製品まで一貫製造しているIZUMIの製品は、すぐれたパフォーマンスを実現。ユーザーの皆様からの評価も高く、国内だけでなく、世界中の国々で愛用されています。

スクリーンゲイン(反射輝度)

スクリーンに対し直角に光を投射し、反射してくる光の輝度をスクリーンゲインといいます。一般的には、スクリーンに対し直角の位置で計測した反射光の輝度を指します。

視野角特性

スクリーンに対して鋭角になるほどスクリーンゲインが低下する現象を視野角特性といいます。この値の変化が少ないほど、視野角特性が良いとされます。



スクリーン素材別の製品ラインナップとその特性

スクリーン素材		使用商品								
		RS	VS	AP	SP	TP	IS-S	IS-E	HU	WOL
ファブリックベーススクリーン	ガラスビーズ						●※	●※		
	スーパーホワイトマット						●	●	●	
フィルムベーススクリーン	CW	●	●	●	●	●			●	
	WOL									●

※4:3タイプのみ

準備はスマートに、
時間はプレゼンのために
お使いください。

いつでも、どこでも、だれでも、簡単に使いこなせるIZUMIのスクリーン。
持ち運びもできるだけ軽く、が基本です。



NEW

RS

Floor type screen モバイルタイプ 高さ3段階調節スクリーン(設置位置調整不可)

使い勝手も軽量化も画質も、すべてのスペックで常識を超えたモバイルスクリーン。

IZUMIの最新技術をフルスペック搭載。極限までの操作性と高輝度・広視野角のスクリーン性能に加え、持ち運びしやすいケース一体型デザインを実現。




2step

1.補助脚を回転



2.グリップを引上げればセットアップ

NEW
パンタグラフ
フレーム自由自在な
高さ調節手を触せば
お好みの高さで
フリーストップ

収納時


スリムなケース



特徴

- ・ケース一体型のコンパクト収納により持ち運びもラクラク
- ・簡単な2ステップのセットアップ(1:補助脚を回転 2:グリップを引上げる)
- ・独自のガススプリングとNEWパンタグラフフレームにより高さ設定は自由自在
- ・明るい場所でも静やかな見視力
- ・アンダースカートは外装を通し、背後にあるAV機器のリモコン操作が可能
- ・ワイド画面(WXGA)に対応する16:10タイプラインナップ

寸法図



品名	価 格	画面比率	フレーム	ケース幅(mm)	ケース高さ(mm)	画面Yサイズ	ケース幅(mm)	ケース高さ(mm)	重量(kg)	JANコード	
RS-60	¥48,000 (税別¥44,280)	4:3	CW	1,220	810	1,040	340	1,430	2,040	6.0	4524855000412
RS-80	¥63,000 (税別¥58,180)			1,820	1,220	740		1,830	2,050	7.0	4524855000420
RS-100	¥83,000 (税別¥76,180)			1,990	1,490	880		2,200	2,480	8.0	4524855000438
RS-80V	¥88,000 (税別¥81,180)			1,720	1,080	875		1,930	2,050	7.0	4524855000443

前面フル操作、高さ自在、超軽量、超コンパクト。
究極のコストパフォーマンスを実現。

モバイルスタジオの音機をどこまで取り替えられるかに決んだ新モデル。機材はすべて前面で取り、高さ調整も思いのままのフリーストップ。軽さ、コンパクト性を徹頭まで追求しました。

3^{step}

1.7-4をたてる



2. グリップを引き上げてフックにかける




3. お好みの高さでセットアップ



新 聞 報

フリーストップ
チーム

青国での耕作が
不果です。



12. 12. 2014


前面で
自由自在な
高き運動



操作ボタンを押すだけで上げ下げ自在



- 一人で簡単に手帳にスピードセットアップ
- アンダースタートは車外鍵を通して、背後にあるAV機器のリモコン操作が可能
- 車とく見やすい両面鏡スタディーン
- 高さ調整が自由自在。手を離せば止まるブリークストップ機能
- 操作はすべて膝前で完結
- ワイヤ機器(カメラなど)に接続する1/8インチミニラインタイプ



品名	規格	材料仕入	Fe- α	(α -Fe相)400 μ m	Fe- β (δ)400 μ m	硬度HRC	1-100 μ m	250 μ m	熱処理	AUT-F
YS-60	Y45 000 000x100x700	CW	4:1:3	1,220x910	760	340	1,485	1,820	4.0	452x455000450
YS-60	Y45 000 000x100x700			1,020x1,220	770		1,525	2,130	4.8	452x455000467
YS-60V	Y47 000 000x100x700		18:1:0	1,720x1,060	940		1,605	2,140	5.0	452x455000474




AP

Floor type screen モバイルタイプ AP フロアタイプスクリーン(最新型日本/アメリカ/カナダ/中国/韓国)※画面はHDMI接続です。

オートアップダウン機能搭載で 手の届かない高さの操作もラクラク。


ポップアップレバー(上昇時)とペダル(下降時)をワンタッチするだけで高い位置での操作がしやすくなります。オートアップダウン機能を搭載しました。軽量・コンパクトで持ち運びしやすいケース一体型。いつでも誰でも実感できる使いやすさを追求しました。



特徴

- 高い位置での操作がしやすくなる。オートアップダウン機能搭載
- ケース一体型で持ち運びもラクラク
- 明るく見やすい高画質な再現性

寸法図



品名	価格	画面仕様	フレーム	イーゼル幅(W)(mm)	イーゼル奥行き(D)(mm)	画面サイズ	イーゼル高さ	イーゼル幅	イーゼル奥行き	重量(kg)	JANコード
AP-80	¥55,000 (¥55,000/¥55,000)	CW	4:3	1,820×1,220	800	340	1,725	1,820/2,153	5.8	4524855000245	
AP-100	¥75,000 (¥75,000/¥75,000)			1,820×1,480	780		2,152	1,820/2,432	6.8	4524855000252	

SP

Floor type screen モバイルタイプ SP フロアタイプスクリーン(最新型日本/アメリカ/カナダ/中国/韓国)※画面はHDMI接続です。

いつでもどこでも簡単にセットアップの定番。 独自の技術が生み出した モバイルスクリーンの世界標準。


軽量化と高解像度・広視野角、さらには女性にもラクラクのセットアップを実現。世界的にも高い評価を得ている、まさにモバイルスクリーンのデファクトスタンダードです。



特徴

- ケース一体型のコンパクト収納により持ち運びもラクラク
- 簡単な3ステップのセットアップ
(1) 補助脚を折り広げ (2) 足を開く (3) グリッパを持ち上げる
- 独自のガススプリングとヒンジ機構により高さは自由自在に調整可能
- 明るく見やすい高画質な再現性

寸法図



品名	価格	画面仕様	フレーム	イーゼル幅(W)(mm)	イーゼル奥行き(D)(mm)	画面サイズ	イーゼル高さ	イーゼル幅	イーゼル奥行き	重量(kg)	JANコード
SP-60	¥50,000 (¥50,000/¥50,000)	CW	4:3	1,220×660	1,000	60	1,410	1,220	2,000	6.5	4524855000016
SP-80	¥77,000 (¥77,000/¥77,000)			1,820×1,220	800	80	1,810	1,820	2,100	7.4	4524855000023
SP-100	¥98,000 (¥98,000/¥98,000)			1,820×1,480	900	100	2,218	1,820	2,500	9.0	4524855000037
SP-80HD	¥98,000 (¥98,000/¥98,000)		16:9	1,820×1,118	900	80	2,218	1,820	2,500	9.0	4524855000044




TP フォーミングスクリーン(最新型日本/アメリカ/カナダ/中国/韓国)※画面はHDMI接続です。

TP

Table top screen モバイルタイプ TP フォーミングスクリーン(最新型日本/アメリカ/カナダ/中国/韓国)※画面はHDMI接続です。

テーブルの上にさっと置いて、すっと水平開閉。 画期的な設置スタイル&コンパクトで自在な画面幅です。


水平方向に広く画期的なメカを搭載し、かつ、超コンパクト化・超軽量化も実現。少人数のミーティングやクライアント先での打ち合わせなどに最適なオリジナルスクリーンです。



特徴

- 水平方向に開閉する方式により収納時のコンパクト化を実現
- 簡単な2ステップのセットアップ
(1) 脚を開く (2) グリッパを握り左右に開く)
- 自由なスクリーン幅
- 明るく見やすい高画質な再現性

寸法図




品名	価格	画面仕様	フレーム	イーゼル幅(W)(mm)	イーゼル奥行き(D)(mm)	画面サイズ	イーゼル高さ	イーゼル幅	イーゼル奥行き	重量(kg)	JANコード
TP-40	¥35,000 (¥35,000/¥35,000)	CW	4:3	(MAX)810×810	240	40	715	2.0	4524855000221		
TP-50	¥37,000 (¥37,000/¥37,000)			(MAX)810×780		50	870	2.4	4524855000236		

HU

Home use floor type screen モバイルタイプ HU フロアタイプスクリーン(最新型日本/アメリカ/カナダ/中国/韓国)※画面はHDMI接続です。

超軽量超コンパクト。カジュアルホームシアター 時代のために誕生したスクリーン。


設置性がよく構造がしっかり。ハイビジョンに対応し、表現力はもちろん、洗練されたスタイルとカラー。片手で簡単に持ち運びできる軽量化、簡単なセットアップも魅力です。



特徴

- シチュエーションに合わせて4段階の高さ設定が可能
- HU-60/80(CW)のアンダーコートは非外装を扱い、背後にあるAV機器等のリモコン操作が可能
- ハイビジョン対応の高画質スクリーン
- 重なる2つの生地特性。(1) スポーツ、ゲームの迫力をクリアに楽しみたいC.W。(2) しっとりと潤滑な表現の豊かさが発揮されるシアター向けのスーパーホワイトマット

寸法図



品名	価格	画面仕様	フレーム	イーゼル幅(W)(mm)	イーゼル奥行き(D)(mm)	画面サイズ	イーゼル高さ	イーゼル幅	イーゼル奥行き	重量(kg)	JANコード
HU-60	¥31,000 (¥31,000/¥31,000)	CW	16:9	1,220×747	550	60	1,553	1,065/1,185/1,305/1,425	3.5	4524855000016	
HU-80	¥45,000 (¥45,000/¥45,000)			1,771×996			1,998	1,314/1,434/1,554/1,674	4.5	4524855000023	
HU-80F	¥45,000 (¥45,000/¥45,000)	スーパーホワイト		1,771×996			1,998	1,065/1,185/1,305/1,425	4.4	4524855000037	
HU-80F	¥45,000 (¥45,000/¥45,000)			1,771×996			1,998	1,314/1,434/1,554/1,674	5.7	4524855000044	

再現力へのこだわり。それは、 見る側の表情が何よりの証。

高輝度、広視野角。その、スクリーンの性能を決定づける2大特性を高次元で両立。
一瞬一瞬に込められた大切なメッセージを見る側へ届けます。
こだわりの再現力を、あなたの味方に。





IS-S Spring roll screen 壁付／天井付兼用


巻き上げ時のスピードを一定に保ち、収納時の衝撃を解消。
操作性とデザイン性を追求しました。

生地開発から製造まで一貫体制のIZUMIのスクリーン。そのこだわりは、完成度の高きに見ることができます。
汎用性の高い大型スクリーンだからこそ、操作性とデザイン性に優れていなければなりません。
再現力はもちろん、吊り下げたときの反りや歪みを抑えた、美しい平面性が特徴です。
取付金具も脱自発し、容易に据え付けできます。

取付金具
設置面（IS-S/IS-E共通）側の取付金具に、本体
と金具をフックするだけの簡単な取り付け



天井への取り付け




壁面への取り付け



特徴

- 内蔵の特製スプリングにより巻き上げスピードを一定に保ち、収納時の衝撃がありません
- 軽量小型化を極めたアルミケースを採用
- 脱自発の取付金具（特許出願中）により設置が容易に、さらに正面から金具が見えず、取付状態は非常にスッキリ

寸法図



品名	価格	取付金具	フレーム	ケース幅H(mm)	ケース幅W(mm)	全A(mm)高	上吊り幅H(mm)	重量(kg)	JISコード
IS-S80(W)	¥15,000 (税別¥13,500)	スーパー フックマウント	4:3	1,085H×1,220	1,840	1,850	400	7.0	4524858000078
IS-S100(W)	¥17,000 (税別¥15,500)			2,030H×1,825	2,245	2,130		8.7	4524858000088
IS-S120(W)	¥18,000 (税別¥16,500)			2,440H×1,830	2,655	2,435		10.3	4524858000092
IS-S80(B)	¥14,000 (税別¥12,500)			1,085H×1,220	1,840	1,850		7.0	4524858000108
IS-S100(B)	¥15,000 (税別¥13,500)	オープン フックマウント	16:9	2,030H×1,825	2,245	2,130	800	8.7	4524858000116
IS-S120(B)	¥16,000 (税別¥14,500)			2,440H×1,830	2,655	2,435		10.3	4524858000122
IS-S80HD	¥16,000 (税別¥14,500)			1,771H×985	1,840	1,700		7.4	4524858000382
IS-S100HD	¥17,000 (税別¥15,500)			2,214H×1,245	2,435	1,890		8.0	4524858000386



IS-E Motor drive screen 壁付／天井付兼用

インシャフトモーターと赤外線ワイヤレスリモコンの
標準装備で、優れた操作性を実現しました。

スクリーンの出し入れは手でリモコン操作。もちろん離れた場所からでもスムーズなスピー
ーディにセットアップ可能です。さらに軽量化・小型化に配慮したアルミケースを採用。壁、天井
への取付が容易で取付状態もスッキリ。




赤外線ワイヤレス
リモコン（標準装備）


オプション
ワイヤードスイッチ
IS-E-SW

IS-S/IS-E共通

取付金具寸法図(mm)




天井取付金具寸法図(mm)



特徴

- 高性能電動モーターを内蔵し赤外線ワイヤレスリモコンを標準
装備。スイッチひとつでセットアップ、巻き上げを完了
- 軽量小型化を極めたアルミケースを採用
- 脱自発の取付金具（特許出願中）により設置が容易に、
さらに正面から金具が見えず、取付状態は非常にスッキリ
- オプションとしてワイヤードスイッチもご用意


寸法図



品名	価格	取付金具	フレーム	ケース幅H(mm)	ケース幅W(mm)	全A(mm)高	上吊り幅H(mm)	重量(kg)	JISコード
IS-E80(W)	¥14,000 (税別¥12,500)	スーパー フックマウント	4:3	1,085H×1,220	1,840	1,810	400	8.2	4524858000138
IS-E100(W)	¥15,000 (税別¥13,500)			2,030H×1,825	2,215	2,115		9.8	4524858000148
IS-E120(W)	¥16,000 (税別¥14,500)			2,440H×1,830	2,735	2,430		11.5	4524858000163
IS-E80(B)	¥13,000 (税別¥11,500)			1,085H×1,220	1,810	1,810		8.2	4524858000180
IS-E100(B)	¥14,000 (税別¥12,500)	オープン フックマウント	16:9	2,030H×1,825	2,215	2,115	800	9.8	4524858000177
IS-E120(B)	¥15,000 (税別¥13,500)			2,440H×1,830	2,735	2,430		11.5	4524858000184
IS-E80HD	¥14,000 (税別¥12,500)			1,771H×985	2,055	1,890		8.8	4524858000381
IS-E100HD	¥15,000 (税別¥13,500)			2,214H×1,245	2,435	1,830		10.2	4524858000385
IS-E120HD	¥16,000 (税別¥14,500)	ワイヤードスイッチ(オプション)		2,655H×1,485	2,840	2,180		16.5	4524858000376
IS-E-SW	¥14,000 (税別¥12,500)			-	-	-	-	-	4524858000408

いつでもどこでも そこが表現の場所になる。

軽量で持ち運びが楽、着脱もワンタッチのマグネットスクリーンは、
画像の強調や補足を直接書き込み、消去することも可能。メリハリを
利かせた臨場感のある会議やプレゼン、教育のサポーターになります。
さらにすべての機器がまとめられるオールインワンカートを活用すれば、
即移動、即使用の使い勝手を実現します。





Write on the Light
IZUMI-COSMO CO., LTD.


WOL-FX

※WOL=Write on the Light
WOL-FX [特許出願中]日本、アメリカ、
カナダ、中国、韓国]

Magnet screen モバイルタイプ

“映す”を超えた使い勝手。片手でさっと出し入れ、 映像にマーカーでの書き込みと消去が自在のマグネットスクリーン。

簡単に着脱可能な一体型ケースを採用。マグネット式本体を黒板やスチールパーテーションに設置して、スクリーンを片手でサッと引き出し、不要な時は片手でパッとしまふことができます。黒板との使い分けが容易です。



書き込み・消去が可能



片手でサッと水平に
引き出せる



着脱カンタンな
マグネット式




安全フック(黒板と壁の
間に差し込み補助)で、
二重の安心

特徴

- マグネット式一体型ケースでカンタンに設置できます
- 片手で引き出せ、水平にセットできる高い操作性
- 高精細・広視野角のスクリーン
- 市販のホワイトボード用マーカーで書き込み消去が可能
- 強力マグネットと安全フックで二重の安全設計

寸法図



品名	価格	使用生地	イメージ寸法W×H(mm)	重量(kg)	ケース寸法L(mm)	JANコード
WOL-FXC	¥38,000 (税込¥39,900)	WOL	1,100×800	3.0	947	4524855000498
WOL-FX	¥46,000 (税込¥48,300)		1,300×970	3.6	1,117	4524855000290

Write on the Light
IZUMI-COSMO CO., LTD.


WOL

※WOL=Write on the Light
WOL [特許出願中]日本、アメリカ、
カナダ、韓国/商標登録済日本]

Magnet screen モバイルタイプ

軽量で持ち運びもラクラクな手巻きタイプのマグネットスクリーン。 マーカーの書き込み、消去も可能で効果的な授業をサポートします。

特許出願中のWOL(Write on the Light)多機能スクリーン素材を採用。投影された画像の強調・補足説明をマーカーで直接書き込み、イレーサーにより簡単に消去することができます。マグネット式で黒板への着脱はワンタッチ。小型軽量で付属のケースに納まり、持ち運びや保管が容易です。



黒板に簡単
セットのマグ
ネット方式



書き込み・消
去を可能に
したWOLスク
リーン




便利な収納
ケースを標準
装備

特徴

- 高精細・広視野角の高性能スクリーンを採用
- 市販のホワイトボード用マーカーで書き込み消去が可能
- マグネット式により、簡単着脱を実現
- 小型・軽量化を徹底。専用収納ケース付で持ち運びや保管が容易

寸法図



品名	価格	使用生地	イメージ寸法W×H(mm)	重量(kg)	ケース寸法L(mm)	JANコード
WOL-M12	¥29,000 (税込¥30,450)	WOL	1,065×800	1.6	830	4524855000269
WOL-M18	¥35,000 (税込¥36,750)		1,660×800	2.2	830	4524855000276
WOL-M20	¥39,000 (税込¥40,950)		1,305×970		1,000	4524855000283
WOL-M30	¥43,000 (税込¥45,150)		1,580×1,100	2.8	1,130	4524855000481

Projector cart プロジェクターカート PJ-S, PJ-W, プロジェクターカート 【設置・撤去簡単】

配線・セッティングの手間を解消するオールインワンカート。2つのタイプから選べます。

教育の現場を一番よく知る先生方の声と、IZUMIの発想が生んだ3機種のプロジェクター用カート。扱いやすいオープンタイプと機器類をホコリや盗難から守るクローズタイプ(シャッター機構)です。プロジェクターはもちろん、DVDプレーヤーやノート型パソコンなども搭載したままオールインワン収納のため、即移動・即使用が可能です。

PJ-S オープンタイプ



PJ-W クローズタイプ



前面引き出し150mmまでのプロジェクターが収納可能です。前面扉のロック機構は、簡単に操作ができます。

PJ-CW クローズタイプ



PJ-O-H PJカート用スクリーンホルダー(オプション) PJ-W-CW共用



前面引き出し150mmまでのプロジェクターが収納可能です。前面扉のロック機構は、簡単に操作ができます。

寸法図(単位:mm)

