

Screen

スクリーン総合カタログ ■ business
■ home
■ school

泉 株式会社

本社 〒530-0005 大阪市北区中之島3丁目3番3号 中之島三井ビルディング
 TEL.(06) 6448-6141 FAX.(06) 6448-6146
 東京支社 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号 三井二号館
 TEL.(03) 3279-1606 FAX.(03) 3279-1788
 福岡支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1丁目1番1号 博多新三井ビル
 TEL.(092) 472-0741 FAX.(092) 472-2709
 札幌支店 〒003-0811 札幌市白石区豊水1丁目100-40 タイムプラザビル
 TEL.(011) 818-0880 FAX.(011) 818-0882

<http://www.izumi-cosmo.co.jp/screen/>
 予告なく商品の仕様を変更する場合があります。ご容赦下さい。



伝えたいことがある。その側に、いつもIZUMIのスクリーン。



「いつでも、どこでも、誰でも」
それがIZUMIのコンセプトです。

ビジネスの場で、家庭のリビングで、学校の教室で、
スクリーンをもっと日常のものにしたいから。
IZUMIのスクリーンは「いつでも、どこでも、誰でも」
簡単に使いこなせることが基本です。

どこまでも再現力にこだわった証として。
見る側に鮮明なインパクトを、
魅せる側に成功と満足を。

スクリーンには何が写し出されるのか。
それは、プレゼンターや教育に携わる先生方が、
真に伝えたいことに忠実な画像。
IZUMIはスクリーンの使命をそう考えています。
再現力をどこまでも高めるための技術革新も、
スムーズ&スマートな操作性を追求することも、
そしてデザイン性にも。
すべてに妥協を知らないスクリーンを創造し続けたい
IZUMIです。



なぜ、IZUMI?
それは、Quality&Function&Costのバランスと信頼。

IZUMIは世界有数のプロジェクターメーカーに
スクリーンをOEM供給しています。
その国際的なマーケットにおいて
競争力を得るには、品質 (Quality)、機能 (Function)、
そして価格 (Cost)の全てにおいて
バランスが保たれていなければなりません。
多くのプロジェクターメーカーへのOEM供給はまさに信頼の証。
IZUMIはその証となった3つの最適なバランスを、
そのままエンドユーザーの皆様にも
お届けしたいと考えています。




スクリーン特性

スクリーンの命ともいえる素材。
IZUMIでは、高性能スクリーン素材をオリジナル開発。
用途に合わせてお選びください。

ファブリックベーススクリーン
 ガラスビーズ

使用製品 IS-S IS-E

- 従来のビーズと比べ、半分以下のサイズという超微細なガラスビーズを使用。画期的な高輝度・高解像を実現。見やすさ、美しさの違いは歴然です。
- ガラスビーズは半埋め込み式。ビーズの脱落がなく、スクリーン性能の劣化を防ぎます。
- スクリーン表面が汚れたら、中性洗剤を含ませた布で拭き取りが可能。クリアな再現性を保ちます。



スーパーホワイトマット

使用製品 IS-S IS-SHD IS-E IS-EHD HU-F

- プロジェクターからの入射光を、あらゆる方向に均等に拡散するのがマットタイプの特長。これにより広視野角を確保でき、ワイドな視点から映像をご覧いただけます。
- 表面を光沢のないマットな仕上げとすることで、過剰な明るさを抑えた質感のある映像を再現します。

フィルムベーススクリーン
 広視野角タイプ (CW-22 / CW-14)

使用製品 AP SP TP (CW-22) HU (CW-14)


- 持ち運び可能なモバイルタイプスクリーン用に独自に開発。世界で唯一のフィルムスクリーンです。超軽量ながら、高輝度・広視野角性能も同時に実現。アメリカ、ヨーロッパなど、世界中のビジネスシーンで活躍しています (CW-22)。例えば、明るいリビングでも、存分に映像鑑賞できる、まさに場所を選ばないスクリーンです (CW-14)。
- スクリーン表面が汚れた場合には中性洗剤を含ませた布で汚れを拭き取ることができます。

書き込み・消去可能タイプ (WOL)

使用製品 WOL-FX WOLマグネットスクリーン

- 世界初のマーカーによる書き込み・消去が可能なスクリーン。IZUMIが独自に開発し、2000年に発売以来、IT教育分野で大好評を得ています。
- マグネットシートと組合せ、黒板・ホワイトボードに簡単に設置できるWOLマグネットスクリーンとして製品化しています。

WOLスクリーンイメージ図




スクリーンゲインと視野角特性

スクリーンの性能を決定づける2大特性。
IZUMIの製品なら、いずれも
高次元で高輝度・広視野角を両立しています。

プロジェクターで投影された映像の質に大きな影響を与えるスクリーン性能。そのもっとも重要なものに「スクリーンゲイン (反射輝度)」と「視野角特性」があります。国内で唯一スクリーンを素材から最終製品まで一貫製造しているIZUMIの製品は、すぐれたパフォーマンスを実現。ユーザーの皆様からの評価も高く、国内だけでなく、世界中の国々で愛用されています。

スクリーンゲイン (反射輝度)

スクリーンに対し直角に光を投射し、反射してくる光の輝度をスクリーンゲインといいます。一般的には、スクリーンに対し直角の位置で計測した反射光の輝度を指します。




視野角特性

スクリーンに対して鋭角になるほどスクリーンゲインが低下する現象を視野角特性といいます。この値の変化が少ないほど、視野角特性が良いとされます。

視野角とスクリーンゲイン

視野角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
ガラスビーズ	2.6	2.3	1.9	1.5	1.0	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6
スーパーホワイトマット	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
CW-22	1.5	1.5	1.5	1.3	1.1	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7
CW-14	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
WOL	2.0	1.7	1.3	1.2	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8



スクリーン素材別の製品ラインナップとその特性

スクリーン素材	使用製品										
	AP	SP	TP	IS-S	IS-SHD	IS-E	IS-EHD	HU	HU-F	WOL	WOL-FX
ファブリックベーススクリーン				●		●					
				●	●	●			●		
フィルムベーススクリーン	●	●	●					●			
										●	●

business use

成功を。

ビジネスの力になる表現力を味方につける。
 その一瞬一瞬に大切なメッセージを込めている。
 その思いを最大に引き出し、伝えるのがIZUMIのスクリーン。
 いつも、あなたの表現力に応えるパートナーでありたい。



AP
Floor type
screen

AP フロアタイプスクリーン(特許出願中:日本/アメリカ/台湾/中国/韓国/カナダ/インド/ドイツ/フランス/イギリス/香港)


AP フロアタイプスクリーン

モバイルタイプ

ワンプッシュで、アップ・ダウンする新機能を搭載。 手の届かない高さの操作もラクラク。

ポップアップレバー(上昇時)とペダル(下降時)をワンプッシュするだけで高い位置での操作がいらぬ、オートアップダウン機能を搭載しました。もう背伸びしながらセッティングする必要はありません。加えて、軽量・コンパクトで持ち運びしやすいケース一体型。いつでも誰でも実感できる使いやすさを追求しました。

- 高い位置での操作がいらぬ、オートアップダウン機能搭載。
- ケース一体型で持ち運びもラクラク
- 明るく見やすい高画質な再現性(高輝度・広視野角の特殊表面フィルム採用)



品名	価格(税込)	使用生地	フォーマット	イメージサイズ WxH(mm)	スクリーン(MAX) X(mm)	設置 Y(mm)	ケース寸法 L(mm)	高さ(設置 A/B(mm))	重量 (kg)	JANコード
AP-80	¥61,950	CW-22	4:3	1,620x1,220	800	340	1,735	1,591/2,153	5.6	452485500245
AP-100	¥81,900			1,987x1,490	780		2,182	1,855/2,432	8.6	452485500252

SP
Floor type
screen

TP
Table top
screen

SPフロアタイプスクリーン [特許登録済:日本/アメリカ/台湾/韓国] [特許出願中:韓国/カナダ/EPC(ドイツ・フランス・イギリス・香港)]
TPテーブルトップスクリーン [特許登録済:日本/アメリカ/台湾/韓国] [特許出願中:EPC(ドイツ・フランス・イギリス・香港)]

SP フロアタイプスクリーン

モバイルタイプ


いつでもどこでも簡単にセットアップ。
独自の技術が生み出したモバイルスクリーンの新・世界標準。

IZUMIの発想が、“モバイルスクリーン”の常識を誕生させました。極限までの軽量化と高輝度・広視野角、さらには女性にもラクラクのセットアップを実現。国際特許登録済みの特殊表面処理フィルムと新開発メカを採用し、世界的にも高い評価を得ている、まさにモバイルスクリーンのデファクトスタンダードです。

特長

- ケース一体型のコンパクト収納により持ち運びもラクラク
- 簡単な3ステップのセットアップ (1:補助脚を回転 2:蓋を開く 3:グリップを持ち上げる)
- 独自のガススプリングとパンタグラフフレームにより高さ自由自在。手をはなしてもフリーストップ
- 明るく見やすい高画質再現性 (高輝度・広視野角の特殊表面フィルム採用)

寸法図 (単位:mm)



品名	価格(税込)	使用生地	フォーマット	イメージ寸法 WxH(mm)	スクリーン(MAX) X(mm)	脚高 Y(mm)	ケース寸法 L(mm)	高さ(MAX) A(mm)	重量 (kg)	
SP-60	¥52,500	CW-22	4:3	1,220x910	1,000	300	1,410	2,000	6.4	
SP-80	¥80,650			1,620x1,220	800			1,810	2,100	7.4
SP-100	¥102,900			1,987x1,490	900			2,216	2,500	9.0

TP テーブルトップスクリーン

モバイルタイプ

水平方向に開閉する画期的なメカ&自在な画面幅。
テーブルを選ばないオリジナルスクリーンです。

水平方向に開く画期的なメカを開発、搭載し、超コンパクト化・超軽量化を実現しました。独自の新型パンタグラフの採用でスクリーン幅も自在。テーブル上でのさまざまな使用環境に対応するスクリーンです。


特長

- 水平方向に開閉する方式により収納時のコンパクト化を実現
- 簡単な3ステップのセットアップ (1:脚を開く 2:グリップを握りながらロックボタンを解除 3:左右に開く)
- 自由なスクリーン幅
- 明るく見やすい高画質再現性 (高輝度・広視野角の特殊表面フィルム採用)



写真の商品はTP-50 ※画面はハメコみ合成です。

寸法図 (単位:mm)



画面高を自由に設定

品名	価格(税込)	使用生地	フォーマット	イメージ寸法 WxH(mm)	ケース寸法 L(mm)	脚高 Y(mm)	重量 (kg)	JANコード
TP-40	¥26,250	CW-22	4:3	(MAX)810x610	715	240	2.0	4524855000221
TP-50	¥31,500			(MAX)1,018x760				870

IS-S
Spring roll
screen

IS-E
Motor drive
screen



※画面はPCで生成です。


IS-S スプリングロールスクリーン

壁付/天井付兼用

巻き上げ時の速度調整を自在にし、衝撃を解消。操作性とデザイン性を追求しました。

汎用性の高い大型スクリーンだからこそ、操作性とデザイン性に優れていなければなりません。IZUMIのスプリングロールスクリーンは、独自開発の特殊形状スプリング(特許出願中)により、巻き上げ時の不快な衝撃音をやわらげること成功。さらに巻き上げ速度の調整機構(特許出願中)を搭載し、使い勝手のよさを追求しました。

- 内蔵された特殊形状スプリングにより始めは早く、終わりにはゆっくりと巻き上がり、衝撃を吸収(特許出願中)。耐久性も飛躍的に向上
- 巻き上げ速度調整機構(特許出願中)を装備。ダイヤル操作で好みの巻き上げ速度を容易に設定可能
- 軽量化を極めたアルミケースを採用
- 新開発の取付金具(特許出願中)により設置が容易に。さらに正面から金具が見えず、取付状態は非常にスッキリ



品名	価格(税込)	使用生地	フォーマット	イメージ寸法 WxH(mm)	ケース寸法 L(mm)	全長 A(mm)	上縁(MAX) X(mm)	重量 (kg)	JANコード
IS-S80(W)	¥66,100	スーパーホワイトマット	4:3	1,625x1,220	1,840	1,825	7.0	7.0	4524855000078
IS-S100(W)	¥74,550			2,030x1,525	2,245	2,130	6.7	6.7	4524855000095
IS-S120(W)	¥89,250			2,440x1,830	2,655	2,435	10.3	10.3	4524855000092
IS-S80(B)	¥98,700	ガラスビーズ		1,625x1,220	1,840	1,825	7.0	7.0	4524855000108
IS-S100(B)	¥129,150			2,030x1,525	2,245	2,130	8.7	8.7	4524855000115
IS-S120(B)	¥162,750			2,440x1,830	2,655	2,435	10.3	10.3	4524855000122
IS-S80HD	OPEN	スーパーホワイトマット	16:9DVF	1,771x995	1,890	1,700	7.4	7.4	4524855000392
IS-S100HD				2,214x1,245	2,433	1,850	9.0	9.0	4524855000399


IS-E モータードライブスクリーン

壁付/天井付兼用

インシャフトモーターと赤外線ワイヤレスリモコンの標準装備で、優れた操作性を実現しました。

スクリーンの出し入れは手でリモコン操作。もちろん離れた場所からでもスムーズ&スピーディにセットアップ可能です。さらに軽量・小型化に配慮しアルミケースを採用。壁、天井への取付が容易で取付状態もスッキリ。

- 高性能電動モーターを内蔵&赤外線ワイヤレスリモコンを標準装備。スイッチひとつでセットアップ。巻き上げを完了
- 軽量小型化を極めたアルミケースを採用
- 新開発の取付金具(特許出願中)により設置が容易に。さらに正面から金具が見えず、取付状態は非常にスッキリ



品名	価格(税込)	使用生地	フォーマット	イメージ寸法 WxH(mm)	ケース寸法 L(mm)	全長 A(mm)	上縁(MAX) X(mm)	重量 (kg)	JANコード
IS-E80(W)	¥196,300	スーパーホワイトマット	4:3	1,625x1,220	1,812	1,810	8.2	8.2	4524855000139
IS-E100(W)	¥205,800			2,030x1,525	2,315	2,115	9.9	9.9	4524855000146
IS-E120(W)	¥257,250			2,440x1,830	2,725	2,420	11.5	11.5	4524855000153
IS-E80(B)	¥228,900	ガラスビーズ		1,625x1,220	1,810	1,810	8.2	8.2	4524855000160
IS-E100(B)	¥236,250			2,030x1,525	2,315	2,115	9.9	9.9	4524855000177
IS-E120(B)	¥336,000			2,440x1,830	2,725	2,420	11.5	11.5	4524855000184
IS-E80HD	OPEN	スーパーホワイトマット	16:9DVF	1,771x995	2,056	1,680	8.6	8.6	4524855000351
IS-E100HD				2,214x1,245	2,489	1,930	10.2	10.2	4524855000368
IS-E120HD				2,655x1,435	2,940	2,180	15.5	15.5	4524855000375

home use

感動を。

自分に、家族に胸おどる時間をプレゼント。
その映像品質が住まいをエンターテイメント空間に変える。
見つめる先にはいつも、IZUMIのスクリーン。
今日もまた胸おどる時間が幕を明ける。



SP-90^{HD}
home use
Floor type
screen


SPフロアタイプスクリーン [特許登録済:日本/アメリカ/台湾/韓国] [特許出願中:韓国/オーストラリア/ドイツ/フランス/イギリス/香港]

SP-90^{HD} ホームユース・フロアタイプスクリーン

モバイルタイプ

1・2・3のスリーステップで、そこがシアター空間。 日本初90インチの大画面家庭用モバイルスクリーン。

今までになかった90インチの大画面に、たったスリーステップ(1:補強脚を回転 2:蓋を開く 3:グリップを持ち上げる)でセットアップできる、快適な操作性を実現させました。収納時は一体型ケースですっきりコンパクト。もっと自分本位に映像を楽しみたかった、ホームユーザー待望のスクリーンです。



自由に高さの調整ができます。

裏面のガススプリングとバンタグラフフレーム




- 自由自在に高さ調節。手を離せば“びたっ”の、フリーストップ機能
- 場所をとらないスリムボディ。120×110mm(背面)の一体型コンパクトケースにすっきり収納
- 明るい部屋でも鮮やかな再現力。様々な角度から鮮明な映像が楽しめる
- 映写面下のスカート部は赤外線を通し、背後にあるAV機器等のリモコン操作が可能。

■スクリーンの映像比較イメージ



当社スクリーン マットホワイト



品名	価格(税込)	使用生地	フォーマット	イメージサイズ WxH(mm)	スカート(MAX) X(mm)	脚幅 Y(mm)	ケース寸法 L(mm)	高さ(MAX) A(mm)	重量 (kg)	JANコード
SP-90HD	¥102,900	DW-22	16:9(21F)	1,927x1,118	900	400	3,216	2,200	9.0	4924855000054

HU
Home use
floor type
screen



家族で、気ままに一人で、リビングでプライベートルームで。

観たいときに観たい場所が劇空間になる。いつものライフスタイルにだけ込む、セッティングフリーのホームユーススクリーン。



※画面はハメコミ合成です。

HUフロアタイプスクリーン(特許出願中:日本/アメリカ/台湾/中国/韓国/カナダ/EPC(ドイツ/フランス/イギリス/香港))

HU ホームユース・フロアタイプスクリーン

モバイルタイプ

超軽量超コンパクト*。コストパフォーマンスを追求したホームユースの新気鋭。そのインパクトは想像以上。

*これまでのフロアタイプのスクリーンに比べ、重量は約半分・断面積で1/3の軽量化とコンパクト化に成功しました(当社比)

毎日の暮らしのなかに、映像と音楽を自然にとりこむ、カジュアルホームシアター時代のために誕生したスクリーン。設置性がよく構造がしっかり。表現力はもちろん、洗練されたスタイル&カラー、片手でらくに持ち運びできる軽量化、容易なセットアップも魅力です。




- 1 アームを立てる
- 2 引き上げる
- 3 セットアップ!



- 特長**
- 手軽にホームシアターを楽しむ時代に、うれしいハイコストパフォーマンスを実現
 - トップバーを下げるだけで収納完了(特許出願中) すっきりとコンパクトに持ち運びもらくらく
 - 一人で簡単に手軽にスピーディセットアップ
 - アーキテックチャープレーをフレームに採用。お部屋のイメージを損なわないスタイリッシュな色使い
 - シチュエーションに合わせて4段階の高さ設定が可能
 - HU-60/80(CW-14)の映写画面下のスカート部は赤外線を通し、背後にあるAV機器等のリモコン操作が可能。
 - 明るく見やすい高画質スクリーン

寸法図(単位:mm)



品名	価格(税込)	使用生地	フォーマット	イメージ寸法 WxH(mm)	スカート(MAX) X(mm)	脚幅 Y(mm)	ケース寸法 L(mm)	高さ(4段階) A/B/C/D(mm)	重量 (kg)	JANコード
HU-60	¥36,750	CW-14	16:9ワイド	1,328x747	550	340	1,553	1,085/1,185/1,305/1,425	3.5	4524855000016
HU-80	¥47,250			1,771x996				1,995	1,314/1,434/1,554/1,674	4.5
HU-60F	OPEN	スーパーホワイトマット		1,328x747			1,553	1,085/1,185/1,305/1,425	4.4	4524855000337
HU-80F				1,771x996				1,995	1,314/1,434/1,554/1,674	5.7

school use

未来を。

笑ったり、驚いたり、ワクワクしたり。
心動かす体験が、子供たちの力を育てていく。
まっすぐな瞳の向こうに、IZUMIのスクリーン。
その授業が、忘れられない時間になる。



WOL-FX
Magnet
screen

WOL-FXマグネットスクリーン【特許出願中(日本/アメリカ/カナダ/中国/韓国)】 撮影協力:学校法人 敬愛園 養小中学校 ※画面はイメージです。

WOL-FX マグネットスクリーン

モバイルタイプ


片手でサッと出し入れ自在な、ケース一体型WOLスクリーン。
新しい授業デザインを可能にします。

直接書いたり消したりできるWOLスクリーンが、さらに進化しました。簡単に着脱可能なマグネット式一体型ケースを採用。ケースを黒板に固定して、スクリーンを片手でサッと引き出し、不要な時は片手でパッとしまふことができます。黒板との使い分けが容易です。



- 特長
- マグネット式一体型ケースで黒板面にカンタンに固定できます。
 - 片手で引き出せ、水平にセットできる高い操作性
 - 高精細・広視野角のスクリーンで表現したい画像を忠実に投影
 - 市販のマーカーで書き込み、イレーサーで簡単消去
 - 強力マグネットと安全フックで二重の安全設計

Write on the Light ※WOL=Write on the Light
特許出願中(日本、USA、EU)
商標登録出願済(日本、USA、EU)



JANコード
WOL-FX-4524855080290

品名	価格	使用可能	重量
WOL-FX	¥48,300 (税別¥48,000)	WOL	3.6kg



書き込み・消去が可能

簡単カンタンにマグネット式

片手でサッと水平に引き出せる

安全フック(黒板と壁の間に差し込み補助)で、二重の安心

WOL
Magnet
screen

PJ
Projector
cart

WOLマグネットスクリーン (特許出願中・日本/アメリカ/カナダ/韓国) [商標登録済:日本]
PJ・PJ-W/PJ-CWプロジェクターカート [商標登録済:日本]
〒〒〒 学校法人 興学園 興小学校/富士学園小学校 ※画面はハコミ合成です。

WOL マグネットスクリーン

モバイルタイプ

軽量で持ち運びもラクラクなWOLマグネットスクリーン。
マーカーの書き込み、消去も可能で効果的な授業をサポートします。

特許出願中のWOL (Write on the Light) 多機能スクリーン素材を採用。投影された画像の強調・補足説明をマーカーで直接書き込み、イレーサーにより簡単に消去することができます。マグネット式で黒板への脱着はワンタッチ。小型軽量で付属のケースに納まり、持ち運びや保管が容易です。


特長

- 高精細・広視野角の高性能スクリーンを採用
- 市販のマーカーで書き込み、イレーサーで簡単消去
- マグネット式により、授業時間を無駄にしない簡単脱着を実現
- 小型・軽量化を徹底。専用収納ケース付で持ち運びや保管が容易


Write on the Light
© 2014 IZUMI CO., LTD.

※WOL=Write on the Light
特許出願中 (日本、USA、EU)
商標登録出願済 (日本、USA、EU)

寸法図 (単位:mm)



JANコード
WOL-M12-4524855000269 WOL-M18-4524855000276
WOL-M20-4524855000283



品名	価格	使用生地	重量
WOL-M12	¥30,450 (税別 ¥29,000)	WOL	1.6kg
WOL-M18	¥36,750 (税別 ¥35,000)		2.2kg
WOL-M20	¥40,950 (税別 ¥39,000)		2.2kg



PJ プロジェクターカート

配線・セッティングの手間を
解消するオールインワンカート。
2つのタイプから選べます。

教育の現場を一番よく知る先生方の声と、IZUMIの発想が生んだ3種類のプロジェクター用カート。扱いやすいオープンタイプと機器類をホコリや盗難から守るクローズドタイプ(シャッター装備)です。プロジェクターはもちろん、ビデオデッキやノート型パソコンなども収納したままオールインワン収納のため、即移動&即使用が可能です。

PJ-S オープンタイプ

- 移動に便利な手すりです。
- 机の高さに合わせたプロジェクター、安心して移動できます。
- 引き出しには、リモコン等の備品も収納することができます。



品名	価格	重量
PJ-S	¥60,900 (税別 ¥58,000)	23.0kg

JANコード PJ-S-4524855000306



※ホコリ防止のカバー付 ※表示画像には、組立は省略しております。

PJ-W クローズドタイプ

- 移動に便利な手すりです。
- 引き出しには、リモコン等の備品も収納することができます。
- 大型車輪 (φ100mm) の採用で、ドアの取替でも簡単に乗り越え事ができます。



品名	価格	重量
PJ-W	¥102,900 (税別 ¥98,000)	50.0kg

JANコード PJ-W-4524855000313

PJ-CW クローズドタイプ

- 移動に便利な手すりです。
- 机の高さに合わせたプロジェクター、安心して移動できます。
- 引き出しには、リモコン等の備品も収納することができます。
- 大型車輪 (φ100mm) の採用で、ドアの取替でも簡単に乗り越え事ができます。



品名	価格	重量
PJ-CW	¥76,650 (税別 ¥72,000)	30.0kg

JANコード PJ-CW-4524855000320

※高さ約150mmまでのプロジェクターが収納可能です。
※写真内の機器類は、図解には含まれておりません。

PJ0-H PJカート用スクリーンホルダー(オプション)



品名	価格	重量
PJ0-H	¥9,975 (税別 ¥9,500)	1.5kg

JANコード PJ0-H-4524855000412

