HD-SDI

会 HDD

♦/**0**

(B) 機 機


(1)

(田) 分割選択

(1) (1)



デザイン設計、高品質、シンプル操作のオールインワンDVR 9/116 F-RP104/1






114-476

∈★代用枠園

┌★代用内園







ドームカメラ PTZカメラ

*34722#B *1446

カメラ接続数

PF-RP104 SE RÖHS ASUNAMA N-TVMA

ラインナップ

4ch H.264 音声入力1

11B

音声出力1 協器監視 スマートフォン

器辦瓜围

ネットワーク機能搭載 マルチ機能内蔵 4ch デジタルレコーダー

最大


赤枠内がアクティオのレンタル品です。

モニター

周辺機器

PF-RP116

PF-RP104 PF-RP108



*17361 NB * 723

カメラ接続数

PF-RP108 GE ROHS AWAY AND TOOM

*353 HB *14.7

10

 ∞

最大

8ch H.264 音声入力1

16466

前面出力1 協議院法 スマートフォン

ネットワーク機能搭載 マルチ機能内蔵 8ch デジタルレコーダ-

嫰	最高解	記錄方	録 画 凍	映像入力(映 像 出 力(映像ループ出力	録画画質設定 / 内	バックア	ネットワーク	アラーム入力/アラ-	音声入出力	動作可能周囲	外形计法/	消費電力/電源		
		3	15	mr	n						_					
															7_	

線画時間最長 約 8681 時間約 361

カメラ接続数

PF-RP116 gir Röhs sizuvedek 3-72/mek

41641

ネットワーク機能搭載 マルチ機能内蔵 16ch デジタルレコーダー 118 16ch H.264 s#ヘンウ≀

遠隔監視 スマートフォン

*353 HB *14.7

票 16 合

11

ult		0×240(120コマ/秒)	16СН	※モニタ (VGA/RCA)ケーブル (別売り)			(D ※別売り		16入力 / 1出力		: た)	(HDD未装着時)	ダプターを使用)	ついては1年保証となります。
720(H)×480(V) NTSC信号	H.264	720×480(30コマ/秒)/720×240(60コマ/秒)/360×240(120コマ/秒)	8СН	コンポジット信号×1 / スポット信号×1 / VGA信号×1	1	5段階で選択可能 / 1TB	USBフラッシュメモリー 外部HDD ※別売り	標準装備(TCP/IP接続)	8入力 / 1出力	1入力(RCA) / 1出力(RCA)	0度~40度 (湿度90%未満であること)	約280(幅)×55(高)×315(奥)mm/約1.91kg(HDD未装着時)	最大19.2W(実測値) / 12V 3A(付属品ACアダプターを使用)	※HDDやファンなどの消耗品については1年保証となります。
		720×480(30コマ/秒)	4CH	コンポジット信号×1 / スオ			3N		4入力 / 1出力		0度~	約280(幅)×55(最大19.2W(実測	**
像度	力洪	速度	入力(BNC)	力(BNC)	力 (BNC)	为藏 HDD	" J	ク機能	ラーム出力	出 力 (RCA)	田温度	重 事 /	電力/電源供給	
華	' '	, r.	¥.		μ Ή	定/	Α.	1	7/6	H	皿	抵	#	
100	。	画	畿	(映像ループ出力 (BNC)	錄画画質設定 / 内蔵 HDD	7 7	ネットワーク機	アラーム入力/アラーム出力	声入	1作可能	、悪い	貫	
岷	맖	额	盐	盐	靨	徽	۲	-1√-	P.	縆	靊	交	浜	

DIGITAL VIDEO RECORDER

PF-RP004 3巻 RÖHS 希望小売価格 オーブン価格 ネットワーク機能搭載 4ch デジタルレコーダー 4ch



HD-SDI





長時間録画を実現。 ▶ネットワーク機能を標準装備、遠隔地からの録画・再生バックアップが可能。 ▶iPhoneやiPad、Androidから遠隔監視することが可能な最新録画機器です。 ▶標準装備のUSBボートを使用して、ハードディスクに録画した映像のバックアップ及びパンコン/外部出力、録画が可能 ▶リモコン・マウスで操作が可能。コストパフォーマンスに優れたコンパクト型4dカデジタルレコーダー。▶「ブルーレイディスク」などで標準動画形式となっている最先端の「H.264」 高圧縮方式採用で長時間録画を実現。

カメラ接続数	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
表 大 台 台	■第・コマ数器商 第 180 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	※HDDやファンなとの消耗品については1年休証となります. -
	PF-RP004
	希望小売価格 オーブン価格
操作	前面パネル、赤外線リモコン、マウス
最 高 解 像 度	720(H) ×480(V) NTSC信号
記 錄 方 式	H.264
録 画 速 度	720×480(120コマ/秒)/720×240(120コマ/秒)/360×240(120コマ/គ
映像入力(BNC)	4ch(BNC)
映像出力(BNC)	コンポジット信号×1/VGA信号×1 ※モニタ(VGA/RCA)ケーブル(別売り)
録画画質設定 / 内蔵 HDD	5段階で選択可能 / 1TB
バックアップ	USBフラッシュメモリー ※別売り
ネットワーク機能	標準装備(TCP/IP接続)
アラーム入力/アラーム出力	4入力 / 1出力 (NO/NC)
音声入出力(RCA)	1入力(RCA) / 1出力(RCA)
動作可能周囲温度	0度~40度 (湿度60%未満であること)
外形寸法/重量	約250 (幅)×50(高)×219 (奥)mm/約0.9kg(HDD未装着時)
消費電力/電源供給	約17W/12V 1.4A(付属品ACアダプターを使用)

F-RK204M 3 RÖHS Rayınna Rayın カメラ接続数

こくは用格園 こくは用内園 こくはムーツ

ネットワーク機能搭載 モニター一体型 4ch デジタルレコーダー 118 4ch N.264 18/24=2-118 4ch N.264 18/24=2-

∈×⊄ZT9

4□ 4 最大

8ch 118 ▶多機能DVRと高画質LCDモニターを一体化させることにより、スマート設置及び操作性を向上。 ▶ハードディスク自動診断機能により、HDDを定期的に自動診断し、異常の際はブザーで通報可能 HDD異常を早い段階で検出し、記録されていないなどのトラブルリスクを軽減可能。 蘇固時間聚長 ※13248 mm ≈552 m 國資·□▽黎慶高

1□ カメラ接続数 ∞ 最大 F-RK208M 3# ネットワーク機能搭載 モニター―体型 8ch デジタルレコーダー

線曲時間要表 約 6624 時間 約 276 日 画質・コマ数最高 RŎHS 希望小売価格 オープン価格



▶赤外線リモコン、マウスからユーザーのお好みに応じた簡単操作。
▶グラフィック検索・日時検索・イベントログリスト検索と利便性の高い多彩な検索方法で、見たい映像を瞬時に再生可能。
▶標準装備のUSBボートを使用して、ハードディスクに録画した映像のバックアップ及びPCへの外部出力、再生が可能。

-≽=±

※HDDやファンなどの消耗品については1年保証となります。

(候/と口

			PF-RK204M	PF-RK208M
			希望小売価格 オープン価格	希望小売価格 オープン価格
粼		4	作 前面パネル、赤外線リモコン、マウス	
⊪	画	畿	度 1280(H)×1024(V) NTSC信号	
닯	參	力 立	式 H.264	
额	圄	承	度 352×240(最大120コマ/秒)、704×240(最大120コマ/秒)、704×480(最大60コマ/秒)	352×240(最大240コマ/秒)、704×240(最大120コマ/秒)、704×480(最大60コ
盘	像入	力 (BNC	映像 入力(BNC) 4CH(BNC)	8CH(BNC)
盘		像 出 力(BNC)) スポット×1 (BNC)	
赣	画	質談定	定 5段階で選択可能	
Æ	類	ООН	D 1TB	
ێ	7 7	7 % 7	バ ッ ク ア ッ プ USBフラッシュメモリー ※別売り	
ή.	ネットワーク機能	「ク機能	能 標準装備 (TCP/IP接続)	
7.5	-477/	アラーム出力	アラーム入力/アラーム出力 4入力/1出力	8人力 / 1出力
畑	五人田	力 (RCA	声 入 出 力 (RCA) 4入力(RCA) 1出力(RCA)	
₩ 1	動作可能周囲温度	田田田	妻 │ 0度~40度 (湿度80%未満であること)	
交	半	ヤ	法 約460 (幅) ×447 (高) ×190 (奥) mm	
101		पामा	a 約9kg(HDD未装着時)	
洪	1 中 明 由	雨临年》	当 曹 帯 十 / 暦 酒 併 診 からOM / DC10V 5A (付属品 AC アダプターを付用)	2/80/W / DC10// GG7/ (4) 限 日 / C フ が プ か 一 を 待 田 /

16466

围辺機器

41641

綠画時間目安表

撮影場所や撮影条件によって増減致します。 録画時間の検証等につきましてはご相談ください。 実際の録画時間は、 上、録画設定・設置環境により録画時間が半減する場合があります。 記載の時間を録画できる事を保証するのものではありません。 ※H.264録画方式の特性_ 録画時間目安表は、

F-RJ104	Half D1 (720×240) CIF (360×240)
H.	会面エ

		11 知	*	400	D1 (720×480)	· #	***	1 1		岷		100		100%	業日	141	_	順	報日居	400 -		~ ** .		
	録画総コマ数	,프		温田田(王)	(1)	χΞ	ži.	I B 球間 接回時間(H) (Ŧ		=		Ŧ	ă .	(利) (利) (利) (利) (利) (利) (利) (利) (利) (利)	ē .	÷.	ră l	구.	8	T.		聯
1.2 1.2	200	1	1						+		+		+		1 0	1 5	1 0	705	-0.0	403	+	100/	50.0	1214
No. No.	Ī	+	1 1						+		+		+		+	1820	75.9		+		50.6		200.0	3641
No. No.			10.8		18.1	099	27.1				\vdash	·		ļ		+	108.4		\vdash	1734		2601	108.4	5201
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1			15.2		25.3	910	37.9		+		+		+		+	3641	151.7	1456	60.7	2427	101.1	3641 1	151.7	7282
	Γ		25.3	+	42.1	1517	63.2		+	+	+		+		+	+	252.8	+	+	+	+	+	+	12136
120 120	Г	ļ	37.9		63.2	2276	94.8		H		H		H		\vdash		379.3		H			9102	\vdash	
11	П		75.9		126.4	4551	189.6		Н		Н		Н		Н	18204	758.5	7282	303.4	12136	505.7	18204 7	758.5 36409	
The Simple The The Simple The The	5	ø																						
14 14 15 14 15 15 15 15	¥				D1 (720>	(480)			_			유	alf D1 (720	.×240)							CIF (360×240)	-		
		個	i i	100			i i	<u>ا اما</u>				100		排	i i	# 4		地 地 地	1	400 -		排票 4.		
12 2 2 2 2 2 2 2 2 2	7数	3 日 日 B 3 多国時間(H)	(日)	11B 運時間(H)				÷				J I B 第 副報題(王)		118 美國報題(日)		11B 新 袋画時間(H)	(日) 彩画日数		(日) 線	구		7.1B : 類 鏡画時間(H) :		
		1	1	1	-	1	1				Н		Н		Н		1		5.1		Н	303	Н	209
		1	ı	l	1	1	ı			ļ	H		H		H		25.3		10.1		16.9		Н	
12 12 12 12 12 13 13 13		1 9		1 }	1	1	1		+		+		+		+		37.9	364	15.2	209			+	
1.5 1.5	T	130	5.4	217	0.0	325	13.5		+		+		+		+	1300	54.2		+		+		+	
	T	182	9.5	303	15.8	455	19.0		+		+		+		+	1820	75.9	728	30.3	1214	50.6	1820	75.9 3641	
19.0 77.9 31.6 11.33 47.4 22.76 94.8 91.0 77.9 151.7 63.2 22.76 94.8 455.1 19.0 91.0 9	Γ		12.6	206	21.1	759	31.6		+		+		+		+		126.4		+		+		+	
15 15 15 15 15 15 15 15	Γ		19.0	759	31.6	1138	47.4		┝		┝		\vdash		+	4551	189.6		\vdash		126.4		189.6 9102	
11 12 13 13 14 15 15 14 15 15 14 15 15		ļ	37.9	1517	63.2	2276	94.8	 	Н		Н	 	Н	 	Н	 	379.3	1 1	Н	 	Н	 	379.3 18204	181
The The	Ξ	9																						
19 19 19 19 19 19 19 19	×				D1 (720>	×480)						Hg	alf D1 (720	×240)							CIF (360×240)			
		最高		100		華		-		哪		100		耕		Ð		最明		個		推進		
1.0 1.0	録画総コマ数	1TB 9 (美国時間(H)	※画日数 (日)	1TB 9 適時間(H)		1TB 議画報節(日)		1TB 線 適時間(H) (型 宝 電 電		1TB 歐體(I)		1TB 動類(H)		1TB (á) (新西時間(H)	(田) (田)	E	縠	1TB (4) 線画時間(H)	数	1TB 線画時間(H)	数器	上 塩
Secondary Color Secondary	Ī	- -	1		1	1	1		+		+		+		1 8		1 9	و ا	2.5		+		+	303
13 15 15 15 15 15 15 15	Ť	1 8	1 6	1 8	1 4	1 5	1 0		+		+		+		6.3	303	12.6	121	5.1	202	8.4	303	12.6	607
14 4.7 100 7.9 284 11.9 569 23.7 228 9.5 37.0 15.8 569 13.0 13.1 14.1 14.1 14.1 15.8 284 11.8 569 31.6 31.6 11.8 41.4 22.8 31.6 31.6 31.6 31.8 31.8 31.4 22.8 31.6 31.6 31.8	T	8 6	7.7	2 2	6.4	103	0.0		+		+		+		+		27.1		10.8		+		+	3000
122 6.3 2.53 10.5 2.74 1.15 2.75 2.15 2.	T	5	0.0	2 5	5.0	287	0.5		+		+		+		+		87.7		70.0	750	+		37.8	0201
19.5 19.6 15.8 56.9 23.7 11.38 47.4 455 19.0 75.9 31.6 11.38 47.4 42.5 19.0 22.5 19.0 22.5 19.0 22.5 22.7 22.5	Γ	152	6.3	253	10.5	379	15.8	+	+	+	+	+	+		+	+	63.2	+	+	+	+	+	+	3034
19.0 759 31.6 1138 47.4 2276 94.8 910 37.9 1517 63.2 2276 94.8 451		228	9.5	379	15.8	569	23.7	ļ	+		+	ļ	\vdash	ļ	\vdash	·	94.8		+	ļ	+	ļ	+	4551
Beath Color Colo		455	19.0	759	31.6	1138	47.4		Н		Н		Н		Н	4551	189.6	1820	75.9	3034	126.4	4551	189.6	9102
Best Super High Middle High Middle	15	4																						
Best Super High Middle Low Best Super High Middle Low Best Super High Middle Middle Middle High	[·				D1 (720)	×480)			L			1	alf D1 (720	(X240)							CIE(360×240)	240)		1
110		Best		Super	High	- P	Middle	Low		Best	Š		High		Middle		Low	Best	00	Super	High	L	Middle	_
Marrier 11 Marrier 12 Marrier 13 Marrier 14 Marrier 15 Marrier 15 Marrier 16 Marrier 17 Marrier 17 Marrier 17 Marrier 17 Marrier 17 Marrier 18 Marr	数	1TB	- H	3 (韓田数	1TB		TB 線画	1TB	国際	TB :	T ##	袋画器	1TB \$		18 線開	1TB	(美田教	1TB 線画版		1TB : 線画日数	1TB 第四数	- F	B 線画数	1TB
	П	No control of the con		/H/	7.00 fellowing f		TO TOTAL	三重な		1 5		<u>i</u> 1 8	#Birtinus		100	1446	<u> </u>	242 10		386 16	578 24.2	*	6 34.4	
	Ť		+		1	+		+	+		4		47/	-	250 42.0	1446	7.00	482 2	4	32.4	1138	+	1654 68.8	+
0.04	Τ	104			97.0		278 57	1946	+		_	30.2	1550	_	044 04.4	_	90.4	1034 43	_	1158 48.2	2480 103.4		3544 1476	-
1026 626 6270 946 3216 134 4538 1892 1504 625 2412 1004 816 1508 5144 1745	Τ	564			1362		930 80	2724	_		_	602	2170	-	26 128	_	_		+	2314 96.4	3472		4960 2066	
1504 62.6 2270 94.6 3216 134 4538 189.2 1504 62.6 2412 100.4 3616 150.8 5144 214.4	Τ	706	\perp		1702	\perp	412 100	3404	_				2712	+	58 160		226		+	120.6	4340 1		00 258 4	-
1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	Τ	940	_	14 62.6	2270	+	216 13	4538	_		+	100.4	3616 1		44 214		301.4	+-	\perp					11574
2254 94 3404 141 8 4822 2011 6808 2836 2254 94 3616 1508 5426 226 7716 3216	Τ	1412 : 5		76 V.			800 : 50	9089			+	150.8			16 321	L.	_	3616 1508	_	5788 :241 2	8680 3616		12400 5168	Т.
2234 34 3404 111 0 4022 201 0000 2030 2234 34 3010 1300 3420 220 7710 3210	Ī	111	200	5			270	2000		5		2000	3450	250	10,041		4	2010 1300	5 5	21112	2000		2010.00	1,302,123.4
	1	7707	2	2			2			2								1 4/1	7411	0000	17362:7	Ś	31 218	24 1477 1250 1250 1260 1267 1267 1268 14751

## 1 Part	Part	PF-KP1C	80																										
The control of the	Horist H	録画モード				D1 (7	720×480,	_							Half	D1 (720×2	(04:							O	F(360×24	(01			
The state of the	11	画	Best		Super		High	Mic	dle	Lov	^	Best		Super		High	M	liddle		WO	Bes		Supe		High		Middle		NO
	- - - - - - - - - -	録画総コマ数		#15		ತ್ತಿನ		_	~~~	1TB 《西腊图旧	(田)						_		_	(田)					178 編		(日) (日)		(田)
- - - - - - - - - -	C	120		+	+			+		[į		+		-		-		-	1		+		+	579 : 24		7 34.4	+	7 48.2
- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	80	1	1	- -		ļ	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1		15.1	ļ ·		ļ ·			_	3 72.3
1	C C C C C C C C C C	56	1	1	- -		ļ	1	1		1		_	1		1	Ľ		Ľ	1	1	21.5	1		1	ľ.	1	⊢	103.3
353 147 664 23.8 851 35.5 1206 50.2 1702 70.9 564 23.5 9.04 37.7 13.6 56.5 1702 367 13.0 9.04 37.7 13.6 56.5 170.2 367 31.0 10.0 12.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 1	355 14.7 664 225, 851 355, 1206 502, 1702 70.9 664 23.5 904 37.7 1366 565, 1929 80.4 2715 1130, 90, 37.7 14.7 150, 120, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20,	40	1	1				1	1		1		L		H	1		1	-	1	1				1	-	1	_	144.7
470 196 772 31.3 11.5 47.3 1608 67.0 2289 94.6 752 71.3 1206 50.2 1808 754. 2713 11.2 517 10.2 10.0 170.5 270.9 241 11.0 1.0 241 11.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	470 19.6 752 31.3 1135 47.3 1608 67.0 2269 34.6 752 31.3 1206 50.2 1808 75.4 2572 1072 3617 150.7 1206 50.2 1929 80.4 2894 1207 1207 1206 50.2 130.9 141.8 141	32		L		L		_		1702	6.07		\perp	···	_		-		-		904	37.7		_	· · · ·	_		Ι.	180.8
706 294 1127 470 1702 70.9 241 1005 3404 141.8 142.2 200.9 6808 2837 2255 93.9 3617 150.7 670 5255 93.9 360 170.5 170.9 6808 283.7 2255 93.9 361 283.7 2255 93.0 361 283.7 2255 93.0 2255 93.0 2255 93.0 2255 93.0 2255 93.0 2255 93.0 2255 93.0 2255 93.0 2255 93.0 2255 93.0 2255 93.0 2255 93.0 2255 93.0 2255	706 59.4 1127 47.0 7002 70.9 2411 100.5 3404 141.8 1127 47.0 1808 75.4 2713 113.0 3868 160.8 5425 225.1 1808 75.4 2894 120.6 4340 141.8 4823 200.9 6808 283.7 2255 93.9 3617 150.7 5425 226.1 7716 321.5 10851 462.1 361.7 150.7 5787 241.1 8681 14.6	24	···			⊢		<u> </u>		2269	94.6			· · ·	Ľ	· · ·	\vdash		\perp			50.2		_	· · ·		١	_	7 :241.1
1411 58.8 2255 93.9 3404 141.8 4823 200.9 6808 283.7 2255 93.9 361.7 150.7 5425 2251 7716 321.5 10851 452.1 361.7 150.7 5787 241.1 8681 361.7 12401 516.7	1411 58.8 2255 93.9 3404 141.8 4823 200.9 6806 283.7 2255 93.9 3617 150.7 5425 226.1 7716 321.5 10851 452.1 3617 150.7 5787 241.1 6861 452.1 462	16	r.,	_	127 : 47			-	1005	3404	141.8		L		⊢							Н	١		٠			_	1 :361.7
	116	ω	1411	⊢	255 90	⊢				8089	_		_	3617 1	_		\vdash	3 321 5	5 10851	1 452 1	3617			\vdash			01 516		1 723
	(000×000) FIGURE (000×000)	1 1 1 1 1 1 1				0,00	000				F				21-11	01/00/20	(6)							0	707000	3			l

PF-RP116	9																												
録画モード				D1(D1 (720×480	30)				L				Half D	Half D1 (720×240)	240)							ت	CIF (360×240)	240)				
画	Best		Super	L	High	L	Middle		Low		Best		Super		High	Ž	Middle	Ľ	Low	Best		Super	L	High		Middle	L	Low	
録画総コマ数	1TB 編 線画時間(H) (F	(田)	1TB 第画B 發画時間(H) (日)	50%		(田) 編書	1TB 線画B数 線画時間(H) (日)	型 1TB 美国特别	B 額配数 田間	_	1TB 線画機 線画時間(I) (日)	.tm/	1TB 録画B数 線画時間(H) (日)	2000	1TB 録画B数 画時間(H) (日)	数 1TB (銀面時間(H)	(田)		1TB 銀面B数 装画時間(H) (日)	1TB 銀画時間(H)		1TB 第画段 第画時間(H) (日)	1000	1TB 線画日数 線画時間(H) (日)	aleri	1TB 第画段 線画時間(H) (日)	_	1TB 総 総画機間(H)	(田)
112	1	1	1	-		1	1	1		1		1		-		1	1	1	1	258	10.8	413 1	17.2	620 2	25.8	886 : 3	36.9	1240 : 5	51.7
80	1	1	1	-		<u> </u>	1		ļ	1		-				1	1	ı	1	362 1	15.1	579 2	24.1	898	36.2	1240 51.7	⊢	1736 7	72.3
64	1	1	1 1	1		ľ	1 1	-		H	282 11	11.7 45	452 18	18.8 678	8 28.3	3 965	40.2	1356	56.5	452 1	18.8	723	30.1	1085 4	45.2	1550 6	64.6	2170 9	90.4
48	1	1	 	1		ľ	1 1	1	 	H	376 15.7	2.7 603	3 25.1	1.1	37.7	7 1286	53.6	1808	75.4	603 2	25.1	965 ; 4	40.2	1447 6	60.3	2067 8	86.1	2894 1	120.6
32	353 : 14.7	L	564 ; 23.5	.5 851		35.5 12	1206 : 50.2	Ľ	1702 70	70.9	564 : 23.5	3.5 904	37.7	.7 1356	56 56.5	5 1929	80.4	2713	113.0	904	37.7	1447 : 6	60.3	2170 : 9	90.4	3100 1	129.2 4	4340 :1:	180.8
16	706 29.4		1127 47.0		1702 70.9	-	2411 100.5		D4 14	1.8	3404 141.8 1127 47.0	.0 18	1808 75.4	4 27	13 113	2713 113.0 3858 160.8	160.8	3 5425	5425 226.1	1808 75.4		2894 :1	20.6	2894 120.6 4340 180.8	80.8 €	6200 258.4		8681 3	361.7
PF-RP0(/F-RP004 ※カメラを2台以上接続し	-28UL	接続して、解像)	像度が『F	:RAME(D	1)] 7교교	数合計が31	コマ以上、	, "FIELD.	(Half D1)"	1歳と口2.	今計が61二	12TM21	緑画した場	合、分割画	面再生時に	コアーヤド	:再生される	カメラは15	度が「FRAME[D1] でコマ数合計がSIコマ以上、「FIELD[Hail D1] でコマ数合計がG1コマ以上で録画した場合、分類画面再生時にスムーズに再生されるカメラは1チャンネルのみです。スムーズに再生させたいカメラチャンネルの画面をクリックすると切替わります。	* 5 \$ 2 *	4ーズに再	生させたい	カメラチャ	シネルの屋	画面をクリ・	ックするとも	刃替わりま	to.
録画モード				D1(D1 (720×480	30)				L				Half D	Half D1 (720×240)	240)							O	CIF (360×240	240)				
画	Best		Super		High		Middle		Low	_	Best		Super		High	M	Middle	Ľ	Low	Best		Super	H	High		Middle		Low	
録画総コマ数	1TB 線面日数 線画時間(H) (日)	#12	1TB 線面日数 線画時間(H) (日)	ditti	1TB 録画日数 録画時間(H) (日)		1TB 録画日数 録画時間(H) (日)		1TB 録画日数 録画時間(H) (日)	and .	1TB 線画日数 線画時間(H) (日)		1TB 録画日数 録画時間(H) (日)		1TB 録画日数 録画時間(H) (日)		1TB 録画日数 録画時間(H) (日)	_	1TB 録画日数 録画時間(H) : (日)	1TB 編輯開刊:	(田)	1TB 録画日数 録画時間(H) : (日)		1TB 録 録画時間(I) [(田) 総	1TB 線 線画時間(I) :	(田) 総画	1TB 録画刊 録画時間(I) (日)	(田)

				2012	600								1911 D 1 (120×240	(017							,		2			
圖	Best	S	Super	Ī	High	Middle	- e	Low		Best	Ñ	Super	High		Middle	Ĺ	Low	Best	st st	Super	Ji.	High		Middle		Low
録画総コマ数	1TB 線面日数 線画時間(H) (日)		1TB 線画B数 線画時間(H) (日)	1TB 藝画時間(H)	(田)	1TB 第 發画時間(H) :	(日) 諸国	1TB 線面日数 線画時間(H) (日)	旧数 1TB 3) 黎国時間(H)	(日) (利用 (日)	表 1TB 線画時間(H)	線画器 H) (田)	1TB 鐵圖時間(H)	(日) 線画時	1TB 録画日数 録画時間(H) (日)	1TB (新国時間(H)	3 鎮田数 (旧)	1TB 線画時間(H)	(田)	1TB 鐵西時間(H)	(田)	1TB 参 線画時間(I)	(田) 第	1TB 鐵爾爾川 (線画日数 1TB (日) 線画時間(H)	(日) (利間 間(日) (日)
120	180 : 8	216	9 : 9	273	11	364	15	545 ; 23	3 361	11 15	432	18	545	23 72	727 30	1091	11 45	722	30	865	36	1001	45 1	1455	61 21	2182 91
90	361 15	5 432	18	545	23	727	30	1091 ; 45	45 722	30	865	36	1091	45 14:	1455 61	2182	2 91	1444	09	1730	72	2182	91 2	2909	121 43	4364 182
28	773 32	927	23	1169	46	1558	65 2	2338 97	7 1547	47 64	1853	14 : 8	2338	97 31	3117 130	0 4675	5 195	3094	129	3707	154	4675	195 6	6234 2	260 93	9351 390
16	1354 56	1622	2 : 68	2045	- 82	2727	114 4	4091 : 170	70 2707	07 ; 113	3243	3 ; 135	4091 : 1	170 54	5455 ; 227	7 8182	2 341	5414	526	6486	270	8182	341 10	7 60601	455 163	16364 682
8	2707 113		3243 135	4091	170	5455	227 8	8182 ; 341	11 5414	14 226	6486	3 270	8182 3	341 106	10909 455	5 16364	34 : 682	10828	451	12973	541	16364	682 2	21818 5	35.	32728 1364
4	5414 226	6 6486	6 270	8182	341	10909	455 16	16364 682	32 10828	28 451	12973	3 541	16364 6	682 218	21818 909	9 32728	28 : 1364	21656	305	25946	1081	32728	1364 4:	43636 1	1818 65-	65456 2727
P-RK204M	04M								-																	
録画モード				D1 (70	(704×480)							_	Half D1 (704 ×240)	×240)							J	CIF (352×240)	240)			
画	順		ქo@	耕	100	掛	_	魚		顺	_	100	쎑耕	L	耕縣		负	職	100	ł0Œ		州		耕縣		曲
録画総コマ数	1TB 鈴面日数 袋面時間(H) (日)	455	1TB 銀画日数 銀画時間(H) (日)	1TB 黎画時間(H)	(田)	1TB §	編版 (日)	1TB 線画日数 線画時間(H) (日)	日数 1TB 3) 線面時間(H)	(日) (月) (日)	第 1TB 線画機開(H)	(田) 田	1TB 鍋醋閘川	録画音数 1TB (日) 録画時間(H)	TB 銀面級 開(H) (日)	(数 1TB () () () () () () () ()	3 袋面袋	1TB 線耐網(級商品数 (日)	1TB 鎮画時間(H)	(田)	1TB 線 線画時間(H) (· 美国語 (日)	1TB 第画段 銀画時間(H) (日)	9画品数 1TB (日) 製画時間(H)	(日) (利用(計) (日)
120	1	1	1	1	1	1	1	 	- 120	0.5 5.0	216	0.6	336 11	14.0 57	576 24.0	.0 792	33.0	336	14.0	480	20.0	720 3	30.0	1104 ; 4	46.0 15	1512 63.0
09	120 5.0	168	3 7.0	288	12.0	480	20.0	672 28.0	.0 240	10.01	384	16.0	600	25.0 10:	1032 43.0	.0 1368	8 57.0	009	25.0	840	35.0	1272 5	53.0	1872 78.0	3.0 2568	38 107.0
28	192 8.0	288	3 12.0	480	50.0	792	33.0 10	1080 45.0	.0 456	19.0	672	28.0	1032	43.0 16:	1632 68.0	.0 2136	0.68 9.0	1032	43.0	1392	58.0	2016 8	84.0 2	2928 12	122.0 3936	36 1640
12	336 14.0	0 480	20.0	720	30.0	1128	47.0 1	1512 : 63.0	1.0 744	14 31.0	1056	3 44.0	1560 6	65.0 23	2352 98.0	0 2976	6 124.0	1584	0.99	2040	85.0	2856 11	119.0 4	4056 116	169.0 5400	00 225.0
8	528 22.0	969 0	3 29.0	1008	45.0	1464 : 6	61.0	896 79.0	1128	28 47.0	1488	3 62.0	2112	88.0 30	3000 125.0	9698 03	6 154.0	2136	0.68	2688	112.0	3624 11	151.0 5	5040 21	210.0 6624	24 :276.0
4	1056 44.0	-	1392 58.0	1992	83.0	2904	121.0 3	3768 157.0	7.0 2280	80 95.0	2922	123.0	4224	176.0 60	6000 250.0	7416	6 309.0	4296	179.0	5352	223.0	7272 30	303.0 10	10080 42	420.0 132	13248 552.0
P-RK208M	M8C																									
71 上地で				04/70	(104 / 204 / 400)				L				(10 t D4 (704 V040)	(080)								011 (010 0000)	(0,00			

		(日)	31.0	53.0	82.0	13.0	38.0	276.0
	毎	1TB ≨ 級面時間(H)	744 3	1272 5	3 896	2712 11	3312 11	6624 2
	-	(日) 第三	23.0 7	39.0	61.0 1	85.0	105.0	210.0
	掛	1TB 線 線画時間(H)	552 ; 2	936	464 ¦ E	2040 : 8	2520 11	5040 2
240)	L	(日) 銀	5.0 5	26.0	42.0	60.0	76.0 2	151.0 5
CIF (352×240)	쎋州	1TB 銀画時間(H) (360 ; 1	624 2	008 ; 4	440 6	824 : 7	3624 11
CIF		(日) 銀画	10.0	18.0	29.0	43.0	56.0 18	12.0 36
	100	1TB 銀画時間(H) (240 ; 1	432 1	696 2	1032 4	1344 5	2688 11
		級面部数 1 (日) 銀面	7.0	13.0 4	21.0	33.0 10	45.0 13	89.0
	順	1TB 銀 銀 銀 銀 銀	2 89	312 10	504 2	792 33	080 : 4	2136 89
		(日) (日)	- 1	28.0 3	45.0 5		77.0 10	154.0 21
	知			672 28	080 45	488 62.0	1848 77	3696 15
	L	I数 1TB () 鎮耐期()			-	-	Ĺ	
	掛機	B 袋面粉 引用 (日)	-	4 21.0	6 34.0	176 49.0	488 62.0	00 125.0
240)	L	数 1TB 銀画時間()	1	0 504	.0 816	_	_	0008 0
(704×240)	熩耕	3 袋面袋 (月) (日)		13.0	. 21	33.0	6 44.0	2 88.0
Half D1	L	第一 1TB 銀画時間()	-	312	504	792	1056	2112
	±0€	(日) (日)	1	8.0	14.0	22.0	31.0	62.0
	_	1TB 網票開刊	1	192	336	528	744	1488
	順	(日)	1	2.0	0.6	16.0	24.0	47.0
	畷	1TB 網開開用	1	120	216	384	929	1128
	低	(日)	1	1	22.0	31.0	39.0	79.0
	9	1TB 製画時間(H)	1	1	528	744	936	1896
	#eT	(日)	-	1	16.0	24.0	30.0	61.0
	州縣	1TB 級画時間(H)	1	1	384	929	720	1464
704×480)	906	(日)	1	1	10.0	15.0	21.0	45.0
D1 (704	州	1TB 級國時間(H)	1	1	240	360	504	1008
		(日)	1	1	0.9	10.0	14.0	29.0
	100	1TB 暴動時間(H)	1	1	144	240	336	969
	100	(日)	1	1	4.0	2.0	11.0	22.0
	最	1TB 鈴画時間(H)	1	1	96	168	264	528
録画モード	画	録画総コマ数	240	120	56	24	16	8

27