## レンタルします

地上から橋梁側面、下面の調査が可能に!

# 橋梁点検用カメラ

NETIS登録: KT-160016-VE

## 安心・安全な作業を!

懸垂型ユニット

下方に最大4.5mまで

ポール伸長

橋梁点検用カメラは、橋桁の下面や支承部など近接目視が困難な箇所に対して、 ポールユニットを用いて視準可能な高さに専用カメラを据付け、点検、測定、映像記録採取を行う装置です

カメラの映像は無線でタブレットに転送!

## 静止画・動画撮影に対応!

直感的な操作で記録も簡単です!

#### ひび割れ確認に



映像上にクラックスケールを表示、 静止画として保存可能です





## 光学30倍 ズーム

20m先の0.2mm幅のひび割れ を見ることができます







# 高所型ユニット

ポール伸長 地上から最大10.5mまで



商品名	商品コード
橋梁点検用カメラ※	R6V 02001 001



#### 用途に合わせてユニットをお選びください

商品名	商品コード
<懸垂型>架台ユニット	R6V 00001 001
<高所型>ポールユニット	R6V 01001 001

### 一人で運搬、5分で設置可能!





組合わせユニット	<懸垂型>架台ユニット	<高所型>ポールユニット
商品コード	R6V 00001 001	R6V 01001 001
⊅E∃ZINFV¤	ズーム:光学30倍(20m先で0.2mm幅のひび割れが視認できます) 視認補助:手振れ補正、コントラスト補正、霧除去	
視認性納		
撮影/便利撮影	動画、静止画(同時撮影が可能)/ 自動撮影機能、低倍率自動撮影、計測機能	
照明•距離	カメラ装置に付属	
計測機能	実測誤差10%以内※条件により誤差が異なります	
連続稼働時間	約3時間※使用条件により異なります	

# **・ 収納時の寸法: 1500\*200、重量: 約9.2kg**1500 1900 (懸垂型) 架台ユニット 収納時の寸法: 1900\*230\*230、重量: 約12.5kg 収納時の寸法: 1900\*230\*230、重量: 約12.5kg

#### 各付属品

#### 橋梁点検用カメラのセット内容

カメラユニット、収納ケース、中継ユニット、バッテリー、 バッテリー充電器、タブレットPC、タブレットPC用電源コード、充電器 用カーバッテリーコード、橋梁カメラコントローラー、各種マニュアル

#### 懸垂型架台ユニットのセット内容

架台ユニット、収納ケース、バッテリー、バッテリー充電器、 ACアダプター、非常用ハンドル、ベルト(固定用・持ち上げ用)

#### 高所型ポールユニットのセット内容

ポールユニット、収納ケース

# 株式会社アクティオ



