レンタルします!

2160Whの大容量!

バッテリーユニット JE-2000A



《山や海などの電源がない場所や、

万が一の停電や災害時の備えに》





2000Wで約19kgの コンパクトモデル













特徵

○2160Whの大容量かつ、定格出力2,000Wの高出力!

※条件による

- ○最速2時間でフル充電。(AV100Vで充電時)
- ○過充電や過放電を防止することで、高い安全性を実現。

〈使用可能時間〉※下記使用時間は、あくまで目安の数値です。



組み合わせ品

○電源がない場所には「ソーラーパネル※」での充電も可能です。



《R5F A0200 001》:2,320×540×25mm 《R5F A0200 002》:2,340×552×25mm

【JE-2000A用ソーラーパネル】 ・型式:Solar SagaJS-200A 商品コード:R5F A0200 001

・型式:Solar SagaJS-200C 商品コード:R5F A0200 002

※バッテリーユニット1台に対して、最大6枚まで接続可能。 3枚目以降はオプションの接続アダプタが必要です。(別売)



折り畳み式で持ち運び簡単



防水·防塵機能(IP67)



高い変換率を実現

〈2枚接続例〉



仕様

商品コード	R5F 02160 001
名称	バッテリー・ユニット
メーカー	Jackery
型式	JE-2000A
充電池タイプ	三元系リチウムイオン充電池
容量	600,000mAh/2,160Wh
定格出力	2,000W(充電時1,500W、ソーラー接続時2,200W)
充電方式	AC、シガーソケット、ソーラーパネル
AC100Vコンセント	3口(純正弦波)50/60Hz
シガーソケット出力	1□
USB出力	USB-A(QC3.0):2□、USB-C:2□
DC入力	11-17.5(動作電圧)=8A、2ポート電波制限8A
	17.5-60V(動作電圧)=12A、2ポート電流制限24A 合計1,400W
AC充電ケーブル使用時	2時間
充電時間 シガーソケット使用時	24時間
ソーラーパネル使用時	1枚:約15時間、2枚:約7.5時間、6枚:約2.5時間※
動作温度	− 10~40°C
サイクル数	2,000回(2,000サイクル使用後も初期容量の70%以上を維持)
寸法(L×W×H)	269×384×307.5mm
質量	約19.5kg

※実使用時の充電時間は、実際の日射、天候、設置場所の周辺環境などの条件により大きく変化する場合があります。

株式会社アクティオ

