

shaping tomorrow with you

ライフブック
FUJITSU Notebook LIFEBOOK
アローズ タブ
FUJITSU Tablet ARROWS Tab
法人向けノートPC タブレット



LIFEBOOK U7310/D



ARROWS Tab Q7310/DE, Q7310/DB



LIFEBOOK U9310X/E



ノートPCラインナップ

		スリムコンバーチブル	ウルトラ・スリムモバイル
		LIFEBOOK U9310X/E	LIFEBOOK U9310/E
		13.3型ワイド スリムコンバーチブル	13.3型ワイド ウルトラ・スリムモバイル
		New  詳細はP.7 カスタムメイドはP.39, 41 仕様はP.73  [注]	New  詳細はP.8 カスタムメイドはP.43, 45 仕様はP.75  [注]
液晶パネル	サイズ	13.3型ワイド	
	解像度	フルHD (1920×1080ドット)	フルHD (1920×1080ドット)
プリインストールOS			
選択可能OS		Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)
CPU		インテル® Core™ i7-10610U インテル® Core™ i5-10310U	インテル® Core™ i7-10610U インテル® Core™ i5-10310U インテル® Core™ i3-10110U*15
メインメモリ		(Secured-core PC対応モデル/Thunderbolt™ 3対応モデル) 標準8GB/最大16GB (Thunderbolt™ 3非対応モデル) 標準4GB/最大8GB	(Secured-core PC対応モデル/Thunderbolt™ 3対応モデル) 標準8GB/最大16GB (Thunderbolt™ 3非対応モデル) 標準4GB/最大8GB
ストレージ	ハードディスク	—	—
	暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD)	標準128GB/256GB/512GB	標準128GB/256GB/512GB
タッチ入力	静電容量方式 タッチパネル	● (アクティブペン標準添付)	—/● (タッチパネルモデルのみ)
	電磁誘導方式 デジタイザペン	—	—
セキュリティ P.23～P.27	指紋センサー	● *10*12*16	● *10*12*16
	手のひら 静脈センサー	● (Secured-core PC対応モデル)/○*5 (Thunderbolt™ 3対応モデル/ Thunderbolt™ 3非対応モデル)	● (Secured-core PC対応モデル)/○*5 (Thunderbolt™ 3対応モデル/ Thunderbolt™ 3非対応モデル)
	リモートデータ消去 CLEARSTURE 3G/LTE	○*1	○*1
Secured-core PC対応		● (Secured-core PC対応モデル)	● (Secured-core PC対応モデル)
Thunderbolt™ 3対応		○	○
無線WANモデル P.28		○*9	○*9
インテル vPro® テクノロジー		● (Secured-core PC対応モデル)/ ○*8 (Secured-core PC非対応モデル)	● (Secured-core PC対応モデル)/ ○*2*8 (Secured-core PC非対応モデル)
バッテリー駆動時間*3 (JEITA2.0)		約11.0時間 (標準バッテリー) 約22.5時間 (大容量バッテリー/Secured-core PC対応モデル) 約23.0時間 (大容量バッテリー/Secured-core PC非対応モデル)	約11.0時間 (標準バッテリー) 約23.0時間 (大容量バッテリー/タッチパネル非対応モデル) 約14.5時間 (大容量バッテリー/タッチパネルモデル)
質量*4		約877g*11	約777g*4

*1: 無線WANモデルのご購入、SMSが利用できる回線契約およびMobileSUITE® 端末管理CLEARURE 3G/LTEサービスの契約が必要です。
 *2: Core i7、Core i5搭載モデルのみ対応。
 *3: JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) に基づいて測定。詳細な設定内容は富士通製品情報ページ (<https://www.fmwORLD.net/biz/fmw/>) をご覧ください。
 *4: 標準バッテリー/タッチパネル非搭載時。平均値のため、各製品で質量が異なる場合があります。
 *5: 手のひら静脈センサーを選択された場合は指紋センサーは非搭載になります。
 *6: 標準モデル、Core™ i5/i3搭載Secured-core PC非対応モデル。
 *7: 指紋センサーと手のひら静脈センサーの同時選択はできません。
 *8: カスタムメイドで、802.11ax無線LAN (インテル vPro® テクノロジー対応) 選択時。
 *9: 「NTTドコモ/KDDI (au)/SoftBank対応無線LAN搭載モデル」を参照。

*10: SMARTACCESS/Premium (別売) でお使いになるには、2019年2月に販売開始したSMARTACCESS/Premium V5.5L20が必要です。
 *11: 標準バッテリー搭載時。平均値のため、各製品で質量が異なる場合があります。
 *12: SMARTACCESS/Premium (別売) でお使いになるには、SMARTACCESS/Premium V5.5が必要です。
 *13: 標準バッテリー/フルHD (軽量) 搭載時。
 *14: HD搭載/非タッチパネルモデルの場合。
 *15: 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けになります。
 *16: Secured-core PC対応モデルは搭載不可。

富士通はビジネスにWindows 10 Proをお勧めします



スリムモバイル		
LIFEBOOK U7310/D 13.3型ワイド スリムモバイル	LIFEBOOK U7410/D 14.0型ワイド スリムモバイル	LIFEBOOK U7510/D 15.6型ワイド スリムモバイル
 詳細はP.10 カスタムメイドはP.31、33 仕様はP.67	 詳細はP.9 カスタムメイドはP.35 仕様はP.69	 詳細はP.9 カスタムメイドはP.37 仕様はP.71
	14.0型ワイド	15.6型ワイド
HD (1366×768ドット) フルHD (1920×1080ドット)	HD (1366×768ドット) フルHD (1920×1080ドット)	HD (1366×768ドット) フルHD (1920×1080ドット)
Windows 10 Pro (64bit)		
Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)
インテル® Core™ i5-10310U インテル® Core™ i3-10110U*15 インテル® Celeron® 5305U	インテル® Core™ i5-10310U	インテル® Core™ i5-10310U
(Secured-core PC対応モデル) 標準8GB/最大16GB (Thunderbolt™ 3対応モデル) 標準8GB/最大40GB (Thunderbolt™ 3非対応モデル) 標準4GB/最大40GB	(Secured-core PC対応モデル) 標準4GB/最大16GB (Secured-core PC非対応モデル) 標準4GB/最大64GB	(Secured-core PC対応モデル) 標準4GB/最大16GB (Secured-core PC非対応モデル) 標準4GB/最大64GB
—	—	—
標準128GB/256GB/512GB	標準128GB/256GB/512GB	標準128GB/256GB/512GB
—/●(タッチパネルモデルのみ)	—/●(タッチパネルモデルのみ)	—/●(タッチパネルモデルのみ)
—	—	—
○*7*10*12*16	○*7*10*12*16	○*7*10*12*16
○*7	○*7	○*7
○*1	—	—
●(Secured-core PC対応モデル)	●(Secured-core PC対応モデル)	●(Secured-core PC対応モデル)
○	○	○
○*9	—	—
●(Secured-core PC対応モデル)/ ○*2*8(Secured-core PC非対応モデル)	●(Secured-core PC対応モデル)/ ○*8(Secured-core PC非対応モデル)	●(Secured-core PC対応モデル)/ ○*8(Secured-core PC非対応モデル)
約12.9時間(標準バッテリー)*6 約26.0時間(大容量バッテリー)*6	約12.0時間(タッチパネルモデル) 約14.0時間(タッチパネル非対応モデル)	約11.5時間(タッチパネルモデル) 約13.5時間(タッチパネル非対応モデル)
約0.99kg*13	約1.46kg*14	約1.71kg*14

●:標準装備または添付 ○:カスタムメイドまたは対象モデルあり —:非対象



国際エネルギースタープログラム対応モデル [注] 国際エネルギースタープログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。



開発から製造まで一貫したこだわりの国内生産体制で、お客様のご要望に誠実かつ柔軟にお応えします。

- パソコン本体の部品受入検査・製造・出荷試験(品質管理)を国内で実施しています。
- 国内の開発、生産拠点を通じ、お客様の意見を迅速に反映。使いやすさの向上など、より良い製品作りに直結しています。

ノートPCラインナップ

		スリムモバイル	
		LIFEBOOK E5410/D	LIFEBOOK E5510/D
		14.0型ワイド スタンダード	15.6型ワイド スタンダード
		  [注] 詳細はP.11 カスタムメイドはP.47 仕様はP.77	  [注] 詳細はP.11 カスタムメイドはP.47 仕様はP.78
液晶パネル	サイズ	14.0型ワイド	
	解像度	HD (1366×768ドット)	HD (1366×768ドット)
プリインストールOS			
選択可能OS		Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)
CPU		インテル® Core™ i5-10310U	インテル® Core™ i5-10310U
メインメモリ		標準4GB/最大64GB	標準4GB/最大64GB
ストレージ	ハードディスク	—	—
	暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD)	標準128GB/256GB/512GB	標準128GB/256GB/512GB
タッチ入力	静電容量方式 タッチパネル	—	—
	電磁誘導方式 デジタイザペン	—	—
セキュリティ P.23～P.27	指紋センサー	○*3*7	○*3*7
	手のひら 静脈センサー	○*3	○*3
	リモートデータ消去 CLEARSURE 3G/LTE	—	—
Secured-core PC対応		—	—
Thunderbolt™ 3対応		—	—
無線WANモデル P.28		—	—
インテル vPro® テクノロジー		—	—
バッテリー駆動時間*1 (JEITA2.0)		約14.4時間	約13.5時間
質量		約1.79kg	約2.04kg

*1: JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) に基づいて測定。詳細な設定内容は富士通製品情報ページ (<https://www.fmwworld.net/biz/fmw/>) をご覧ください。
 *2: 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けになります。
 *3: 指紋センサーと手のひら静脈センサーの同時選択不可。
 *4: Core™ i7/i5搭載モデルは対応、Core™ i3搭載モデルは非対応。
 *5: カスタムメイドで、802.11ax無線LAN (インテル vPro® テクノロジー対応) 選択時。
 *6: 標準/バッテリー/ドライブ非搭載時。
 *7: SMARTACCESS/Premium (別売) でお使いになるには、2019年2月に販売開始したSMARTACCESS/Premium V5.5L20が必要です。
 *8: Secured-core PC対応モデルは暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD) 128GBが標準搭載されています。
 *9: Secured-core PC対応モデルは搭載不可。
 *10: Secured-core PC対応モデルは大容量バッテリーが標準搭載されます。



A4ノート		バリューシリーズ
LIFEBOOK A7510/E 15.6型ワイド ハイスペック	LIFEBOOK A5510/E 15.6型ワイド スタンダード	LIFEBOOK A5510/EX 15.6型 HD液晶搭載ノート
New  詳細はP.12 カスタムメイドはP.49、51 仕様はP.79	New  詳細はP.12 カスタムメイドはP.53、55 仕様はP.80	New  詳細はP.13 仕様はP.80
15.6型ワイド		
HD (1366×768ドット) フルHD (1920×1080ドット)	HD (1366×768ドット) フルHD (1920×1080ドット)	HD (1366×768ドット)
Windows 10 Pro (64bit)		
Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)
インテル® Core™ i7-10610U インテル® Core™ i5-10310U インテル® Core™ i3-10110U*2	インテル® Core™ i5-10310U インテル® Core™ i5-10210U*2 インテル® Core™ i3-10110U*2 インテル® Celeron® 5205U	インテル® Celeron® 5205U
(Secured-core PC対応モデル) 標準4GB/最大16GB (Secured-core PC非対応モデル) 標準4GB/最大64GB	標準4GB/最大64GB	標準8GB/最大64GB
標準500GB*8	標準500GB	標準500GB
128GB/256GB/512GB	128GB/256GB/512GB	—
—	—	—
—	—	—
○*3*7*9	○*7	—
○*3	—	—
—	—	—
● (Secured-core PC対応モデル)	—	—
—	—	—
—	—	—
● (Secured-core PC対応モデル)/○*4*5 (Secured-core PC非対応モデル)	—	—
約3.2時間(標準バッテリー)、約10.5時間(大容量バッテリー)*10	約3.2時間(標準バッテリー)、約10.5時間(大容量バッテリー)	約3.2時間
約1.95kg*6	約1.95kg*6	約2.05kg

●:標準装備または添付 ○:カスタムメイドまたは対象モデルあり —:非対象



国際エネルギースタープログラム対応モデル

[注] 国際エネルギースタープログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が低い製品です。

富士通はビジネスにWindows 10 Proをお勧めします



タブレットラインナップ

ARROWS Tab Q5010/DE、Q5010/DB

10.1型ワイド
防水タブレット

Q5010/DE(文教モデル)、
Q5010/DB(一般モデル)



[注]

詳細はP.15

カスタムメイドはP.57、59

仕様はP.81

液晶パネル	サイズ	10.1型ワイド	
	解像度	WUXGA (1920×1200ドット)	
プリインストールOS		Windows 10 Pro (64bit)	
選択可能OS		Windows 10 Pro (64bit)	
CPU		インテル® Pentium® Silver N5030 インテル® Celeron® N4120 インテル® Celeron® N4020	
メインメモリ		4GB (Celeron® N4020モデル選択時)/8GB (Pentium® Silver N5030/Celeron® N4120モデル選択時)	
ストレージ	フラッシュメモリ (eMMC)	標準64GB/128GB/256GB	
	暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD)	—	
タッチ入力	静電容量方式 タッチパネル	●	
	電磁誘導方式 デジタイザペン	Q5010/DE: ● Q5010/DB: ○	
セキュリティ P.23~P.27	指紋センサー	Q5010/DE: — Q5010/DB: ○*13	
	手のひら静脈センサー	—	
	リモートデータ消去 CLEARSURE 3G/LTE	○*7	
	Secured-core PC対応	—	
	Thunderbolt™ 3対応	—	
	無線WANモデル P.28	○*6	
	インテル vPro® テクノロジー	—	
	画像認識ソリューション P.17	Q5010/DE: — Q5010/DB: ○*15	
	キーボード	○	
	防水対応 (IPX5/IPX7/IPX8)*1	●*12	
堅牢性 P.18	防塵対応 (IP5X)*2	●	
	耐薬品対応*3	○	
	MIL-STD-810G*4	●	
	バッテリー駆動時間*8 (JEITA2.0)	約13.0時間	
	質量*9	Q5010/DE: 約605g*5 Q5010/DB: 約580g*5	

*1: 端子キャップとスロットキャップをしっかりと閉じた状態で、IPX5、IPX8の防水性能を有しています。IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5ℓ/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、タブレットとしての機能を有することを意味します。IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mのところに本機を静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときにタブレットとしての機能を有することを意味します。

*2: 端子キャップとスロットキャップをしっかりと閉じた状態で、IP5Xの防塵性能を有しています。IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に本機を8時間入れておくはんさせ、取り出したときにタブレットの機能を有し、かつ安全性を維持することを意味します。

*3: 対応薬品(エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム)

*4: アメリカ国防総省が規定する米軍採用規格(Military Specifications and Standards)をパスした耐久性を備えています。
(注)本試験結果について、妥当性や正当性について保証するものではなく、法律上の瑕疵責任を含めていかなる責任も負いかねます。

*5: 標準モデル。

*6: 「NTTドコモ/KDDI (au)/SoftBank対応無線WAN搭載モデル」を参照。

*7: 無線WANモデルのご購入、SMSが利用できる回線契約およびMobileSUITE™端末管理CLEARURE 3G/LTEサービスの契約が必要です。

*8: JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) に基づいて測定。詳細な設定内容は富士通製品情報ページ (<https://www.fmwworld.net/biz/fmv/>) をご覧ください。

*9: タブレット本体のみ、標準モデル。

*10: Q7310/DEはアクティブペン標準添付、Q7310/DBはカスタムメイドでアクティブペンを添付可能です。

*11: Core™ i3-10110U搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業向けになります。

*12: 訪問修理対応モデルはIPX4相当となります。

*13: SMARTACCESS/Premium (別売) でお使いになるには、2019年2月に販売開始したSMARTACCESS/Premium V5.5L20が必要です。

*14: Core™ i5搭載モデルのみ対応。

*15: カスタムメイドで「REVORECT LIB 画像処理ライブラリ」を選択した場合のみ対応。

*16: Secured-core PC対応モデルは搭載不可。

	ARROWS Tab Q7310/DE、Q7310/DB
	13.3型ワイド ハイスペックタブレット
	Q7310/DE(文教モデル)、 Q7310/DB(一般モデル)  詳細はP.16 カスタムメイドはP.61、63 仕様はP.83
	13.3型ワイド
	フルHD(1920×1080ドット)
	Windows 10 Pro (64bit)
	Windows 10 Pro (64bit) Windows 10 Home (64bit) (Q7310/DEのみ) 富士通はビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。
	(文教モデル) インテル® Core™ i3-10110U*11 インテル® Celeron® 5305U (一般モデル) インテル® Core™ i5-10310U インテル® Core™ i3-10110U*11 インテル® Celeron® 5305U
	4GB/8GB(Core™ i5-10310Uモデル選択時のみ増設可)
	—
	標準128GB/256GB/512GB
	●*10
	—
	○*13*16
	—
	○*7
	●(Secured-core PC対応モデル)*14
	—
	○*6
	●*14
	Q7310/DE:— Q7310/DB:○*15
	○
	●(防滴対応、IPX2相当)
	●(IP4X相当)
	—
	—
	約15.0時間
	Q7310/DE:約790g*5 Q7310/DB:約775g*5

●:標準装備または添付 ○:カスタムメイドまたは対象モデルあり —:非対象



国際エネルギースタープログラム対応モデル [注] 国際エネルギースタープログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が低い製品です。

富士通はビジネスにWindows 10 Proをお勧めします



13.3型ワイド スリムコンバーチブル



タブレットモード



ノートブックモード



持ち運びしたくなる超軽量ボディに多彩なセキュリティを装備


◎快適なペン利用

- ・ペンホルダー収納時にペンを充電可能

◎クイックメモ for Pen

- ・専用ボタンを押せばPenメモアプリが起動

※出荷時の設定はOSの更新、または再インストールをすることにより、動作が変わる場合があります。



◎多彩なセキュリティ

- ・タッチ式指紋センサー※1※2、セキュリティチップ(TPM 2.0)を標準搭載

※1: SMARTACCESS/Premium (別売) でお使いになるには、2019年2月に販売開始したSMARTACCESS/Premium V5.5L20が必要です。※2: Secured-core PC対応モデルには搭載されません。

- ・手のひら静脈センサー※1※2 / スマートカードスロットを搭載可能

※1: 手のひら静脈センサーを選択された場合は、指紋センサーは非搭載となります。※2: Secured-core PC対応モデルは標準搭載となります。



- ・リモートデータ消去ソリューション

「CLEARSURE 3G/LTE」に対応 詳細は25～26ページ

◎営業現場やオフィスでの業務もこれ1台に集約可能な軽量ペン内蔵コンバーチブル

- ・片手で軽々持つて利用可能な質量約877g※

- ・カバンに入れて楽々持ち運べる薄さ約16.9mm

※標準バッテリー搭載時。平均値のため、各製品で質量が異なる場合があります。



質量約
877g
※標準モデルの場合



薄さ約
16.9mm

- ・タブレットの他、さまざまな角度で利用可能なので、対面営業活動にも最適

- ・外出先でのメールや資料作成が快適。



LIFEBOOK U9310X/E New Secured-core PC CLEARSURE 3G/LTE vPro 無線LAN

インターフェース



▶ファームウェア保護機能を備えた

「Secured-core PC対応モデル」が選択可能 詳細は22ページ

▶持ち運びも安心の頑丈設計 詳細は14ページ

▶充実のインターフェース

- ・有線LANポート、HDMI、USB Type-A、USB Type-C標準搭載。

※VGA変換ケーブルはオプション品です。

▶使いやすさを追求したキーボード

- ・薄型筐体に深いキーストローク(1.5mm)のキーボードを搭載。

- ・球面シリンドリカル形状のキートップと合わせて心地よい打鍵感を実現。



不要時は収納可能な引き出し式有線LANポート



1.5mmの深いキーストローク

▶USB3.2 (Gen2) 対応のType-Cコネクタを標準搭載

- ・USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備。

- ・7.5W以上(5V/1.5A以上)を供給可能なUSB Power Delivery対応機器であれば、本体に充電が可能です。(Thunderbolt™ 3対応モデル: 左側面奥、中央/Thunderbolt™ 3非対応モデル: 左側面奥)

※すべての対応機器の動作を保証するものではありません。状況によっては消費電力が、給電速度を上回るケースがあります。パソコンを使用しながら本体に充電する場合は、45W(20V/2.25A)以上を供給可能なものが必要です。

- ・USB Type-Cポートリプリケータ(FMV-NPR44A)/Thunderbolt™ 3ポートリプリケータ(FMV-NPR48)を使用すれば、USBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。

- ・USB Type-C ACアダプタ(FMV-ACC02A)が利用可能です。(オプション)

▶Thunderbolt™ 3を標準搭載(Thunderbolt™ 3対応モデルのみ)

- ・Thunderbolt™ 3では最大40Gbpsの高速通信が可能です。

※最大40Gbpsのデータ転送に対応したケーブル使用時。

▶有線LAN(引き出し式ポート)と無線LANを標準搭載

- ・社内では有線LAN、モバイル環境で無線LANなどの使い分けが可能です。

▶無線LANはIEEE802.11ax (Wi-Fi 6) に対応

▶無線WANモデルは、NTTドコモ/KDDI (au) / SoftBankに対応 詳細は28ページ

▶大容量バッテリーの採用で外出先でも約23.0時間※の連続使用が可能(カスタムメイドで大容量バッテリーの選択が必要なモデルがあります)

※JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver2.0)に基づいて測定。

▶軽量小型ACアダプタを採用(Thunderbolt™ 3非対応モデルのみ)

- ・質量約150g(ACケーブル除く)、体積約93cc。カバンに入れやすく、パソコンと一緒に持ち歩いても負担になりません。

▶マウスを持ち歩かなくても直感的な操作ができるタッチパネル

▶顔認証(Windows Hello)対応Webカメラを標準搭載

▶第10世代インテル® Core™ i7/i5 プロセッサ搭載

▶インテル vPro® テクノロジー対応(Secured-core PC対応モデルは標準対応、左記以外のモデルはカスタムメイド選択時)

▶PCIe接続の暗号化機能付フラッシュメモリ(NVMe)を標準搭載

▶海外修理対応 詳細は66ページ

▶精悍な黒モデル(ビクトブラック)と華やかな赤モデル(ガーネットレッド)(カスタムメイド選択時)の2色カラーバリエーションをご用意



カスタムメイドは39、41ページ

仕様は73ページ



インテル® Core™ i3-10110U搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

持ち運びしたくなる超軽量ボディに多彩なセキュリティを装備

◎多彩なセキュリティ

- ・タッチ式指紋センサー※1※2、セキュリティチップ(TPM 2.0)を標準搭載

※1: SMARTACCESS/Premium (別売) でお使いになるには、2019年2月に販売開始したSMARTACCESS/Premium V5.5L20が必要です。※2: Secured-core PC対応モデルには搭載されません。

- ・手のひら静脈センサー※1※2 / スマートカードスロットを搭載可能

※1: 手のひら静脈センサーを選択された場合は、指紋センサーは非搭載となります。※2: Secured-core PC対応モデルは標準搭載となります。

- ・簡単に着脱可能なぞき見防止専用プライバシーフィルター搭載可能(タッチパネルモデル除く)



- ・リモートデータ消去ソリューション

「CLEARSURE 3G/LTE」に対応 詳細は25～26ページ

◎快適なモバイルワークを可能にする超軽量コンパクト筐体

- ・片手で軽々持てる質量約777g※、カバンに入れて楽々持ち運べる薄さ約15.5mm

※標準バッテリー搭載時。平均値のため、各製品で質量が異なる場合があります。




質量約
777g
※標準モデルの場合

薄さ約
15.5mm

- ・狭額縁設計により12インチ並みの筐体サイズを実現
- ・大容量バッテリーの採用で外出先でも約23.0時間※の連続使用が可能(カスタムメイドで大容量バッテリーの選択が必要なモデルがあります)

※JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定。



LIFEBOOK U9310/E New Secured-core PC CLEARSURE 3G/LTE vPro 無線LAN Global

インターフェース



- ▶ ファームウェア保護機能を備えた「Secured-core PC対応モデル」が選択可能 詳細は22ページ

- ▶ 持ち運びも安心の頑丈設計 詳細は14ページ

- ▶ 充実のインターフェース

- 有線LANポート、HDMI、USB Type-A、USB Type-C標準搭載。

※VGA変換ケーブルはオプション品です。

- ▶ 使いやすさを追求したキーボード

- 薄型筐体に深いキーストローク(1.5mm)のキーボードを搭載。

- 球面シリンドリカル形状のキートップと合わせて心地よい打鍵感を実現。



不要時は収納可能な引き出し式有線LANポート



1.5mmの深いキーストローク

- ▶ USB3.2 (Gen2) 対応のType-Cコネクタを標準搭載

- USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備。

- 7.5W以上(5V/1.5A以上)を供給可能なUSB Power Delivery対応機器であれば、本体に充電が可能です。(Thunderbolt™ 3対応モデル: 左側面奥、中央/Thunderbolt™ 3非対応モデル: 左側面奥)

※すべての対応機器の動作を保証するものではありません。状況によっては消費電力が、給電速度を上回るケースがあります。パソコンを使用しながら本体に充電する場合は、45W(20V/2.25A)以上を供給可能なものが要です。

- USB Type-Cポートリプリケータ(FMV-NPR44A)/Thunderbolt™ 3ポートリプリケータ(FMV-NPR48)を使用すれば、本体の充電およびUSBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。

- USB Type-C ACアダプタ(FMV-ACC02A)が利用可能です。(オプション)

- ▶ Thunderbolt™ 3 を標準搭載(Thunderbolt™ 3対応モデルのみ)

- Thunderbolt™ 3では最大40Gbpsの高速通信が可能です。

※最大40Gbpsのデータ転送に対応したケーブル使用時。

- ▶ 有線LAN(引き出し式ポート)と無線LANを標準搭載

- 社内では有線LAN、モバイル環境で無線LANなどの使い分けが可能です。

- ▶ 無線LANはIEEE802.11ax (Wi-Fi 6) に対応

- ▶ 無線WANモデルは、NTTドコモ/KDDI (au) / SoftBankに対応 詳細は28ページ

- ▶ 軽量小型ACアダプタを採用(Thunderbolt™ 3非対応モデルのみ)

- 質量約150g(ACケーブル除く)、体積約93cc。カバンに入れやすく、パソコンと一緒に持ち歩いても負担になりません。

- ▶ マウスを持ち歩かなくても直感的な操作ができるタッチパネル(タッチパネルモデル選択時)

- ▶ 顔認証(Windows Hello)対応Webカメラ搭載可能

- ▶ 第10世代インテル® Core™ i7/i5/i3 プロセッサ搭載可能

- ▶ インテル vPro® テクノロジー対応(Secured-core PC対応モデルは標準対応、左記以外のモデルはカスタムメイド選択時※)

※Core™ i7・i5搭載モデルのみ対応。

- ▶ PCIe接続の暗号化機能付フラッシュメモリ(NVMe)を標準搭載

- ▶ 海外修理対応 詳細は66ページ

- ▶ 精悍な黒モデル(ピクトブラック)と華やかな赤モデル(ガーネットレッド)(カスタムメイド選択時)の2色カラーバリエーションをご用意



カスタムメイドは43.45ページ

仕様は75ページ

15.6型スリム・モバイル

LIFEBOOK U7510/D



LIFEBOOK U7510/D Secured-core PC vPro Global
LIFEBOOK U7410/D Secured-core PC vPro Global

インターフェース

左側面

右側面

U7510/D



U7410/D



A: DC-IN
B: アナログディスプレイコネクタ
C: USB3.2 (Gen2) Type-C (Thunderbolt™ 3対応)
D: USB3.2 (Gen1) Type-A
E: スマートカードスロット (カスタムメイド)
F: ダイレクト・メモリーカードスロット

G: マイク・ラインイン・ヘッドホン・
ラインアウト・ヘッドセット兼用端子
H: USB3.2 (Gen1) Type-A
I: DisplayPort
J: HDMI
K: LAN
L: 盗難防止用ロック取り付け穴

14.0型スリム・モバイル

LIFEBOOK U7410/D



▶ 第10世代インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載

▶ ファームウェア保護機能を備えた「Secured-core PC対応モデル」が選択可能 詳細は22ページ

▶ 多彩なセキュリティ機能 詳細は23～27ページ

- セキュリティチップ (TPM 2.0) を標準搭載。
- タッチ式指紋センサー※1 / 手のひら静脈センサー※1 / スマートカードスロットが搭載可能。

※1: 指紋センサーと手のひら静脈センサーの同時選択不可。



▶ インテル vPro® テクノロジー対応 (Secured-core PC対応モデルは標準対応、左記以外のモデルはカスタムメイド選択時)

▶ 海外修理対応 詳細は66ページ

▶ USB3.2 (Gen2) 対応のType-Cコネクタを搭載

- USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備。
- 45W以上 (20V/2.25A以上) を供給可能なUSB Power Delivery対応機器であれば、本体に充電が可能です。
- ※すべての対応機器の動作を保证するものではありません。
- USB Type-Cポートリブライケータ (FMV-NPR44A) / Thunderbolt™ 3ポートリブライケータ (FMV-NPR48) に接続することで本体の充電およびUSBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。
- USB Type-C ACアダプタ (FMV-ACC02A) が利用可能です。(オプション)

▶ 無線LANはIEEE802.11ax (Wi-Fi 6) に対応

▶ Thunderbolt™ 3 を標準搭載

- Thunderbolt™ 3では最大40Gbpsの高速通信が可能です。

※最大40Gbpsのデータ転送に対応したケーブル使用時。

▶ PCIe接続の暗号化機能付フラッシュメモリ (NVMe) を標準搭載

▶ 顔認証 (Windows Hello対応) Webカメラ搭載可能

▶ 簡単に着脱可能なぞき見防止専用プライバシーフィルター選択可能 (タッチパネルモデルは除く)



カスタムメイドは35、37ページ 仕様は69、71ページ

モバイルワーカーのニーズに応える高いモビリティとビジネスに求められる充実の機能を両立

◎ 快適なモバイル活用を可能にするコンパクト筐体とバッテリー駆動時間

- カバンに入れても邪魔にならない薄さ約19mmのコンパクト筐体
- 外出先で充電することなく長時間の利用が可能
- お客様自身でバッテリー交換が可能。
- 薄型筐体ながらメモリ64GB搭載可能

◎ ビジネスに必要な充実の「拡張性」

- タッチパネル搭載モデルが選択可能
- HDMI、有線LAN、USB3.2 (Gen1) Type-A、Thunderbolt™ 3 標準搭載



▶ Webカメラの不正使用による画像データ流出を防ぐプライバシーカメラシャッター機能搭載 (カスタムメイドでWebカメラを選択した場合のみ対応)





インテル® Core™ i3-10110U搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

LIFEBOOK U7310/D

Secured-core PC

CLEARSURE 3G/LTE


vPro

無線WAN

インターフェース

左側面

右側面



第10世代インテル® Core™ i5/i3プロセッサ搭載可能

ファームウェア保護機能を備えた

「Secured-core PC対応モデル」が選択可能 詳細は22ページ

リモートデータ消去ソリューション「CLEARURE 3G/LTE」に対応 詳細は25～26ページ

USB3.2 (Gen2) 対応のType-Cコネクタを搭載

- USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備。
- 45W以上 (20V/2.25A以上) を供給可能なUSB Power Delivery対応機器であれば、本体に充電が可能です。
- ※すべての対応機器の動作を保証するものではありません。
- USB Type-Cポートリプリケータ (FMV-NPR44A) /Thunderbolt™ 3ポートリプリケータ (FMV-NPR48) に接続することで本体の充電およびUSBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。
- USB Type-C ACアダプタ (FMV-ACC02A) が利用可能です。(オプション)

Thunderbolt™ 3 を標準搭載 (Thunderbolt™ 3対応モデルのみ)

- Thunderbolt™ 3では最大40Gbpsの高速通信が可能です。
- ※最大40Gbpsのデータ転送に対応したケーブル使用時。

無線LANはIEEE802.11ax (Wi-Fi 6) に対応

PCIe接続の暗号化機能付フラッシュメモリ (NVMe) を標準搭載

顔認証 (Windows Hello対応) Webカメラ搭載可能

Webカメラの不正使用による画像データ流出を防ぐ

プライバシーカメラシャッター機能搭載
(カスタムメイドでWebカメラを選択した場合のみ対応)

簡単に着脱可能なのぞき見防止専用プライバシーフィルター選択可能 (タッチパネルモデルは除く)

海外修理対応 詳細は66ページ

無線WANモデルは、NTTドコモ/KDDI (au) /SoftBankに対応 詳細は28ページ

インテル vPro® テクノロジー対応 (Secured-core PC対応モデルは標準対応、左記以外のモデルはカスタムメイド選択時)

カスタムメイドは31、33ページ

仕様は67ページ

モバイルワーカーに必要な『拡張性』『セキュリティ』を持つスリムモバイルPC

◎軽量・薄型の高いモビリティに加え、高い拡張性を実現

- フルサイズLAN/VGAを標準搭載
- 1日中利用できる長時間駆動バッテリー (約26時間) (Secured-core PC非対応モデル/Core™ i5/i3搭載/大容量バッテリー/フルHD (軽量) 搭載時)

※JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) に基づいて測定。

- お客様自身でバッテリー交換が可能。
- タッチパネル搭載モデルを選択可能

◎モバイル利用に必要な高セキュリティを実現

- 指紋/手のひら静脈認証に加え、顔認証 (Windows Hello対応) にも対応。

▶ Webカメラの不正使用による画像データ流出を防ぐ プライバシーカメラシャッター機能搭載 (カスタムメイドでWebカメラを選択した場合のみ対応)



15.6型ワイドスタンダード

LIFEBOOK E5510/D



LIFEBOOK E5510/D Global

LIFEBOOK E5410/D Global

インターフェース

E5510/D



E5410/D



A: DC-IN
B: アナログディスプレイコネクタ
C: USB3.2 (Gen2) Type-C
D: USB3.2 (Gen1) Type-A
E: スマートカードスロット (カスタムメイド)
F: ダイレクト・メモリーカードスロット

G: マイク・ラインイン・ヘッドホン・
ラインアウト・ヘッドセット兼用端子
H: USB3.2 (Gen2) Type-A
I: DisplayPort
J: HDMI
K: LAN
L: 盗難防止用ロック取り付け穴

左側面

右側面

14.0型ワイドスタンダード

LIFEBOOK E5410/D



充実した機能・仕様を搭載したグローバル共通モデル

◎ビジネスシーンに欠かせない機能・仕様を搭載。
グローバル規模での利用が可能です。

▶ 第10世代インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載

▶ 高性能と拡張性を維持しながら薄型化を実現。

- 本体筐体厚 (最薄部) : 約23.9mm。

▶ 多彩なセキュリティ機能 詳細は23～27ページ

セキュリティチップ (TPM2.0) を標準搭載。

タッチ式指紋センサー、手のひら静脈センサー、スマートカードスロットが搭載可能。

※指紋センサーと手のひら静脈センサーの同時選択不可。

▶ 無線LANはIEEE802.11ax (Wi-Fi 6) に対応

▶ 海外修理対応 詳細は66ページ

▶ USB3.2 (Gen2) 対応のType-Cコネクタを搭載

- USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備。
- 45W以上 (20V/2.25A以上) を供給可能なUSB Power Delivery対応機器であれば、本体に充電が可能です。

※すべての対応機器の動作を保証するものではありません。

- USB Type-Cポートリプリケータ (FMV-NPR44A) に接続することで本体の充電およびUSBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。
- USB Type-C ACアダプタ (FMV-ACC02A) が利用可能です。(オプション)

▶ PCIe接続の暗号化機能付フラッシュメモリ (NVMe) を標準搭載

▶ 顔認証 (Windows Hello対応) Webカメラ搭載可能

▶ 簡単に着脱可能なぞき見防止専用プライバシーフィルター選択可能

カスタムメイドは47ページ

仕様は77ページ

▶ Webカメラの不正使用による画像データ流出を防ぐ プライバシーカメラシャッター機能搭載 (カスタムメイドでWebカメラを選択した場合のみ対応)



グローバル共通モデル

グローバルでハードウェア仕様の共通化を図っており、グローバル標準パソコンの導入において最適なモデルです。お客様の海外展開にあたり、世界中に展開する富士通グループを拠点とした、ノートパソコンの販売と修理サービスを提供しています。グローバル共通モデルと充実した海外での販売/サポート体制により、お客様のグローバルニーズにお応えします。

[グローバル標準パソコン導入によるメリット]

- ◎ 共通業務/運用アプリケーション導入の効率化
- ◎ スピーディーな保守サポート
- ◎ ITガバナンスの強化

※国や仕様によって提供できない場合があります。詳細は当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

対象モデル U E

グローバル共通モデルラインナップ	13.3型	14.0型	15.6型
U Series	U9310/E U7310/D	U7410/D	U7510/D
E Series		E5410/D	E5510/D

15.6型ワイド液晶搭載のハイスペックモデル

15.6型ワイド ハイスペック



インテル® Core™ i3-10110U搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

ハイエンドモデルとしての充実スペック&豊富な選択肢

- 第10世代インテル® Core™ i7/i5/i3プロセッサを搭載。メモリも最大64GBを搭載可能により、メインマシンとしてビジネスのスピードを最大限に引き出します。
- フルHD液晶*1での高解像度や、テンキー付キーボード*2による容易な数字入力、インテル vPro® テクノロジー*3によるPCの管理・保護など、業務によって異なるあらゆるニーズに対応可能です。最適な環境へカスタマイズしてください。

*1:フルHDモデル選択時。*2:テンキー付キーボードモデル選択時。*3:Secured-core PC対応モデルは標準対応、Core™ i3搭載モデルは非対応。

ファームウェア保護機能を備えた「Secured-core PC対応モデル」が選択可能

詳細は22ページ

選べるキーボードタイプ

数字が入力しやすいテンキー付キーボードや、キータイプを効率化できる親指シフトをラインナップ。ビジネスに合わせてご選択ください。



テンキー付キーボード

- ▶パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用
- ▶簡単に着脱可能なのぞき見防止専用プライバシーフィルター選択可能

LIFEBOOK A7510/E

New

Secured-core PC

vPro

インターフェース



左側面

右側面

多彩なセキュリティ機能 詳細は23~27ページ

- スマートカードスロット、セキュリティチップ (TPM 2.0) を標準搭載。
- 手のひら静脈センサー、タッチ式指紋センサー*1、FeliCaポートが搭載可能*2。



手のひら静脈センサー

*1:SMARTACCESS/Premium (別売) でお使いになるには、2019年2月に販売開始したSMARTACCESS/Premium V5.5L20が必要です。

*2:スマートカードとFeliCaポートの同時使用不可、手のひら静脈センサーと指紋センサーの同時使用不可。

- 「暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD)」の搭載に対応。

USB3.2 (Gen2) 対応のType-Cコネクタを搭載

- USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備。
- 45W以上 (20V/2.25A以上) を供給可能なUSB Power Delivery対応機器であれば、本体に充電が可能です。
- ※すべての対応機器の動作を保証するものではありません。
- USB Type-Cポートリプリケータ (FMV-NPR44A) に接続することで本体の充電およびUSBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。
- USB Type-C ACアダプタ (FMV-ACC02A) が利用可能です。(オプション)

顔認証 (Windows Hello対応) Webカメラ搭載可能

無線LANはIEEE802.11ax (Wi-Fi 6) に対応

PCIe接続の暗号化機能付フラッシュメモリ (NVMe) を選択可能

海外修理対応 詳細は66ページ カスタムメイドは49、51ページ 仕様は79ページ

優れたコストパフォーマンスを実現したワイド液晶搭載モデル

15.6型ワイド スタンダード



インテル® Core™ i5-10210UおよびCore™ i3-10110U搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

ビジネスに即した高性能で最適なPC環境を実現

- 第10世代インテル® Core™ i5/i3 プロセッサ搭載可能
- 15.6型HD、更に高解像度な15.6型フルHDをラインナップ
- USB Type-C搭載モデルを選択可能

15.6型フルHD (1920×1080)

15.6型HD (1366×768)


15.6型HDと15.6型フルHDの画面解像度 (ドット) 比較

選べるキーボードタイプ

数字が入力しやすいテンキー付キーボードを選択可能。

- ▶パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用

- ▶簡単に着脱可能なのぞき見防止専用プライバシーフィルター選択可能



テンキー付キーボード

LIFEBOOK A5510/E

New

インターフェース



左側面

右側面

環境に優しいLEDバックライト液晶搭載

- 従来の液晶に比べ発熱が少なく、省電力なLEDバックライト液晶を採用。環境保護に考慮した水銀フリー設計です。

多彩なセキュリティ機能 詳細は23~27ページ

- セキュリティチップ (TPM2.0) を標準搭載。
- タッチ式指紋センサー*が搭載可能。

*:SMARTACCESS/Premium (別売) でお使いになるには、2019年2月に販売開始したSMARTACCESS/Premium V5.5L20が必要です。

- 「暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD)」の搭載に対応。

USB3.2 (Gen2) 対応のType-Cコネクタを搭載 (USB Type-C 搭載モデルのみ対応)

- USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備。
- 45W以上 (20V/2.25A以上) を供給可能なUSB Power Delivery対応機器であれば、本体に充電が可能です。
- ※すべての対応機器の動作を保証するものではありません。

- USB Type-Cポートリプリケータ (FMV-NPR44A) に接続することで本体の充電およびUSBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。
- USB Type-C ACアダプタ (FMV-ACC02A) が利用可能です。(オプション)

無線LANはIEEE802.11ax (Wi-Fi 6) に対応

顔認証 (Windows Hello対応) Webカメラ搭載可能

大容量暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 512GB選択可能

海外修理対応 詳細は66ページ カスタムメイドは53、55ページ 仕様は80ページ

LIFEBOOK A5510/EX New

15.6型HD液晶搭載ノート



日常業務に必要な構成をパッケージ化。
コストパフォーマンスが高い人気シリーズ。

- ◎インテル® Celeron® プロセッサ搭載
- ◎テンキー付キーボード標準搭載
- ◎無線LAN、Bluetooth® ワイヤレステクノロジーを標準搭載
- ◎USBマウス（光学式）を標準添付
- ◎顔認証（Windows Hello対応）Webカメラ標準搭載

お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

仕様は80ページ

構成の組み方について 選択メニューの各項目から、それぞれ1メニューを選択してください。

型 名	プリインストールOS	液 晶	カメラ	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	Office	マウス	無線LAN
A5510/EX										
FMVA8403AX	Windows 10 Pro (64bit)	15.6型 HD	○	インテル® Celeron®5205U (1.90GHz)	8GB (8GB×1)	500GB	スーパーマルチ	—	USBマウス (光学式)	○
FMVA8403BX								Personal 2019®		

※Microsoft® Office Personal 2019 [注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。


ユーザビリティ 使いやすい、見やすい。操作性を徹底的に追求した、富士通独自の製品設計。

企業向けノートパソコンへの長年の取り組みにより、扱いやすさへの様々なノウハウを蓄積。製品設計に活用しています。

1 操作が快適なキーレイアウト

使用頻度の高いキーを大きくし、端や角に配置することで使いやすさを向上させています。

※A7510/E、A5510/Eではテンキー付キーボードを搭載することも可能です。
A5510/EXは標準テンキー付キーボードです。




2 ジェスチャー機能対応フラットポイント

フラットポイントの設定を変更することにより、スクロールや拡大縮小といったジェスチャー機能を使用することができます。
※ジェスチャー機能をご使用になるにはマウスのプロパティでの設定が必要です。（出荷時は無効になっています。）


●スクロール機能*1

フラットポイントの操作面でマウスポインタをスクロールさせた後、フラットポイントの操作面から指を離さずに円状になぞると、スクロールの動作が続きます。



●拡大・縮小機能*1

フラットポイントの操作面を、2本の指でつまんだり開いたりする操作をすると、画像やウィンドウ内の画面が拡大や縮小表示されます。



*1: 使用するソフトウェアによって動作が異なったり、使用できないことがあります。

◎USB Type-C接続ポートリプリケータ/Thunderbolt™ 3接続ポートリプリケータ

本体のUSB Type-Cポートから接続します。本体への充電も可能。
各種インターフェースの拡張が可能です。本体の設定により本体の持っているパススルーMACアドレスを使用することができます。（MACアドレスパススルー機能）



◎ポートリプリケータ*1

*1: U7510/D、U7410/D、U7310/D（Thunderbolt™ 3対応モデル）、Eシリーズのみ。
複数の周辺機器やケーブルをワンタッチで着脱。快適なモバイルが可能に。
インターフェースを拡張することが可能です。ポートリプリケータに外部ディスプレイやLANケーブルなどを接続しておくことで、パソコンと接続した際に、これらのインターフェースを使用できます。また、ワンタッチで本体のみを外して持ち運べるため、ビジネスのフットワークが軽くなります。



「LIFEBOOKをより多くのお客様に使いやすく」をめざして、富士通はユニバーサル・デザイン^(注)を推進しています。

注: ユニバーサル・デザインとは、できる限り多くの人々に利用可能なように最初から意図して機器などをデザイン（計画・設計）すること。

こちらのURL (<https://www.fmworld.net/biz/fmv/product/feature/>) から富士通のデザインコンセプト"Thoughtful Design"がご覧になれます。

企業向けノートパソコンへの長年の取り組みによるノウハウと最新の技術により、ビジネスパソコンに求められる高い品質を追求しています。

信頼性を追求した、こだわりの堅牢設計

採用部品や本体ボディは豊富なノウハウと最新の技術を組み合わせて細部まで作り込み、評価をし、信頼性を高めています。

液晶

◎液晶パネルの保護


- 液晶バックカバー（天板）には薄型、軽量ながらも頑丈なマグネシウム合金を使用することで、外圧からの液晶パネル割れを保護します。

▼液晶バックカバーへの一点加圧試験



バックカバー（天板）の外側の一点に荷重を加え、強度チェックを行います。

▼全面加圧試験



200kgfの全面加圧試験クリア（U9310X/E、U9310/Eのみ対応）
※この試験は、加圧による無破損・無故障を保证するものではありません。

温度設計

◎空気の流れを考慮した温度設計

【全機種対応】
一番の熱源となるCPU、チップセット、メモリの効率的な放熱を可能にしました。

コネクタ

◎DC-INコネクタの凹化

【Aシリーズで対応】
ACアダプター端子周辺部分を凹形状にし、端子の破損を防止します。

ストレージ

◎ハードディスクの振動・衝撃対策

ハードディスクの周囲に緩衝材を配置するなど、振動・衝撃対策を行っています。

◎ロード・アンロード機能付HDD

ハードディスクにロード・アンロード機能を搭載。磁気ヘッド部を非読み込み時には収納できるようにし、万が一パソコンに衝撃が加わった際に回転ディスク表面を傷つけてしまう危険性を大幅に減らします。*1

◎ストレージへの磁気対策

パームレストとハードディスクの間に金属の防磁板を配置する等して、磁気による記録データへの影響を低減させます。*2



*1:すべての状況に対してハードディスクの破損防止やデータ保護を保证するものではありません。また、暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）選択時は利用できません。

*2:対策は機種により異なります。

冷却


◎冷却用通風路のホコリ詰まり防止

【Aシリーズで対応】
冷却用のファンにつながる通風路にホコリが詰まると、パソコンが異常発熱や動作不安定を起こす原因となります。これを防ぐために、ホコリの詰まりを簡単にメンテナンスできるダストカバー構造を採用しています。また、CPU発熱と冷却用ファンの状態を検知するソフトウェアをプリインストールし、異常時には点検を促します。

製品評価試験

落下、振動、開閉の繰り返しなど、さまざまな項目を独自の厳しい評価基準でチェックしています。

▼衝撃試験




本体に衝撃をあたえ、動作のチェックを行います。

▼落下試験




本体を落下させ、本体強度のチェックを行います。

▼振動試験



本体に振動をあたえ、動作のチェックを行います。

▼繰返し荷重試験



一定の荷重を繰り返し加えることにより、装置実装状態での各種部品への影響を確認します。

▼コネクタ抜き差し/引張試験



コネクタ部の耐久性を確認するため、ACアダプター、USB、PCカードなどの各種インターフェースに対し、コネクタ挿抜の繰り返しや、大きな力で引っ張るといった試験を行い、強度のチェックを行います。

▼転倒試験（動作時）



装置動作中に誤って転倒させた場合を想定し、HDD等への影響を確認します。

▼表示部開閉試験



液晶ディスプレイの開閉動作を繰り返し、破損などがなければ、耐久性のチェックを行います。

10.1型ワイド防水タブレット



ARROWS Tab Q5010/DE[文教モデル] Q5010/DB[一般モデル]

インターフェース



左側面

右側面

Q5010/DE(文教モデル) 学びの場で安心して使えるタブレット

◎360度全方向を意識した、スクールタブレットの新しいデザイン「School Design 360°」

・滑りにくく、背面から前面までカバー「School Grip 360°」

背面だけでなく、フロント側まで回り込んだスクールグリップでタブレットを前後に傾けた時でも滑らず、様々なシーンで更なる安心を提供します。

1.机上

手書き入力中でも机から滑り落ちない

2.重ねる

重ねて持ち歩いても滑りづらい

3.斜め

立てかけて使用ができ授業に集中できる

どのような利用シーンでもタブレットが滑りにくい。だから使いやすい。

・強く、上下もカバーしたフレーム「School Face 360°」

左右だけでなく、上下フレームも太くすることで安心感向上。落下衝撃を吸収してLCDが割れにくい安心して使っていただけるフレームデザインです。

・児童生徒の手でも持ちやすく、角の無いフォルム「School Round 360°」

子供の手にもなじむ、角の無いラウンドフレームを採用し、持ちやすさを更に向上しました。

・落としにくく、側面、背面を覆うグリップ力の高いテクスチャー「School Texture 360°」

側面から背面まで、グリップ力の高いテクスチャーを採用。より滑りにくさを向上しました。



手になじむ「安心」のカタチ

◎安心の防水(塩素水)・防塵対応

これまでの防水機能に加え、新たに塩素の多く含まれたプールの水への防水機能も実現しました。IPX5/IPX7/IPX8相当の防水性能およびIP5X相当の防塵性能を実現しています。屋外利用時など急な雨や砂埃が多いグラウンドでも壊れる心配がありません。

◎かばんの中での圧迫に強い

・登下校時に、教科書やノートと一緒にかばんに入れた状態で圧迫されても安心です。(一点/35.7kgf、全面/200kgfの加圧試験を実施)

◎更に自発的な学習スタイルへ(QRコードリーダーアプリ)

・教科書に掲載されているQRコードを読み取るためのQRコードリーダーアプリをプリインストール

・装置上部の「ショートカットボタン」の押下でQRコードリーダーアプリを起動可能

・サイト閲覧もタブレットを両手で持ったまま親指で押せる位置に配置。

※本アプリがサポートしているQRコードは[QRコードモデル2]です。

※白黒反転コード、表裏反転コード、連結コードは読み取りできません。また、バーコードは読み取れません。

※極端な汚れや歪み、暗すぎる場所など、状況によってはQRコードを読み取ることができない場合があります。



◎液晶画面がより「くっきり」鮮やかに

・空気層を無くし、光学粘着シートで密着させたことでLCDパネルからの光の屈折を調整し、よりくっきり表示。

・LCDパネルの色純度 約17%向上(当社従来品比)

◎授業を止めない急速充電

・1時間で約80%の充電が可能※(満充電まで約2.3時間)

・昼休みなどの短時間の充電で午後の授業に対応できます。

※スタンバイ(スリープ)時、または電源OFF時。

◎学習での使いやすさを追求したペン入力

・思った通りに正しく文字が書けるペン入力。ペン先のずれと書き始めの遅れを低減し、鉛筆のような書き心地を実現。

・ペンはタブレット本体に収納可能。

※ペンは標準添付。ペン芯は消耗品です。消耗時または破損時は「スタイラスペン用替芯(型名:FMVNRFL1、FMVNRFL2)」を購入ください。



追従性を高め、まるで紙に鉛筆で書くような感覚を実現。書き始めの位置がずれることなく書くことができます。



六角形スタイラスペン(標準)

◎タブレットのトラブルで授業を止めない「端末診断ツール」

・バッテリー残量、無線LANの接続状況等10項目の診断メニューによりタブレットの状況を即座に把握可能。さらに遠隔診断にも対応。

Q5010/DB(一般モデル) 作業現場でも使えるコンパクト防水タブレット

◎パスワードなしで本人認証が可能なタッチ式指紋センサー※1

搭載可能(カスタムメイド)



タッチ式指紋センサー

◎作業現場でも安心して使える堅牢性

・縁を大きくとり、ガラスまでの距離を長くすることにより、落下時に衝撃を吸収し、LCDが割れにくい構造にしました。

◎屋外や生産現場での利用に適した防水・防塵・耐薬品機能※2※3

・屋外作業中での急な降雨にも作業を中断する必要のない防水機能(IPX8/7/5)※4

・厳しい作業現場でも利用可能な防塵機能(IP5X)

・医療現場でも安心して利用可能な耐薬品機能

※1:SMARTACCESS/Premium(別売)でお使いになるには、2019年2月に販売開始したSMARTACCESS/Premium V5.5L20が必要です。※2:耐薬品機能はカスタムメイドです。※3:対応薬品:エタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、次亜塩素酸ナトリウム。※4:訪問修理対応モデルはIPX4相当となります。

▶MIL-STD-810G規格をクリアした耐久性(注) 詳細は18ページ

(注):本試験結果について、妥当性や正当性について保証するものではなく、法律上の瑕疵責任を含めていかなる責任も負いかねます。

▶訪問修理対応モデルを提供(防水機能はIPX4相当となります)

▶USB3.1(Gen1)対応のType-Cコネクタを標準搭載

・USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備。

・45W以上(20V/2.25A以上)を供給可能なUSB Power Delivery対応機器であれば、本体に充電が可能です。

※すべての対応機器の動作を保証するものではありません。

・USB Type-Cポートリプリケータ(FMV-NPR44A)を使用すれば、USBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。

▶リモートデータ消去ソリューション「CLEARSURE 3G/LTE」に対応 詳細は25~26ページ

▶無線WANモデルはNTTドコモ/KDDI(au)/SoftBankに対応 詳細は28ページ

▶さまざまなシーンでご利用いただける充実のアクセサリ 詳細は19~20ページ



書きやすい六角形スタイラスペンやショルダーストラップを付けて使えるストラップ付カバー、LAN付軽量スリムキーボードなどをご用意しました。また拡張クレードル、軽量スリムキーボード(LAN付含む)においては、本体接続コネクタ部の汚れを取り除くクリーニング用ブラシ機構付も選択いただけます。

※六角形スタイラスペンは、Q5010/DE(文教モデル)は標準添付、Q5010/DB(一般モデル)はカスタムメイドで選択時のみ利用可能です。

カスタムメイドは57、59ページ

仕様は81ページ

13.3型ワイド ハイスペクタタブレット



インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。



ARROWS Tab Q7310/DE [文教モデル] Q7310/DB [一般モデル]

インターフェース



左側面

右側面

Q7310/DE (文教モデル) 教職員や児童生徒、パソコン教室に最適な大画面タブレット

- ◎360度全方向を意識した、スクールタブレットの新しいデザイン「School Design 360°」
 - ・滑りにくく、背面から前面までカバー「School Grip 360°」
背面だけでなく、フロント側まで回り込んだスクールグリップでタブレットを前後に傾けた時でも滑らず、様々なシーンで更なる安心を提供します。
 - ・強く、上下もカバーしたフレーム「School Face 360°」
左右だけでなく、上下フレームも太くすることで安心感向上。落下衝撃を吸収してLCDが割れにくい安心して使ってもらえるフレームデザインです。
 - ・児童生徒の手でも持ちやすく、角の無いフォルム「School Round 360°」
子供の手にもなじむ、角の無いラウンドフレームを採用し、持ちやすさを更に向上しました。
 - ・落としにくく、側面、背面を覆うグリップ力の高いテクスチャー「School Texture 360°」
側面から背面まで、グリップ力の高いテクスチャーを採用。より滑りにくさを向上しました。

◎更に自発的な学習スタイルへ(QRコードリーダーアプリ)

- ・教科書に掲載されているQRコードを読み取るためのQRコードリーダーアプリをプリインストール
- ・装置上部の「ショートカットボタン」の押下でQRコードリーダーアプリを起動可能
- ・サイト閲覧もタブレットを両手で持ったまま親指で押せる位置に配置。
※本アプリがサポートしているQRコードは「QRコードモデル2」です。
※白黒反転コード、表裏反転コード、連結コードは読み取れません。また、バーコードは読み取れません。
※極端な汚れや歪み、暗すぎる場所など、状況によってはQRコードを読み取ることができない場合があります。

◎やわらかいペン芯を採用し、書き心地の良さを実現した充電式アクティブペンを標準添付

- ・教育現場向けタブレットで培ったノウハウを継承。追従性、視差改善にこだわった書き心地の良いペンを標準装備。ペンは本体収納時に自動的に充電されるので、電池交換も不要です。
※アクティブペンは標準添付。ペン芯は消耗品です。Q7310/DE (文教モデル)用ペン芯はQ7310/DB (一般モデル)用ペン芯と比べやわらかい素材の特性上、落下などの衝撃が加わると形状が変形することがあります。消耗時また破損時は「アクティブペン用替え芯(型名:FMVNRFL3)」を購入ください。



詳細は22ページ

◎LAN付スリムキーボード搭載可能

- ・軽量設計のLAN付スリムキーボードは、パソコン教室や職員室での利用や校内の持ち運びに便利です。また、Wake on LAN/MACアドレスパススルー機能にも対応しています。



有線LAN

◎容易な導入・活用・保守を実現

- ・タブレットの稼働状態を把握し、安定稼働を実現するための適切な予防、対処を支援する端末診断ツール。バッテリー残量、無線LANの接続状況等10項目の診断メニューによりタブレットの状況を即座に把握可能。さらに遠隔診断にも対応。

Q7310/DB (一般モデル) 同等サイズのノートPC並みの性能/軽量化を実現した大画面タブレット

- ◎ビジネスのメインマシンとして利用可能な高性能、高拡張性
 - ・第10世代インテル® Core™ i5/i3プロセッサを搭載可能
 - ・拡張クレードル、USB Type-Cポートリプリケータの接続により高い拡張性を実現
- ◎モバイルユースに活用可能な軽量化
 - ・専用のスリムキーボードと一緒に持ち歩いても、約1.2kg程度の軽量化(従来製品比約130gの軽量化)を実現

◎ビジネスに必要な強固なセキュリティ機能

- ・セキュリティチップ(TPM2.0)を標準搭載
- ・スマートカード/タッチ指紋センサー搭載可能※
※SMARTACCESS/Premium (別売)でお使いになるには、2019年2月に販売開始したSMARTACCESS/Premium V5.5L20が必要です。

▶MIL-STD-810G規格をクリアした耐久性(注) 詳細は18ページ

(注):本試験結果について、妥当性や正当性について保証するものではなく、法律上の瑕疵責任を含めていかなる責任も負いかねます。

▶第10世代インテル® Core™ i5/i3プロセッサ搭載可能(Core™ i5搭載モデルは一般モデルのみ)

▶ファームウェア保護機能を備えた「Secured-core PC対応モデル」が選択可能 詳細は22ページ

▶インテル vPro® テクノロジー標準対応(Core™ i5搭載モデルのみ)

▶リモートデータ消去ソリューション「CLEARURE 3G/LTE」に対応 詳細は25~26ページ

▶無線LANはIEEE802.11ax (Wi-Fi 6) に対応

▶無線WANモデルはNTTドコモ/KDDI (au)/SoftBankに対応 詳細は28ページ

▶PCIe接続の暗号化機能付フラッシュメモリ (NVMe) を標準搭載

▶USB 3.2 (Gen2) 対応のType-Cコネクタを標準搭載

- ・USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備。
- ・45W以上 (20V/2.25A以上) を供給可能なUSB Power Delivery対応機器であれば、本体に充電が可能です。
※すべての対応機器の動作を保証するものではありません。
- ・USB Type-Cポートリプリケータ (FMV-NPR44A) を使用すれば、USBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。
- ・USB Type-C ACアダプタ (FMV-ACC02A) が利用可能です。(オプション)

▶顔認証(Windows Hello対応) Webカメラ搭載可能

▶ペンホルダー収納時にペンを充電可能

- ・4096段階の筆圧検知により自然な書き心地を実現。
- ・15秒間の充電で約90分のペン使用が可能。

※アクティブペンは、Q7310/DE(文教モデル)は標準添付、Q7310/DB(一般モデル)はカスタムメイドで選択時のみ利用可能です。

▶防滴機能に対応しています(IPX2相当)

※カスタムメイドでスマートカードを選択した場合は非対応となります。

カスタムメイドは61、63ページ


仕様は83ページ

手のひら静脈センサー内蔵タブレット

画像認識ソリューション Q5010/DB Q7310/DB

REVORECT LIB 画像処理ライブラリをカスタムメイドで選択いただけます。高度な画像補正技術によりこれまで困難とされていた様々な撮影環境に対応し、ハンディターミナル等の専用機器と同等のデータ読み取り処理を実現します。お客様の使用条件に合わせて最適なカスタマイズ・チューニングにも対応可能です。

文字、シンボル、物体の認識・識別をタブレットで実現します。



REVORECT LIB 画像処理ライブラリ (シンボル認識/物体識別) 追加

■シンボル認識※1

・バーコード/QRコード(二層型バーコード等、特殊な仕様にも個別カスタマイズにて対応可能)

■物体識別※1

・缶飲料や各種部品など(あらかじめ登録した画像とのマッチングを行い、撮影した物体の識別・分類が可能)

※1 お客様のご要望の読取対象に合わせて個別カスタマイズした画像処理ライブラリをご提供します。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

REVORECT LIB 画像処理ライブラリ (文字認識(手書きOCR/活字OCR)) 追加※2

■活字/手書き文字認識※1

各種文字を認識させるためのツールを画像処理ライブラリに内蔵、個別カスタマイズにより精度の高い文字認識処理を実現します。

・各種カード、身分証明書、注文書、帳票など
(0-9, A-Z, a-z, 記号 (- = + < > . # \$ % & () @ * € £ ¥)

※1 お客様のご要望の読取対象に合わせて個別カスタマイズした画像処理ライブラリをご提供します。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

※2 シンボル認識/物体識別の機能も含まれます。

画像認識ソリューションの特長

◎現場運用を考慮した高精度な画像認識処理

- ・専用の撮影環境を必要とせず、画像の歪みや傾きを最適に補正することが可能です。
- ・様々な文字、シンボル、物体の認識・識別に対応し、各種画像のデータ化が可能です。

◎法人のお客様向けに充実した導入・サポートを提供

- ・使用条件に合わせて、画像処理ライブラリを最適にカスタマイズ・チューニングしてご提供します。
- ・導入後のお問い合わせや撮影画像からの調査対応など、安心してお使いいただけるサポート体制をご提供いたします。

FUJITSU Handheld Terminal Patio720A 業務向けに特化した、堅牢性と薄型・スタリッシュなデザインを兼ね備えたタブレット

画面はWindows10のイメージです。



▶優れた操作性(テンキータイプ)

テンキーにより正確で素早いデータ入力ができるため、発注業務のほか、工程管理業務や保守・点検業務などに最適です。

▶優れた耐環境性

四隅に衝撃吸収バンパーを配置(テンキータイプ)、表示部に衝撃に強いガラスを採用し、業務に不可欠な耐環境性を実現。

- 防塵防滴・・・IP54準拠(注1)
- 落下耐力・・・1.2m(テンキータイプ)(注2)

(注1) IP54とは、防塵・防滴に対する保護等級を示します。(注2) コンクリート面への落下。当社規定によります。

お問い合わせ先 富士通株式会社 リテールビジネス本部 業種ターミナル販売推進部 TEL:03-6252-2650

堅牢性

タブレットの使用時に求められる厳しい環境での堅牢性を実現しています。

モバイル利用、屋外/生産現場などタブレットはより厳しい環境での使用が求められます。富士通では、そのような様々な利用シーンにも耐えうる堅牢性を実現するために、厳しい試験を実施しています。

製品品質評価試験

Q5010/DE・DB Q7310/DE・DB

落下、振動、衝撃など、様々な項目について当社独自の厳しい評価基準で試験を実施しています。^[注]

[注]本試験は製品の品質を評価するためのものであり、落下・加圧などによる無破損・無故障を保証するものではありません。

◎落下試験：76cmより落下

※標準モデルのみ。

手から滑り落ちてしまった、机から落としてしまったなどの誤った落下を想定した試験です。

◎衝撃試験：装置のXYZ方向に対し、衝撃試験を実施

持ち歩いている際に壁にぶつけたなどの装置に加わる衝撃を想定した試験です。

◎振動試験：装置のXYZ方向に対し、動作時・停止時と2種類の条件を実施

自動車や電車での移動・輸送時に加わる振動を想定した試験です。

◎1点加圧試験：前面・背面に荷重：35.7kgfで加圧

表示部に手や肘をついてしまったなどの局所的な負荷を想定した試験です。


◎全面加圧試験：装置全体に200kgfの加圧

鞆の中に入れた時に押されたなどの装置全体に加わる負荷を想定した試験です。

▼落下試験



▼衝撃試験



▼振動試験



▼1点加圧試験(背面)



▼全面加圧試験



▶【製品品質評価試験の動画はこちら】 <https://www.fmworl.net/biz/fmv/lifebook/reliability.html>

MIL-STD-810G試験を実施

Q5010/DE・DB Q7310/DE・DB

アメリカ国防総省が規定する米軍採用規格(Military Specifications and Standards)試験レベルの耐久性、堅牢性を備えています。富士通では第3者機関に委託し、下記の試験を実施しています。

MIL-STD-810Gのテスト内容

◎振動：車両による1,600kmの陸上輸送に相当する振動を与える

◎落下：122cm*の高さから、18方向(各面、角、辺)の合板上に落下させる

[注]：本テストはデータの保全を確認するものであり、装置本体の無破損を保証するものではありません。

※Q7310/DE・DBは高さ91cmからの落下です。

◎衝撃：1軸1方向あたり3回(合計18回)の衝撃を与える

◎粉塵：防塵試験用粉塵の中に6時間さらす

[注]：本テストはデータの保全を確認するものであり、装置本体の機能・性能を保証するものではありません。

◎湿度：湿度95%の環境に10日間さらす

◎高度：高度4,570mでの操作を再現する

◎高温：動作時50℃、非動作時70℃の高温環境にさらす

◎低温：動作時マイナス20℃、非動作時マイナス30℃の低温環境にさらす

防水/防塵/耐薬品試験

Q5010/DE^{※1}・DB^{※1} Q7310/DE^{※3}・DB^{※3}

※2：Q5010/DE・DBの耐薬品機能はカスタムメイドです。

※3：Q7310/DE・DBは防水試験IPX2相当のみ実施。

防水/防塵/耐薬品機能のチェックのため各基準に沿った試験を実施しています。

◎防水試験：①滴水装置を使用し、製品を15度傾けた状態で3mm/分の水を4方向より合計10分間滴水(IPX2相当)

②散水装置を用い、各散水口あたり10ℓ/分の水量で、あらゆる角度から最低10分間散水(IPX4相当)

③内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5ℓ/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を照射(IPX5相当)

④常温で水道水の水深1.5mのところに沈め、約30分間放置(IPX8相当)

⑤Q5010/DE・DBはプール水(塩素濃度0.4~1.0mg/ℓ)での防水試験を実施。

[注]：プール水に浸けた後は、水道水で洗い流し、乾かしてからご使用ください。

※1：Q5010/DE・DBで訪問修理対応モデルを選択した場合はIPX4相当までの対応となります。

◎防塵試験：粉塵にタルクを使用し、器具の内圧を大気圧よりも2kPa減圧した状態で8時間試験を行う。(IP5X相当)

◎耐薬品試験：使用薬品を含ませた布を装置で拭きます

使用薬品：①IPA(イソプロピルアルコール)(99.7%) ②エタノール(99.5%) ③次亜塩素酸ナトリウム(1.0%)

[注]：機能・性能を保証するものではありません。

▼防水試験(IPX5相当)



▼防水試験(IPX7/8相当)



▼防塵試験



▼耐薬品試験



様々なシーンでご利用いただける充実のカスタムメイド／オプション

豊富なアクセサリで3つのスタイルを実現

- ◎外出時の日報入力、メールチェックなど文字入力が必要な場面に最適なキーボードスタイル
- ◎顧客先などでの製品説明やプレゼンテーション、また店舗内でのお客様対応をスムーズにするタブレットスタイル
- ◎CPUパワーのフル稼働、キーボードや液晶ディスプレイなど各種周辺機との接続、有線LANへの接続などオフィスでの業務利用に最適なクレードルスタイル

キーボードスタイル

スリムキーボード

Q7310/DE・DB Q5010/DE・DB

カスタムメイド+オプション

軽量・薄型キーボードで高い可搬性を実現。
(着脱はボタンを押すだけのワンタッチ操作で可能)



Q7310/DE・DB



Q5010/DE・DB



クリーニング用ブラシ

	Q7310/DE・DB用	Q5010/DE・DB用 (LAN付軽量) ^{※2}	Q5010/DE・DB用 (軽量) ^{※2}
カスタムメイド型名	・クリーニング用ブラシ付 ^{※5} FMCKBD0AX (一般モデル用)、FMCKBD0AW (一般/無線WANモデル用) ・クリーニング用ブラシなし ^{※6} FMCKBD0BO (文教モデル用)、FMCKBD0AY (文教/無線WANモデル用)	・クリーニング用ブラシ付 ^{※3} FMCKBD0AR、FMCKBD0AS (訪問修理対応モデル用) ・クリーニング用ブラシなし ^{※4} FMCKBD0AT、FMCKBD0AV (訪問修理対応モデル用)	・クリーニング用ブラシ付 ^{※3} FMCKBD0AL、FMCKBD0AM (訪問修理対応モデル用) ・クリーニング用ブラシなし ^{※4} FMCKBD0AN、FMCKBD0AP (訪問修理対応モデル用)
オプション品型名	FMV-NKB42 (クリーニング用ブラシ付)	FMV-NKB40 (クリーニング用ブラシ付)	FMV-NKB38 (クリーニング用ブラシ付)
寸法 ^{※1}	約315×252×22.85mm (突起含まず)	約264×214.9×24.7mm (突起含まず)	約264×214.9×24.7mm (突起含まず)
質量 ^{※1}	Q7310/DE 約1,250g ^{※7} (キーボードのみ約460g) Q7310/DB 約1,235g ^{※7} (キーボードのみ約460g)	Q5010/DE 約995g (キーボードのみ約390g) Q5010/DB 約970g (キーボードのみ約390g)	Q5010/DE 約980g (キーボードのみ約375g) Q5010/DB 約955g (キーボードのみ約375g)
概要	・キーピッチ: 約19mm ・キーストローク: 約1.7mm ・有線LANポート付き。 ・MACアドレスは本体ではなく、キーボードにあります。 本体の設定により本体の持っているバススルーMACアドレスを使用することができます。(MACアドレスバススルー機能)	・キーピッチ: 約17.5mm ・キーストローク: 約1.7mm、86キー、JIS配列準拠 ・バッテリー非搭載 ・LAN付軽量スリムキーボードは有線LANポート付き。 ・本体装着時の最大開閉角度: 約125度 (Q5010/DE、DB用軽量キーボード) ・LAN付軽量スリムキーボードでは、MACアドレスは本体ではなく、キーボードにあります。 本体の設定により本体の持っているバススルーMACアドレスを使用することができます。(MACアドレスバススルー機能)	

※1: 本体装着時。※2: ストラップ付カバー、フォリオカバーはご使用できません。※3: Q5010/DBのみ選択可能。※4: Q5010/DEのみ選択可能。※5: Q7310/DBのみ選択可能。※6: Q7310/DEのみ選択可能。※7: 標準モデルの場合。

クレードルスタイル

拡張クレードル

Q7310/DE・DB Q5010/DE・DB

カスタムメイド+オプション

・多様な周辺機器への接続が可能。

	Q7310/DE・DB、Q5010/DE・DB用
カスタムメイド型名	・クリーニング用ブラシ付 FMCPTRO1E ^{※2} 、FMCPTRO1F ^{※3} ・クリーニング用ブラシなし FMCPTRO1G ^{※4} 、FMCPTRO1H ^{※5}
オプション品型名	FMV-NDS36 (クリーニング用ブラシ付)
寸法	約242×100×35.4mm ^{※1}
質量	約440g
概要	・インターフェース: USB3.0×3/VGA/HDMI/LAN (1000BASE-T対応)/盗難防止用ロック取り付け穴 ・ACアダプタ (FMV-AC343) 添付。 ・Wake on LAN機能対応 ・MACアドレスは本体ではなく、拡張クレードルにあります。 本体の設定により本体の持っているバススルーMACアドレスを使用することができます。(MACアドレスバススルー機能)

※1: ゴム足、突起物を含まない。※2: Q7310/DB (訪問修理非対応モデル)、Q5010/DB (訪問修理非対応モデル) のみ選択可能。
※3: Q7310/DB (訪問修理対応モデル)、Q5010/DB (訪問修理対応モデル) のみ選択可能。※4: Q7310/DE (訪問修理非対応モデル)、Q5010/DE (訪問修理非対応モデル) のみ選択可能。
※5: Q7310/DE (訪問修理対応モデル)、Q5010/DE (訪問修理対応モデル) のみ選択可能。



Q5010/DE・DB



クリーニング用ブラシ



Q7310/DE・DB



拡張クレードル
(クリーニング用ブラシ付)

タブレットスタイル

フォリオカバー

Q7310/DE・DB Q5010/DE・DB

カスタムメイド+オプション

画面保護ができ、持ち運びに便利で、使い勝手の良い専用カバー。
スタンドとしても利用可能。

	Q7310/DE・DB	Q5010/DE・DB用
カスタムメイド型名	FMCACC047	FMCACC040
オプション品型名	FMV-NCS72	FMV-NCS70
寸法	約320×210×20mm	約269×185×20mm
質量	約385g	約250g
概要	・スリムキーボードとの同時装着時に、 タブレット本体を閉じることはできません。	・スリムキーボードとの同時装着不可。 拡張クレードルとの同時装着可。 ・六角形スタライラスペン装着可能。



Q7310/DE・DB



Q5010/DE・DB

専用カバーで使い勝手の良さを実現

ショルダーストラップ

Q7310/DE・DB Q5010/DE・DB

オプション

移動時に両手が自由に使えるため
工事現場などの利用に最適。

オプション品名	FMV-STR07	FMV-STR05
寸法	ベルト部分 最大約125cm	ベルト部分 最大約150cm
質量	約40g	約100g
概要	・Q7310/DE・DB、Q5010/DE・DBはストラップ付カバーが必要です。	・Q5010/DE・DBでご使用になる場合は、ストラップ付カバーが必要です。 ・肩あたりの良い肩当てパッド付き。

ストラップ付カバー

Q7310/DE・DB

カスタムメイド+オプション

	Q7310/DE・DB用
カスタムメイド型	FMV-STR048
オプション品名	FMV-STR073
寸法	約329×211×33mm
質量	約380g(添付品を除く)
概要	スタンド機能あり(取り外し可能)。ハンドストラップ付き。 本ハンドストラップは別売の「FMV-STR03」とは異なります。 ショルダーストラップは別売、FMV-STR07に対応しています。



ストラップ付カバー

Q5010/DE・DB

カスタムメイド+オプション

	Q5010/DE・DB用
カスタムメイド型	FMV-STR041 (ハンドストラップ付)
オプション品名	FMV-STR071 (ハンドストラップ付)
寸法	約274×180×30mm (ハンドストラップ含まず)
質量	約220g (ハンドストラップを含む)
概要	・ハンドストラップ付き。本ハンドストラップは別売の「FMV-STR03」とは異なります。ショルダーストラップは別売、FMV-STR07、FMV-STR05に対応しています。 ・六角形スタイラスペン装着可能。 ・カバー装着時、スリムキーボードとの同時装着不可。



キャリングケース

Q5010/DE・DB

カスタムメイド+オプション

	軽量スリムキーボード、LAN付軽量スリムキーボード用
カスタムメイド型	FMV-STR03K
オプション品名	FMV-STR064
寸法	約330×290×35mm (高さ35mmは参考値)
質量	約300g
概要	Q5010/DE・DB用。 軽量スリムキーボード装着形態でご利用ください。



その他のカスタムメイド/オプション

アクティブペン (FMV-NPN22)

Q7310/DE・DB

オプション

破損時補充用ペン。標準添付同等品。

※本体収納可。
※ペン芯の素材はフェルト(プラスチック製ペン芯に比べ消耗が早くなります)。

アクティブペン (FMV-NPN23)

Q7310/DE・DB

カスタムメイド+オプション

破損時補充用ペン。

※本体収納可。※ペン芯はプラスチック。
※ペン芯の素材はプラスチック。
※カスタムメイドでペン追加を選択した場合のみご使用になれます。

六角形スタイラスペン(黒色) (FMV-NPN19)

Q5010/DE・DB

破損時補充用ペン。標準添付同等品。

※本体収納可。※ペン芯は消耗品です。
※Q5010/DBではカスタムメイドで電磁誘導方式タッチパネル/ペン追加を選択した場合のみご使用になれます。



六角形スタイラスペン(赤色) (FMV-NPN8)

Q5010/DE・DB

オプション

常に赤文字で書き込みができる専用ペン。

※アプリケーション/ソリューションが対応している必要があります。
【動作検証済み:知恵たま V2L20】
※本体には収納できません。※ペン芯は消耗品です。
※カスタムメイドで電磁誘導方式タッチパネル/ペン追加を選択した場合のみご使用になれます。



各種変換ケーブル※1※3

Q7310/DE・DB Q5010/DE・DB

カスタムメイド+オプション

本変換ケーブルを利用し各種周辺機器への接続が可能。

品名	VGA変換ケーブル		
ケーブル長さ	約180mm(コネクタ部分含む)		
概要	・Q7310/DE・DB用変換ケーブル ・HDMI→VGA変換。		
品名	LAN変換アダプタ		
ケーブル長さ	約225mm(コネクタ部分含む)		
概要	・Q7310/DE・DB、Q5010/DE・DB用変換ケーブル ・USB→LAN変換。 ・MACアドレスはLAN変換アダプタにあります。 ・本体の設定により本体の持っているバスルーターMACアドレスを使用することができます (MACアドレスバスルーター機能)		
品名	HDMI変換アダプタ	品名	microHDMI変換アダプタ
ケーブル長さ	約175mm(コネクタ部分含む)	ケーブル長さ	約175mm(コネクタ部分含む)
概要	・Q5010/DE・DB用変換ケーブル ・USB(Type-C)→HDMI	概要	・Q5010/DE・DB用変換ケーブル ・USB(Type-C)→microHDMI

カーバッテリーアダプタ

V739/A-PV Q7310/DE・DB Q5010/DE・DB

オプション

乗用車のシガーソケットからタブレットの充電が可能。

	Q7310/DE・DB	Q5010/DE・DB用
オプション品名	FMV-NCBA3	FMV-NCBA4
定格出力容量	19V-65W	12V-36W
入力電圧	マイナスアース車対応、DC12V、24V	
ケーブル長さ	約1460mm(コネクタ部分含む)	



※1:各装置に必要なカスタムメイドおよびオプション品については、P31~P64「カスタムメイド型名・価格一覧表」およびP87~P90「主要オプション一覧/サブライ用品一覧」をご覧ください。
※2:各装置に必要なカスタムメイドは、「カスタムメイド型名・価格一覧表」をご覧ください。
※3:各種変換ケーブルの他にインターフェースごとのケーブルが別途必要です。
※画面はイメージであり、変更の可能性があります。アプリには別売のアプリも含まれます。アプリやデバイスは国により異なります。

環境への配慮

環境と人どちらにもやさしい。それが富士通がお届けするエコ・デザインです。

富士通グループは、ITサービス業界で初めて「エコ・ファースト企業」として認定されました。
「エコ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業の環境保全に関する行動をさらに促進するため、企業が環境大臣に対し、地球温暖化対策など、環境保全に関する取り組みを約束する制度です。



節電対応

▶ピークシフト

ACアダプタ接続時でも、設定した時間帯は自動的にバッテリーから電源を供給し、電力消費の分散化に貢献します。

- 電力需要がピークとなる時間帯は自動的にバッテリー運用に切り換えます(ピークの時間帯を予め設定)。
- 電力需要が低い時間帯はバッテリーの充電を自動的に行います。

▶ECO Sleep機能 & ECO Sleep対応ACアダプタ

電源オフ時、バッテリー充電が完了するとACアダプタからの電力供給を停止させる「ECO Sleep機能」と、電源オフ時の待機電力を限りなくゼロに近づける「ECO Sleep対応ACアダプタ」により、消費電力を低減します。

ECO Sleep機能

電源オフや休止状態時にACアダプタから給電される待機時消費電力を低減します。

1. 電源オフ/休止状態時に、ACアダプタからの給電を止め、内蔵バッテリーからの給電に切替。
2. バッテリー残量が満充電からマイナス10%になった場合、自動的にバッテリー充電を開始。
3. バッテリーが満充電状態になると、ACアダプタからの電力の供給をストップ。

【対応機種】


Aシリーズ、Uシリーズ

ECO Sleep対応ACアダプタ

電源オフ/休止状態時の待機時消費電力のうち、ECO Sleep機能では低減できないACアダプタそのものが消費する電力量をカットし、待機時消費電力を徹底的に低減します。

【対応機種】

Aシリーズ、およびUシリーズのSecured-corePC対応モデル/Thunderbolt™3対応モデル。



	Q	U	E	A
省電力	省エネ法(目標年度2022年度) 省エネ法の2022年度目標基準に基づくエネルギー消費効率を表示しています。製品ごとのエネルギー消費効率は、P67~P85「本体仕様一覧表」をご覧ください。			
	○ ^{*1}	○ ^{*1}	○ ^{*1}	○ ^{*1}
グリーン購入	国際エネルギースタープログラム対応 当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する現行基準を満たしていると判断します。 ^{*3}			
	○	○	○	○
環境ラベル	グリーン購入法への対応 2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に基づく調達の2019年度基本方針(判断の基準)に対応しています。			
	○	○	○ ^{*2}	○ ^{*2}
特定化学物質の使用抑制	グリーン購入ガイドライン グリーン購入を促進するグリーン購入ネットワーク(GPN)の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。			
	○	○	○	○
仕様	PCグリーンラベル 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.13)を満たしています。詳細はWebサイト http://www.pc3r.jp をご覧ください。富士通の適合製品、基準および環境性能レーティングの詳細は、富士通ホームページ「PCグリーンラベル制度」適合製品(http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/productinfo/pcgl)をご覧ください。 ※2018年10月以降、環境配慮型製品情報の判定者は、富士通クライアントコンピューティング株式会社になります。			
	○	○	○	○
オフィス	エコマーク (公財)日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルを取得しています。 ※認定企業は富士通株式会社。認定製品はLIFEBOOK 第19119007号/ARROWS Tab 第19119010号。			
	○ ^{*4}	○	○	○
周辺機器	グリーン製品の提供 第11119002号/ARROWS Tab 第17119001号 当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています(1998年より)。			
	○	○	○	○
サポートサービス	J-Mossグリーンマーク J-Mossグリーンマークは、JIS C 0950:2008に規定される特定化学物質(鉛・六価クロム・水銀・カドミウム・PBB(ポリ臭化ビフェニル)・PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の含有マークの表示が必要ない製品に表示できるマークです。カタログ掲載のLIFEBOOKシリーズ、ARROWS Tabシリーズは、全機種J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossの詳細は、 http://home.jeita.or.jp/eps/epsjmos.html をご覧ください。 ※富士通製パソコンにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、 https://www.fmwworld.net/biz/fmv/jmos/ をご覧ください。			
	○	○	○	○

<ISO14001>

富士通グループは富士通本体およびすべての国内グループ会社、ならびに、海外グループ会社の主要な生産拠点において、環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。



	Q	U	E	A
特定化学物質の使用抑制	RoHS指令 電気・電子機器に含まれる特定化学物質(鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB、PBDE、フタル酸エステル類4物質(DEHP/BBP/DBP/DIBP)の10物質)の使用を制限するEU(欧州連合)の指令であるRoHS指令に全機種対応しています。			
	○	○	○	○
環境負荷の低減	ハロゲンフリー樹脂 燃焼時にダイオキシンを発生させないハロゲンフリー樹脂を製品のボディに採用。			
	○	○	○	○
資源の節約	VOC(揮発性有機化合物)への取り組み 本製品は、JEITA「PCおよびタブレットに関するVOC放散速度指針値」の基準に適合した製品です。詳細は http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=30&ca=14 をご覧ください。			
	○	○	○	○
資源の節約	無塗装プラスチック筐体 VOC削減とリサイクルのためプラスチック筐体の無塗装を採用。			
	○	○	○	○
資源の節約	再生プラスチック 資源の有効利用のため、製品のボディの一部に再生プラスチックを使用。			
	○	○	○	○
資源の節約	植物油インキ使用包装箱 梱包する段ボールの印刷に環境負荷の少ない植物油インキを使用。			
	○	○	○	○
資源の節約	マニュアルの電子化 紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。下記のWebページにてマニュアルデータをご提供しています。 https://www.fmwworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/			
	○	○	○	○
資源の節約	回収・リサイクル 当社では法人のお客様から排出されるパソコンを回収・リサイクル(有償)、資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。詳細は、当社ホームページ「ICT製品の処分・リサイクル方法」(https://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/recycleinfo/)をご覧ください。			
	○	○	○	○


- *1:エネルギー消費効率および達成率は「本体仕様一覧」による。
 *2:E5510/D、E5410/D、A7510/E、A5510/Eは、一般行政事務用に適合しています。
 *3:エネルギースター適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。
 *4:Q7310/DE、Q7310/DBのみ取得。

PCグリーンラベル制度への各製品ごとの登録情報や、富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。

▶<https://www.fujitsu.com/jp/about/environment/>

環境へのこだわり

設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。



Windows 10 Pro

『使いやすさはそのままに、さらにパワーアップ』Windows 10 Pro は、なじみのある操作感とその使いやすさから、手にしたその瞬間からエキスパート気分を味わえます。

1 タイムラインの搭載

タイムラインは、現在実行中のアプリと過去に閲覧していたファイル、Webサイト、実行アプリに素早くアクセスできる機能です。

- デバイスにMicrosoftアカウントでサインインしていれば、複数のデバイスで過去に中断した作業を再開できます。
- 日付単位に時系列で過去の作業が表示され、目的のファイルがすぐに見つかります。
- 目的のファイル、Webサイト、実行アプリが見つからない場合、検索アイコンからの検索が可能です。



2 新しいMicrosoft Edgeの追加

新しいMicrosoft Edgeは、オープンソースの「Chromium」ベースへと変更され、新しい機能が追加されています。

- 任意のWebサイトをアプリとしてインストールすることで、アクセスが容易になります。
- 悪意のあるWebサイトの閲覧や、実行ファイルのダウンロード及び実行に対し、警告メッセージを表示しユーザーを保護します。
- IEモードを使用することで、Internet Explorerのみで閲覧可能なWebサイトをMicrosoft Edge上で閲覧することができます。
- Microsoft Edge アドオン ストアに加え、Chrome ウェブストアからも拡張機能を追加できます。



3 Microsoft Whiteboardの利用

Microsoft Whiteboardは、共同のアイデアを育てることができる機能です。

- ペン、タッチ操作、キーボード向けに設計されたインターフェイスを使用して、制限のないキャンバスで作業内容を本格的なグラフや図形に変換できます。
 - リアルタイムで共有作業をどこからでも行うことができます。
 - 書き込んだホワイトボードはクラウドに保存され、シームレスに再開できます。
- ※Microsoft Whiteboardを利用するには、Microsoft Whiteboardをインストールし、Microsoftアカウントでサインインする必要があります。



4 サインインオプションの改善

サインインオプションが改善され、Windows Helloサインインを設定している場合、Microsoftアカウントのパスワードを使用せず、生体認証とPINのみを使用するように設定することができます。

- 設定アプリを開き、「アカウント」→「サインイン オプション」から、生体認証とPINのみを使用するように設定することができます。
 - 生体認証とPINのみでサインインが可能となり、セキュリティが強化されます。
- ※Windows Helloサインインのみを許可するには、Microsoftアカウントでサインインする必要があります。



※Windows Hello顔認証対応モデル
LIFEBLOCK U9310X/E, U9310/E,
 U7310/D, U7410/D, U7510/D
 5410/D, E5510/D, A7510/E
 A5510/E, A5510/EX
ARROWS Tab Q7310/DE, Q7310/DB
 ※Q7310/DE, Q7310/DBはカスタムメイドでWebカメラ
 (Windows Hello対応)を選択する必要があります。

Secured-core PC

◎Secured-core PCとは

マイクロソフト社の提唱する「Secured-core PC」に対応したハードウェア、BIOS、ファームウェアとOS設定によって、BIOSやファームウェアなどへの外部からの不正アクセスや悪意のあるコードによる情報改ざんを防ぎ、より高いセキュリティレベルでパソコン内の情報を統合的に守ります。

◎Secured-core PCを構成する技術とは（一例）

「DRTMプロテクション」(Dynamic Root of Trust for Measurement Protection)

パソコンの起動時および使用時にBIOS、ファームウェア、OS間の信頼性を確認しながら実行することで、ファームウェアの改ざんのリスクを軽減します。

「カーネルDMAプロテクション」(Kernel Direct Memory Access Protection)

特定の外部接続装置からUSBポート経由での悪意のあるアクセスのリスクを軽減します。

「VBS/HVCIプロテクション」(Virtualization Based Security / Hypervisor Core Isolation)

仮想化技術を応用し、同一のパソコン内にOSとは別の隔離された仮想エリアを設け、その仮想エリアで悪意のあるコードを実行前に有無を検出し、その実行を未然に防ぎます。

「SMMプロテクション」(System Management Mode Protection)

BIOSコードの改ざんを検出し、電源制御や特殊な処理などのシステムマネージメントの実行を停止します。

「モダスタンバイ」(Modern Standby)

スタンバイ時やスタンバイから電源オンへのタイミングを狙った悪意のあるアクセスに対し、電源オンのスリープ状態を保つことでそれらのリスクを軽減します。

◎ご注意事項

- ①モダスタンバイ (Secured-core PC対応モデルで対応する電源制御方式) からスリープモード (ACPI S3) の切り替えはできません。
- ②モダスタンバイ (Secured-core PC対応モデルで対応する電源制御方式) はスリープモード (ACPI S3) に比べてスリープ時の待機時間が短くなります。
- ③プリインストールされたWindows 10 Pro以外 (ボリュームライセンスのWindows 10 Proも含む) を適用した場合は、Secured-core PCの機能は使用できません。
- ④「Sense YOU Technology Biz設定」は添付されません。
- ⑤タッチ式指紋センサーをカスタムメイドで選択できません。

タブレット/パソコンの利用フェーズでの脅威と対策

パソコンには利用フェーズごとにさまざまなセキュリティ上の脅威があ



パソコン起動時 (BIOS起動)

不正なユーザーの使用

BIOSパスワード
(手のひら静脈認証・指紋認証対応)

ストレージパスワード

BIOS設定の不正な変更

BIOSパスワード
(手のひら静脈認証・指紋認証対応)



OSログイン

不正なユーザーの使用

パスワードの代わりに、指紋やカードを使って認
証を行い、パスワード盗難のリスクを軽減します。
※FeliCaとスマートカードの同時利用はできません。
※手のひら静脈センサーと指紋センサーの同時選択はできません。

AuthConductor Client Basic

手のひら静脈センサー

指紋センサー

FeliCaポート



使用中

情報の不正持ち出し
(持ち出し防止)

Portshutter Premium

DVD-ROMドライブ

BIOSや機器設定の不正な変更、
暗号化、ネットワークの不正使用
セキュリティチップ

AuthConductor Client Basic



標準装備 全機種

「AuthConductor Client Basic」で、より確実な個人認証環境を実現します。

富士通独自のセキュリティソフト「AuthConductor Client Basic」(標準添付*)がさまざまなセキュリティデバイスを統合して制御。
パソコンセキュリティへの先進の取り組みと、豊富な実績とノウハウで、高いセキュリティ環境を実現します。

1 さまざまな認証方法の中から、
お客様の運用に合わせてチョイスが可能

さまざまなセキュリティデバイスを使って、Windows・業務システムにおけるIDやパスワードの手入力を代行します。忘却や漏えいなどの可能性が高いIDやパスワードの入力をセキュリティデバイスが代行することにより、より安全で確実な個人認証を実現します。複数のID、パスワードの組み合わせを覚える必要がなくなりますので、利便性も大幅に向上します。さらにセキュアの認証が必要な場合は、2つの認証方法を組み合わせて認証する二要素認証も可能です。AuthConductorなら、お客様が望む運用やセキュリティレベルに合わせて、さまざまな認証方法を自由にチョイスすることができます。

「AuthConductor Client Basic」で
利用可能なセキュリティデバイス



顔認証をご利用の場合は「AuthConductor Client 顔認証オプション V2」(別売)が必要です。


2 インストールしたらすぐに運用を開始できるので、
スピーディな導入を実現

富士通がおすすめするセキュリティポリシーがあらかじめ設定されているので、面倒な設定をしなくても、すぐに運用を開始できます。手のひら静脈や顔の登録など、設定のタイミングはAuthConductorがお知らせしますので、お客様は案内にしたがって設定するだけのカンタン設計です。



3 シンプルでわかりやすいマネージメントツール

ツールに書かれている説明文を読むだけでカンタンに設定できます。
お客様からいただいたご意見をもとに、ツールの使いやすさには徹底的にこだわりました。
従来製品と比べて設定項目をわかりやすく配置したり、運用開始後にシステム管理者の方がよく使うメニューをツールボックスに集めたりするなど、操作性をさらに向上しました。



4 運用ポリシーの集中管理

新たにサーバーをご用意いただく必要はありません。お使いのファイルサーバーなどを使って、認証方法やシングルサインオンの有無など、システム管理者の方が決めた運用ポリシーを集中管理することができます。これにより、運用を開始したあとでもカンタンにポリシーの変更が可能です。


5 シングルサインオン

セキュリティデバイスによる認証を一度行えば、次にサインインするアプリケーション、業務システムへのサインインもAuthConductorが自動で代行します。業務システムごとに認証操作を行う必要がなくなりますので、利便性が大幅に向上します。

電源オン

Windowsにサインイン

業務システムにサインイン



※「AuthConductor Client Basic」の最新バージョンは以下のダウンロードサイトでご提供しております。
https://www.fmwORLD.net/biz/fmv/index_down.html

ります。富士通ではその一つ一つに対応したセキュリティ対策を備えており、使用環境に応じて最適な安全策を施すことが可能です。



離席中



電源OFF時

パスワードの流出

パスワードの代わりに、指紋やカードを使って認証を行い、パスワード盗難のリスクを軽減します。

AuthConductor Client Basic

手のひら静脈センサー

指紋センサー

FeliCaポート

ウィルス対策

NIST SP800-147/155/193で規定されているセキュリティ要件を実装しています。

BIOSのウィルス対策強化

離席時の不正使用

コンピュータロックやスクリーンロックを簡単かつ安全に解除します。

AuthConductor Client Basic

手のひら静脈センサー

指紋センサー

FeliCaポート

本体の紛失または盗難

CLEARSURE

盗難防止用ロック取り付け穴

BIOSブートロゴ設定

Portshutter Premium Attachecase

HDD/フラッシュメモリディスク(SSD)のみの盗難

ストレージパスワード

暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)

フラッシュメモリ (eMMC)

ハードディスクデータ消去ツール

不正使用対策

◎個人認証デバイス

手のひら静脈センサー



カスタムメイド U E A*

※A7510/Eのみ対応。

《カンタン&セキュア》

手のひら静脈センサーは、手のひらの静脈パターンを使用する、簡単で高セキュリティな認証を実現するセンサーです。

富士通の手のひら静脈センサー

- 最高水準の富士通独自の高速撮影技術・認証アルゴリズムと、軽量薄型の小型手のひら静脈センサーの開発により、ノートパソコン/タブレットへの内蔵を実現しました。



- 手のひら静脈は体内情報であるため盗まれにくく、太い血管が多くかつ複雑に交差してパターンが複雑なため、偽造によるなりすましが極めて困難です。
- 手のひらをセンサー面にかざして非接触で静脈パターンを複数回連続撮影し最適画像で自動照合する方式のため、皮膚表面の状態に左右されず、軽快で安定した認証を実現しています。

手のひら静脈認証の特長

1. 高い安全性

Safety

- 静脈は体の中の情報なので盗まれにくい。



2. 高い認証精度


Accuracy

- 『手のひら』は静脈本数が多く、かつ複雑に交差しており高い認証精度が可能です。
- 『手のひら』には幹線の太い血管がはしてあり、寒さの影響を受けにくい。

3. 高い受容性

Acceptance

- 『手のひら』は、誰でも、いつでも認証に使える部位です。
- 非接触で、衛生的かつ誰でも抵抗感なく使えます。
- 手をかざすだけの簡単な操作で認証が可能です。



⚠ カスタムメイドで手のひら静脈センサーを選択するときのご注意

手のひら静脈センサーには複数の種類があります。センサーの種類によって作成される手のひら静脈データが異なるため、他の種類のセンサーとの間にデータの互換性はありません。「手のひら静脈センサーが内蔵されたパソコン」と「外付けタイプの手のひら静脈センサーが接続されたパソコン」が混在する場合は、以下をご覧ください。適切なセンサーをお選びください。

<手のひら静脈センサーの選び方>

- 外付けタイプのセンサーが「PalmSecure-SLセンサー」の場合：カスタムメイドで「PalmSecure-SLシリーズ互換」を選択
- 外付けタイプのセンサーが「PalmSecure-F Pro」、「PalmSecure-F Light」の場合：カスタムメイドで「PalmSecure-Fシリーズ互換」*を選択

<SMARTACCESSシリーズをご利用の場合のご注意>

SMARTACCESS/Premium(別売)、SMARTACCESS/Virtual(別売)ではカスタムメイドの「PalmSecure-Fシリーズ互換」*をサポートしていません。「PalmSecure-SLシリーズ互換」を選択してください。

* 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

指紋センサー



標準装備 U*1,2

カスタムメイド Q*3 U*4 E A*5

*1:手のひら静脈センサー選択時は非搭載となります。*2:U9310/E (Secured-core PC非対応モデル)、U9310/E (Secured-core PC非対応モデル)のみ対応。
*3:Q5010/D8、Q7310/D8、Q7310/D8のみ対応 (Secured-core PC対応モデル除く)。*4:U7310/D、U7410/D、U7510/Dのみ対応 (Secured-core PC対応モデル除く)。
*5:A7510/E、A5510/Eのみ対応 (Secured-core PC対応モデル除く)。

指紋センサーは、手の指紋を使用する、生体認証でポピュラーなセンサーです。

AuthConductor Client Basicでは富士通独自の「適応型特徴相関法」で指紋を特殊データ化するため、指紋の画像自体は保存されず、データからの指紋再現も不可能です。



FeliCaポート



カスタムメイド A*1

※1:A7510/Eのみ対応。

非接触ICカードをタッチするだけで手軽に確実な認証が行えます。

非接触ICカードに対応したリーダ/ライタを本体に内蔵。非接触ICカードは多用途に活用可能なため、パソコンセキュリティだけでなく社員証、入退室システム、食堂精算システムなど企業内の包括的なマネジメントシステムを構築できます。

本体の紛失や盗難時の対策

クリアシュア
CLEARSURE 3G/LTE

モバイルパソコンの機動力を活かし、業務効率と生産性の向上を両立させるモバイルセキュリティソリューション**クリアシュア CLEARSURE**を提供。

紛失・盗難の危険性と対策

これまでパソコンの紛失・盗難は情報漏えいの危険性を高め、企業ではモバイルパソコンの持ち出しを制限する原因の一つにもなっていました。例えば、電車内でパソコンを置き忘れてしまった場合、後からそのパソコンに対して情報漏えいを防ぐ対策をとることは困難でした。CLEARSURE対応パソコンであれば、紛失者が管理者と連絡をとることで、管理者のパソコンから遠隔操作により速やかにHDD*データの消去やパソコンのロックを行うことができるため、情報漏えいを防ぐことができます。また、紛失者がスマートフォンなどから遠隔操作でパソコンのロックを行うこともできます。*フラッシュメモリ(SSD)の場合も同様



CLEARSUREであれば

クリアシュア
CLEARSURE 3G/LTEの特長

CLEARSUREは遠隔操作によるデータ消去ソリューションです。CLEARSURE対応モデルのパソコンは通信モジュールを内蔵しており、パソコンの紛失・盗難発覚後、お客様が遠隔操作で対象パソコンにデータ消去(またはロック)の指示をすることが可能です。

◎通信ネットワークを利用した
遠隔操作での実行指示が可能

通信ネットワークを利用した遠隔操作で「データ消去」「PCロック」の指示が可能です。紛失や盗難にあったパソコンがどこにあっても高い確率でデータ消去やロックを実行することが可能です。

◎2つのセキュリティ機能により
高い確率で情報漏えいを防止

ストレージ内のデータを消去する「データ消去機能」と、パソコンを起動させない「PCロック機能」を搭載しています。「データ消去機能」はストレージ内のデータを解析・復元不可能な状態にし、情報の漏えいを防ぎます。「PCロック機能」はパソコンの動作そのものを抑止する為、第三者がパソコンを操作することを防ぎます。


◎電源オフの状態でも実行可能

パソコンの電源がOFF状態でも、内蔵された通信モジュールが管理サーバからのデータ消去指示を常時待機しています。全国をほぼカバーする通信網にパソコンがあれば、遠隔操作で「データ消去」や「PCロック」をすることが可能です。

◎海外でも使用可能

海外出張時にパソコンを紛失してしまった!という場合でも3G/LTE回線を使ってリモートPCロックやデータ消去が可能です。

遠隔データ消去の仕組み

クリアシュア
CLEARSURE 3G/LTEが提供するサービス

◎ストレージデータ消去

管理者パソコンからの遠隔指示によって、紛失・盗難されたパソコンに搭載されている暗号化機能付HDD/フラッシュメモリの暗号鍵を消去します。これにより全データを無効化し、復旧を不可能にします。(eMMC搭載モデルについては、全領域の上書き消去となります)



◎PCロック


管理者パソコンからの遠隔指示によって紛失・盗難されたパソコンの起動を不可能にします。このパソコンを再び使用可能な状態にするには、管理者パソコンからのロック解除指示が必要です。



◎結果通知

パソコンのデータを消去またはPCロックをした時点で、紛失・盗難したパソコンから結果レポートが自動的に発行されます。また、管理サーバから管理者、端末管理者および指示の実行者に実行結果を知らせるメールが送信されます。結果レポートとメールにより、データ消去やPCロックの実行内容、紛失パソコンの現在位置情報、最終ログイン日時等が把握でき、より信頼性を高めます。

購入からサービス開始(延長)までの流れ



◎CLEARSURE 3G/LTE対応モデル

LIFEBOOK	U9310X/E	・Windows 10 Proモデル	LIFEBOOK	U7310/D	・Windows 10 Proモデル
ARROWS Tab	Q5010/DE Q5010/DB	・Windows 10 Proモデル	ARROWS Tab	Q7310/DE Q7310/DB	・Windows 10 Proモデル ・Windows 10 Homeモデル
LIFEBOOK	U9310/E	・Windows 10 Proモデル			

[CLEARSURE 3G/LTEについての詳細は、右記のURLをご覧ください。] <https://www.fmworl.net/biz/fmv/lifebook/clearsure/>

【ご注意事項】

- 操作の対象となるパソコンが次の状態の場合はリモートによる「消去指示」や「ロック指示」を受信することができません。
 - ・無線通信機能の電波を停止している場合
 - ・通信エリア外またはエリア内の電波の届かない場所にある場合
 - ・バッテリーが切れている場合・バッテリーが取り外されている場合
- 操作の対象となるパソコンが次の状態の場合はリモートによる「消去指示」や「ロック指示」の受信または処理結果の応答が行えない可能性があります。
 - ・周囲で大量の通信が行われている、または回線の輻湊により良好な通信が行えない場合
 - ・金属製の鞆に入れている場合など、通信が遮断され良好な通信が行えない状態にある場合
 - ・通信エリア内であっても電波の届きにくい場所にある場合
 - ・パソコンの動作保証条件を超える環境の場合
- 「消去指示」や「ロック指示」の送信後の結果に含まれる「最終PCログイン日時」は最後にBIOS/パスワードを入力した時間となります。スリープから起動する場合はパスワードによる認証が行われないため必ず時間が記録されます。
- パソコンがロックの指示を受信した場合、対象となるパソコンの動作状況に関係なく再起動します。そのため指示を実行した際の状況によっては次の問題が起こる可能性があります。
 - ・ロック解除後にパソコンが正しく起動しない
 - ・作成中のデータが破壊される
 - ・ストレージに保存されたデータが破壊される
- リモートによる消去を行う前にHDD/フラッシュメモリディスクが抜かれた場合は消去する事はできません。
- 位置情報はパソコン内蔵のGPSを利用して取得されます。GPSの電波が受信できない環境の場合、位置情報は通知されません。
- 結果返信には国際SMSでの送信が行われます。この通信料金については、お客様負担となります。料金については、お客様のご契約内容をご確認ください。
- 操作の対象となるパソコンの状態により「消去指示」や「ロック指示」の発行が出来ない事によるお客様の損害について富士通は一切保証しません。
- 次の状況により「消去指示」や「ロック指示」の発行ができない場合、それによるお客様の損害について富士通は一切保証しません。
 - ・操作対象となるパソコンが故障を含め「消去指示」や「ロック指示」の受信が不可能な状態にある場合
 - ・無線および有線の通信網の障害により「消去指示」や「ロック指示」の送信ができない場合
 - ・サーバメンテナンス、不測の事故および第三者の攻撃によるシステムダウンにより管理サーバの操作ができない場合
- 本ソリューションは情報漏えいの防止に対して100%保証するものではありません。

弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

CLEARSURE 3G/LTEに対応したリモートアクセスサービス「FENICS II ユニバーサルコネク」

社外のビジネス現場から社内ネットワークに安心・安全にアクセスできるリモートアクセスサービスです。「CLEARSURE 3G/LTE」に対応したSMSが利用できるデータ通信プランをARROWS TabやLIFEBOOKに取り付け可能なSIMカードと合わせて提供します。

[FENICS II ユニバーサルコネクの詳細はこちらから: <https://www.fujitsu.com/jp/fenics/universal-connect/>]

情報漏えい対策

Portshutter Premium

標準装備 全機種
※Q5010/DE、Q7310/DEを除く。

USB、CD/DVD、シリアル、パラレル、LANなどの各ポートの使用を制限するソフトです。USBは機器ごとに有効/無効/読み取り許可の設定が可能です。スマートフォンの遮断にも対応しており、私物機器からの情報漏えいを防止できます。LANは接続ネットワークを判別し、許可するネットワークが設定可能です。業務上必要な機器やネットワークを許可しつつ、セキュリティを確保できます。

※Portshutter Premiumを使用する場合、下記の制限事項がありますのでご注意ください。
・「CD/DVD」「パラレル/シリアルポート」を無効化した場合、それらに接続されるオプション製品がご利用できなくなります。
・スマートフォン、タブレットの遮断を動作確認しています。
・CD/DVDの「読み取りを許可する」設定は、Windows標準の書き込み機能および添付されるライティングソフトウェア「Roxio Creator LJ」で動作確認しています。
・Portshutter Premiumについては、(株)富士通ソフトウェアテクノロジーズのホームページ (<http://jp.fujitsu.com/group/fst/>) でご確認ください。

USB	PCカード	その他のポート
個別の機器毎に有効/無効の設定が可能		ポート毎に有効/無効の設定が可能
 会社支給のUSB機器  私物のUSB機器	 会社支給のPCカード  私物のPCカード	 IEEE1394  赤外線通信  Express Card  シリアル/パラレル  CD/DVD  スマートフォン  タブレット  音楽プレーヤー

暗号化機能付
フラッシュメモリ
ディスク(SSD)標準装備 Q*1 U E
カスタムメイド A*2
※1:Q5010/DE・DBを除く。※2:A5510/EXを除く。

OSやプログラムを含む全データの書き込み時にフラッシュメモリ(SSD)で自動的に暗号化。読み出し時も自動的に復号されるため、暗号化を意識せずにセキュリティを確保でき、パフォーマンスにも影響を与えません。物理解析(ディスクの直接解析)されてもデータの読み出しが困難となります。フラッシュメモリ(SSD)へのアクセスはパスワードで管理(BIOS起動時に入力)され、不正な使用を防止できます。

注:BIOS設定の変更により、利用時のパスワード入力を省くことも可能です。(パソコン本体からフラッシュメモリディスク(SSD)を抜き取り、他のパソコンに接続してデータを読み取ろうとした場合にはパスワード入力が必要となります。)

ハードディスクデータ消去ツール



標準装備 全機種

OSのデータ削除やフォーマットだけでは、データを完全に消去できません。そこで、記録されたデータの流出を防ぐために、データ消去ツールを標準添付しております。米国国防総省(DoD)規格準拠(3回書き込み)、NATO規格準拠(7回書き込み)に対応し、情報の流出を防ぎます。

サービスエンジニアに消去作業を依頼したい場合や「データ消去完了報告書」の発行をご希望の場合は、「データ消去サービス」(有償)をご利用ください。
データ消去サービス▶<https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/service-phase4/h-elimination/>

セキュリティ機能一覧表

対象	機器/ソフト名	主な使用目的	適用機種						
			LIFEBOOK					ARROWS Tab	
			U9310X/E U9310/E	U7310/D U7410/D U7510/D	E5410/D E5510/D	A7510/E	A5510/E A5510/EX	Q5010/DE Q5010/DB	Q7310/DE Q7310/DB
不正使用対策	FUJITSU Security Solution AuthConductor Client Basic V2	使用者の認証など	●	●	●	●	●	●	●
	手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)		○*4	○	○	○	—	—	—
	手のひら静脈センサー(PalmSecure-SLシリーズ互換)		○*4	○	○	○	—	—	—
	指紋センサー		●*5	○*6	○	○*6	○*8	○*7	○*6
	FeliCaポート		—	—	—	○	—	—	—
	スマートカード		○*10	○*10	○*10	●*10	—	—	○*11
	Webカメラ(顔認証対応)		○*3	○*3	○	○	○*12	—	○
	Webカメラ		—	—	—	—	—	●	●
	Sense YOU Technology Biz		●*6*9	●*6	●	●*6	●	—	—
	ストレージパスワード		●	●	●	●	●	●	●
情報漏えい対策	BIOS/パスワード/生体認証センサーとの連携	遠隔操作でストレージのデータ消去★・パソコン起動のロック	●	●	●	●	●*14	●*7*14	●*6*14
	BIOSブートログ設定		カスタムメイドプラスサービスとして有償にて実施。(但しサービス実施については50台以上からのご発注となります)						
	CLEARSURE		○*1	○*1	—	—	—	○*1	○*1
	Portshutter Premium		●	●	●	●	●	●*2	●*2
	DVD-ROMドライブ		—	—	—	○	○	—	—
その他の対策	暗号化機能付フラッシュメモリディスク	フラッシュメモリディスク内全データの暗号化	●	●	●	○*4	○*13	—	●
	ハードディスクデータ消去ツール	HDDのデータ消去	●	●	●	●	●	●	●
	Portshutter Premium Attachecase	データの分散保存(内蔵ストレージと外部ストレージ)	○	○	○	○	○*8	○	○
	セキュリティチップ	暗号鍵の保護、暗号化など	●	●	●	●	●	●	●
	盗難防止用ロック取り付け穴	ワイヤーロックの取り付けに対応	●	●	●	●	●	—	●
セキュリティ強化	BIOSへのウィルス攻撃のチェックなど	●	●	●	●	●*8	—	●	

★CLEARSUREにおける「データ消去」機能とは、暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスクにおいて、暗号化されたデータを復号するための暗号鍵を消去することにより、当該HDD/フラッシュメモリディスクに保存されたデータを復元できなくするものです。当該「データ消去」機能は、当該HDD/フラッシュメモリディスク上の暗号化されたデータを消去するものではありません。

※1: CLEARSURE3G/LTEは無線WANモデルのご購入、およびSMSが利用できる回線契約、およびMobileSUITE端末管理CLEARSURE3G/LTEサービスの契約が必要です。※2: Q5010/DE、Q7310/DEを除く。※3: タッチパネルありモデルのみ標準搭載。
※4: Secured-core PC対応モデルのみ標準搭載。それ以外はカスタムメイドで選択可。※5: Secured-core PC対応モデルは搭載不可、それ以外は標準搭載。※6: Secured-core PC対応モデルを除く。※7: Q5010/DBのみ対応。※8: A5510/EXを除く。
※9: U9310X/Eを除く。※10: AuthConductor Client Basicはスマートカードに非対応です。※11: Q7310/DEを除く。※12: A5510/EXは標準搭載。A5510/Eはカスタムメイドで選択可。※13: A5510/Eのみ対応。
※14: 内蔵手のひら静脈センサー/内蔵指紋センサーと連携した認証が可能。

盗難や不正な利用から守る「OneBe UNO」とBIOSロックで連携機能

「位置情報」「無線LAN」「Bluetooth」を監視してポリシー違反を検出すると、大音量アラートやBIOSロックでPCを守ります。

対象機種: LIFEBOOK U9310X/E、U9310/E、U7310/D、U7410/D、U7510/D、E5410/D、E5510/D、A7510/E、A5510/E、A5510/EX

ARROWS Tab Q5010/DE、Q5010/DB、Q7310/DE、Q7310/DB

本機能のご利用には別途「OneBe UNO」のご購入が必要です。「OneBe UNO」に関するお問い合わせ先: ワンビ株式会社 TEL 03-6909-0305 平日(月～金) 9:00～18:00 http://www.onebe.co.jp/product/onebe_uno/index.html

フラッシュメモリ (SSD)

標準装備 Q U E A*1 カスタムメイド A*2
*1:A7510/EのSecured-core PC対応モデルのみ対応。*2:A5010/EXを除く。

《ハイパフォーマンスなSSDで企業の生産性が飛躍的に向上》


フラッシュメモリ (SSD:Solid State Drive) は数枚のフラッシュメモリを基板に組み合わせた記憶媒体です。

SATAやIDEなどのハードディスク (HDD:Hard Disk Drive) と同じ接続インターフェースを持ち、HDDと同じように利用することが可能です。


SSDはデータの読み書きを全て電気的に行います。モーターを搭載し磁気ヘッドと回転ディスクで物理的にデータの読み書きを行うHDDに比べ、高速かつ信頼性の高いデータ処理が可能なので、従業員一人あたりの業務効率を向上させ、企業全体の生産性向上に貢献します。

フラッシュメモリ (SSD) の特長

ハイパフォーマンス 高速なデータ処理性能で、PCでの作業効率を大幅に向上させることができます。



*1:CrystalDiskMarkによるベンチマークテスト結果
このベンチマークは、シークンシャルリード・ライトと4KB/512KBブロックのランダムリード・ライトの測定により、ストレージ性能を判断するための、当社におけるある一定のシステム構成での検証値です。測定はシステム構成や条件の違いにより、実際の性能は当カタログの性能テストや評価とは異なる場合があります。
※LIFEBOOK A748/T (Windows 10 Pro (64bit)) で測定




*2:当社測定によるテスト結果
このテストは、ストレージ性能による作業時間の違いを判断するための、当社における一定のシステム構成での検証値です。測定はシステム構成や条件の違いにより、実際の性能は当カタログの性能テストや評価とは異なる場合があります。
*3:電源オンしてからデスクトップ画面が表示されるまでの時間。
*4:ファイルデータのコピーが完了するまでの時間。
*5:セキュリティソフトでウイルススキャンが完了するまでの時間。
※LIFEBOOK A748/T (Windows 10 Pro (64bit)) で測定

静音性

高信頼

省電力


HDDと異なりモーターや磁気ヘッド、回転ディスクなどの機械的に駆動するパーツがないので、省電力かつ軽量、そして、振動や衝撃に強く高信頼です。また、ディスクを回転させるモーターが不要なため、SSD自体の動作音はありません。



HDD

SSD

さらに高速化 「PCIe接続」で、よりハイパフォーマンスに。



U9310X/E、U9310/E、U7310/D、U7410/D、U7510/D、E5410/D、E5510/D、A7510/E、Q7310/DE、Q7310/DBは「256GB SSD」および「512GB SSD」にて「PCIe接続」による高速SSDが選択可能です。従来の「SATA接続」のSSDよりシークンシャルリードで約6倍以上、シークンシャルライトで約3.7倍以上速い圧倒的な性能を実現しています。

*1:CrystalDiskMarkによるベンチマークテスト結果
当社によるベンチマーク測定値比較となります。この測定値比較はSSD性能を判断するための、当社における一定のスペック構成での検証値であり、スペック構成や条件の違いにより、実際の性能とは異なる場合があります。
※LIFEBOOK U939/A (Windows 10 Pro (64bit)) で測定

NTTドコモ/KDDI (au) /SoftBank対応無線WAN搭載モデル

※キャリアアグリゲーション対応
対象モデル | LIFEBOOK U9310X/E、U9310/E、U7310/D、ARROWS Tab Q7310/DE・DB、Q5010/DE・DB

・NTTドコモの通信サービスをご利用の場合

SIMカードスロットにXiに対応したSIMカード*1を装着するだけで、受信時最大225Mbps*2、送信時最大50Mbps*2の超高速通信が可能です。*1:Xiエリアの一部に限りです。Xiエリア外であってもFOMAのエリアであれば受信時最大14Mbps*2、送信時最大5.7Mbps*2の高速通信が可能です。*2

*1:ドコモnanoUIMカードが利用可能です。*2:対応エリアの詳細は、ドコモのホームページでご確認ください。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご覧ください。https://www.nttdocomo.co.jp/area/index.html *3:無線WANをご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS II ユニバーサルコネクト」の契約またはNTTドコモとの回線契約およびXiに対応したプロバイダーとの契約が必要です。*4:「Xi」、「FOMA」および「Xi」ロゴは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。

・KDDI (au) の通信サービスをご利用の場合

au (LTE)通信サービスを契約した「au Nano IC Card 04 LE」*1を、SIMカードスロットに装着することで、受信時最大 225Mbps・送信時最大 25Mbps*2*3の「4G LTE」「WiMAX2+」*4がご利用いただけます。*5
*1:インターネットをご利用いただくには「LTE NET for DATA」オプションが必要です。*2:最大通信速度は通信規格やエリア等により異なります。*3:記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。お客さまのご利用環境、回線の状況等により、通信速度が大幅に低下したり、通信自体がご利用いただけなくなる場合があります。*4:「4G LTE」「WiMAX2+」は回線の混雑状況等に応じ、より混雑が少ないと判断したネットワークに接続します。*5:「4G LTE *2」「WiMAX2+」のエリア情報は、https://www.au.com/mobile/area/ をご覧ください。なお、エリア内であっても電波状況によりご利用いただけない場合があります。

・SoftBank (ソフトバンク) の通信サービスをご利用の場合

SIMカードスロットにソフトバンクのSIMカード*1を装着するだけで、「SoftBank 4G LTE」「SoftBank 4G」の超高速通信が可能です。また、「SoftBank 4G LTE」「SoftBank 4G」エリア外でも「3Gハイスピード」の通信でご利用が可能です。*2*3*4
*1:ソフトバンク所定のUSIMカード「USIMカード (F)」でご利用が可能です。「USIMカード (F)」からnanoサイズで取り外し装着して下さい。*2:SoftBank 4G LTE、SoftBank 4Gは、第3.5世代移動通信システム以上の技術に対しても4Gの呼称を認めるという国際電気通信連合 (ITU) の声明に基づきサービス名称として使用しています。*3:対応エリアの詳細はソフトバンクのホームページでご確認ください。https://www.softbank.jp/biz/mobile/network/ *4:無線WANをご利用になるには、ソフトバンクとの通信回線契約が必要です。SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

企業向けネットワークサービス「FENICS II ユニバーサルコネクト」

社外のビジネス現場から社内ネットワークに安全にアクセスできるサービスです。高速データ通信 (3G/LTE) に対応したインターネット接続サービス*1を月額880円 (税別)*2からご利用いただけます。さらに、インターネットを経由しないセキュアな閉域接続サービスもご用意。豊富なデータ通信プランからお客様の使い方に応じて選択できます。また、セキュリティを強化する様々なオプションサービスもご提供します。

*1:別途VPNサービスとの組み合わせにより、インターネット区間の暗号化通信が可能です。
*2:月間総量1GB (超過時128Kbpsに速度制限) のインターネット接続プランの月額料金です。サービスのご利用には、別途初期費用がかかります。

FENICS II ユニバーサルコネクトの詳細はこちらから：
<https://www.fujitsu.com/jp/fenics/universal-connect/>

月額
880円~
*2

主なインストール／添付ソフトウェア

●:インストール済み ▲:本体購入時にカスタムメイドで「リカバリータディスク+ドライバズディスク(+WinDVDディスク追加)」を購入しインストールをしていただくか、ハードディスクまたはフラッシュメモリ内に格納されたデータをDVD+R DL媒体またはDVD-R DL媒体に書き出してからインストールをしていただくか、「ドライバズディスク検索(ハードディスク)」からインストールしてください。◇: ハードディスクまたはフラッシュメモリ内に格納(未インストール) ■:BIOSからの起動となります。

ソフト名称		U9310X/E	U9310/E	U7310/D U7410/D U7510/D	E5410/D E5510/D	A7510/E A5510/E	A5510/EX
インターネット*10	Microsoft Edge	●	●	●	●	●	●
ユーティリティ	Plugfree NETWORK	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Skylight	▲	▲	▲*5	—	—	—
	ドライバズディスク検索ツール*7	●	●	●	●	●	●
	マイクミュートユーティリティ*9	●	●	●	●	—	—
	ペンバッテリー監視ユーティリティ*9	●	—	—	—	—	—
	USB Type-C充電・給電ユーティリティ*9	●	●	—	—	—	—
	Function Key Lock Utility*9	●	●	●	●	—	—
	モデル情報表示ユーティリティ	●	●	●	●	●	●
	Function Manager*9	●	●	●	●	●	●
	Function Manager - タッチパネル*9	●	—	—	—	—	—
ハード設定	静音ユーティリティ*9	●	●	●	—	—	—
	ワンタッチボタン設定*9	●	●	●	●	●	●
サポート	アップデートナビ*9	●	●	●	●	●	●
	富士通ハードウェア診断ツール	■	■	■	■	■	■
	お手入れナビ/RAS Utility	—	—	—	—	▲	▲
セキュリティ	FUJITSU Software / バイコン乗換ガイド	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	FUJITSU Security Solution AuthConductor Client Basic V2	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Sense YOU Technology Biz設定*8	—	▲	▲	▲	▲	▲
	FUJITSU Software Portshutter Premium	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	マカフィー® リブセーフ*4	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	i-フィルター® for マルチデバイス*4	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	ハードディスクデータ消去	■	■	■	■	■	■
電源管理	バッテリーユーティリティ*9	●	●	●	●	●	●
	ピークシフト設定	▲	▲	▲	▲	▲	▲
CD/DVD作成	Roxio Creator LJ*10*2	●	●	●	●	●	●

●:インストール済み ▲:本体購入時にカスタマイズで「リカバリデータディスク+ドライバーズディスク(+WinDVDディスク追加)」を購入しインストールをしていたが、ハードディスクまたはフラッシュメモリ内に格納されたデータをDVD-R媒体に書き出してからインストールをしてください。◎:ソフトウェアの専用ディスク/USBメモリに格納(ご購入時はインストールされていません)

ソフト名称		U9310X/E	U9310/E	U7310/D U7410/D U7510/D	E5410/D E5510/D	A7510/E A5510/E	A5510/EX
DVD-ROM	Corel® WinDVD® for FUJITSU *6	—	—	—	—	▲	—
スーパーマルチ	Corel® WinDVD® for FUJITSU *6	—	—	—	—	▲	▲
Microsoft Office Personal 2019 *3	ワープロ:Microsoft Word/表計算:Microsoft Excel 情報管理:Microsoft Outlook	●	●	●	●	●	●
Microsoft Office Home & Business 2019 *3	ワープロ:Microsoft Word/表計算:Microsoft Excel/情報管理:Microsoft Outlook プレゼンテーション:Microsoft PowerPoint/デジタル ノート:One Note2016 *11	●	●	●	●	●	—
Microsoft Office Professional 2019 *3	ワープロ:Microsoft Word/表計算:Microsoft Excel/情報管理:Microsoft Outlook プレゼンテーション:Microsoft PowerPoint/データベース:Microsoft Access ビジネス パブリッシング:Microsoft Publisher/デジタル ノート:One Note2016 *11	●	●	●	●	●	—
秘密分散ソフトウェア	Portshutter Premium AttacheCase	◎	◎	◎	◎	◎	—

*1: 再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DL媒体またはDVD-R DL媒体に書き込む際に必要なため、光学ドライブなし/DVD-ROM搭載モデルにもプリインストールされます。媒体へ書き込むには別途、オプションのスーパーマルチドライブが必要になります。*2: パッケージの書き込みには対応していません。*3: Officialは、出荷時に32bit版がプリインストールされています。初回起動時にライセンス認証が必要となります。ご購入PCでの使用許諾を要します。最新の状態でお使いいただくために、インターネットへの接続が必要となります。グループポリシーは対応していません。また、再インストール時の再インストール用メニューは、インターネット上の専用サイトからダウンロードする必要があります。*4: 無償サポートと無償アップグレードの期間は、「マイアソビ」リセラー/リサイラー/リサイラー用マルチメディア」使用開始日から30日です。*5: *7: U310/0のみの対応。*6: CPM再生にはAdministrator権限が必要で、音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作られたオーディオを正しく再生するには、Windows XPに付属した「WinDVD」で再生すると音声が出ません。Corel WinDVDはオーディオCDおよびビデオCDの再生には対応していません。*7: ハードディスクまたはフラッシュメモリに格納されたドライバ/アプリケーションの一覧を表示したり、インストールすることができます。*8: Secured-core PC対応モデルを除く。*9: ドライバ/ディスクには本アプリケーションは格納されていません。再インストールする場合は、Microsoftストアから各アプリケーションをインストールする必要があります。*10: Internet Explorer 11もインストール済みです。*11: U9310X/E、U9310I/E、A7510I/E、A5510I/Eのプリインストールされます。

●：インストール済み ▲：本体購入時にカスタマイズで「リカバリデータディスク+ドライバディスク(+WinDVDディスク追加)」を購入しインストールをしていただくか、ハードディスクまたはフラッシュメモリ内に格納されたデータをDVD+R DL媒体またはDVD-R DL媒体に書き出してからインストールをしていただくか、「ドライバディスク検索 (ハードディスク)」からインストールしてください。◇：ハードディスクまたはフラッシュメモリ内に格納 (未インストール) ■：BIOSからの起動となります。

ソフト名称		Q5010/DE	Q5010/DB	Q7310/DB	Q7310/DE
インターネット*10	Microsoft Edge	●	●	●	●
ユーティリティ	Plugfree NETWORK	▲	▲	▲	▲
	Skylight	▲	▲	▲	▲
	ドライバディスク検索ツール*7	●	●	●	●
	キーボード状態表示ツール	▲	▲	—	—
	Function Key Lock Utility*9	—	—	●	●
	マイクミュートユーティリティ*9	—	—	●	●
	ベンバッテリー監視ユーティリティ*9	—	—	●	●
	モデル情報表示ユーティリティ	●	●	●	●
	Function Manager*9	●	●	●	●
	Function Manager -タッチパネル*9	●	●	●	●
	Function Manager -QRコードリーダー*9	●	—	—	●
ハード設定	ワンタッチボタン設定*9	●	●	●	●
サポート	アップデートナビ*9	●	●	●	●
	富士通ハードウェア診断ツール	■	■	■	■
	FUJITSU Software パソコン乗換ガイド	—	▲	▲	—
	端末診断ツール	▲	—	—	▲
セキュリティ	FUJITSU Security Solution AuthConductor Client Basic V2	▲	▲	▲	▲
	FUJITSU Software Portshutter Premium	—	▲	▲	—
	マカフィー*リブセーフ*4	◇	◇	◇	◇
	i-フィルター* for マルチデバイス*4	◇	◇	◇	◇
	ハードディスクデータ消去	■	■	■	■
電源管理	バッテリーユーティリティ*9	●	●	●	●
CD/DVD作成	Roxio Creator LJ*11*2	●	●	●	●

▶ カスタムメイドにより選択可能なアプリケーション ●：インストール済み ▲：本体購入時にカスタマイズで「リカバリデータディスク+ドライバディスク(+WinDVDディスク追加)」を購入しインストールをしていただくか、ハードディスクまたはフラッシュメモリ内に格納されたデータをDVD-R媒体に書き出してからインストールをしてください。◇：ソフトウェアの専用ディスク/USBメモリに格納 (ご購入時はインストールされていません)

ソフト名称		Q5010/DE	Q5010/DB	Q7310/DB	Q7310/DE
Microsoft Office Personal 2019*3	ワープロ:Microsoft Word/表計算:Microsoft Excel 情報管理:Microsoft Outlook	●	●	●	●
Microsoft Office Home & Business 2019*3	ワープロ:Microsoft Word/表計算:Microsoft Excel/情報管理:Microsoft Outlook プレゼンテーション:Microsoft PowerPoint/デジタル ノート:One Note 2016*11	●	●	●	●
Microsoft Office Professional 2019*3	ワープロ:Microsoft Word/表計算:Microsoft Excel/情報管理:Microsoft Outlook プレゼンテーション:Microsoft PowerPoint/データベース:Microsoft Access ビジネスパブリッシング:Microsoft Publisher/デジタル ノート:One Note 2016*11	●	●	●	●
画像処理ライブラリ	REVORECT LIB 画像処理ライブラリ	—	◎	◎	—
秘密分散ソフトウェア	Portshutter Premium Attachecase	◎	◎	◎	◎

バッテリーユーティリティ

標準装備

Q

U

E

A

ブリンストールされているバッテリー制御ソフト「バッテリーユーティリティ」は下記の機能を持っています。

- ◎バッテリーの状態の確認
- ◎充電モードの設定 (充電モードは下記2種類の設定があります)
 - ・フル充電モード:標準設定で駆動時間重視のモード
 - ・80%充電モード*1*2:バッテリーの充電を80%に抑えバッテリーの寿命を延ばすためのモード



【バッテリーの寿命について】

ノートパソコンおよびタブレット用の充電電池 (バッテリー) は消耗品です。

- ①バッテリー寿命は、使用環境および保管方法、ご使用の時間や頻度によって大きく変わってきます。
- ②寿命となった場合、極端に駆動時間が短くなったり、使用中に電源が落ちる、または充電できなくなることがあります。
- ③内蔵バッテリーはご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。リチウムイオンバッテリーの特性であり、安全上問題はありますが、内部機器を圧迫し、故障の原因となりますため、修理依頼を行ってください。

<<バッテリーの寿命となる要因>>

- ①バッテリーの充電/放電を繰り返すことによるサイクル要因 (一般的に300回〜500回の充放電で寿命と言われています)。
- ②ACアダプタ等を利用しバッテリーに電源を供給したまま放置することによる、満充電放置時間による要因。
- ③上記状態で放置されるときは環境温度が高湿である環境温度放置時間による要因。

*特に10.1型タブレット*は高密度化、高容量化、高電圧化したエネルギー密度の高いバッテリーを採用しているため、他の機種と異なり上記要因による劣化が激しくなります。

<<バッテリー寿命を伸ばす方法>>

- ①充電が完了したら電源供給を止める。
- ②BIOSで低電圧モードに設定する。
- ③バッテリーユーティリティで80%充電モードに設定する。

*1:「80%充電モード」設定時のバッテリー駆動時間は、標準設定時の約8割になります。
*2:Q5010/DE、Q5010/DBを除く。Q5010/DE、Q5010/DBにおいては、BIOSセットアップメニューにおいて、「バッテリーの充電電圧」を「低電圧モード」に設定することにより、満充電状態を維持することによる寿命への影響を軽減することができます。
*3:Q5010/DE、Q5010/DB。詳細についてはURLよりWebページをご覧ください。https://www.fmworl.net/biz/column/batterylife_tab/

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2020年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

プリンストールOS	型 名	希望小売価格 (税別)	液晶/カメラ/マイク	CPU	メモ リ	ストレージ	光学ドライブ
[Windows 10 November 2019 Update適用モデル]			13.3型フルHD 〈静電容量方式 タッチパネル〉 &Webカメラ (顔認証対応)&マイク	インテル® Core™ i5-10310U (1.70GHz)	8GB (8GB×1) (オンボード) ▼ 16GB (8GBオンボード+8GB×1) +85,000円 FMCMEM0FV	暗号化機能付フラッシュメモリ 128GB (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) *1※ ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリ 256GB (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) * +50,000円 FMCHDD0W2 暗号化機能付フラッシュメモリ 512GB (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) * +100,000円 FMCHDD0W3 暗号化機能付フラッシュメモリ 256GB (SSD/PCIe NVMe) * +55,000円 FMCHDD0W4 暗号化機能付フラッシュメモリ 512GB (SSD/PCIe NVMe) *2※ +105,000円 FMCHDD0W5 ※1: 暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD) 128GBの場合は、16GBを超えるメモリを 選択できません。 ※2: 本製品は受注生産品となります。詳細は 弊社営業、または弊社販売パートナーま でお問い合わせください。 ※Opalモードには対応していません。	なし
LIFEBOOK U7310/D Secured-core PC対応モデル※1※2※3			13.3型フルHD ▼ Webカメラ (顔認証対応)&マイク追加 +6,200円 FMCLCD0FX				
①	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU31003	403,800円				
②	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU31002	382,800円				
③	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU31001	362,800円				
LIFEBOOK U7310/D Thunderbolt™ 3対応モデル※1			13.3型フルHD 〈静電容量方式 タッチパネル〉 &Webカメラ (顔認証対応)&マイク		8GB (8GB×1) (オンボード) ▼ 16GB (8GBオンボード+8GB×1) +85,000円 FMCMEM0FV 24GB (8GBオンボード+16GB×1) *1 +185,000円 FMCMEM0FW 40GB (8GBオンボード+32GB×1) *1※2 +320,000円 FMCMEM0FX ※1: 暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD) 128GBの 場合は、16GBを超えるメモリを選択できません。 ※2: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊 社営業、または弊社販売パートナーまでお 問い合わせください。	暗号化機能付フラッシュメモリ 128GB (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) *1※ ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリ 256GB (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) * +50,000円 FMCHDD0V9 暗号化機能付フラッシュメモリ 512GB (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) * +100,000円 FMCHDD0VA 暗号化機能付フラッシュメモリ 256GB (SSD/PCIe NVMe) * +55,000円 FMCHDD0VB 暗号化機能付フラッシュメモリ 512GB (SSD/PCIe NVMe) *2※ +105,000円 FMCHDD0VC ※1: 暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD) 128GBの場合は、16GBを超えるメモリを 選択できません。 ※2: 本製品は受注生産品となります。詳細は 弊社営業、または弊社販売パートナーま でお問い合わせください。 ※Opalモードには対応していません。	
④	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU31013	377,800円				
⑤	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU31012	356,800円				
⑥	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU31011	336,800円				
LIFEBOOK U7310/D Thunderbolt™ 3非対応モデル※1			13.3型フルHD 〈静電容量方式 タッチパネル〉 &Webカメラ (顔認証対応)&マイク		4GB (4GB×1) (オンボード) ▼ 8GB (4GBオンボード+4GB×1) +50,000円 FMCPRC0NK 8GB (8GBオンボード) +50,000円 FMCPRC0NL 16GB (8GBオンボード+8GB×1) +135,000円 FMCPRC0NM 24GB (8GBオンボード+16GB×1) *1 +235,000円 FMCPRC0NN 40GB (8GBオンボード+32GB×1) *1※2 +370,000円 FMCPRC0NP ※1※2は上記をご覧ください。		
⑦	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU31023	325,800円				
⑧	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU31024	324,800円				
⑨	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU31022	304,800円				
⑩	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU31021	284,800円				
⑪	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU31027	303,400円	インテル® Core™ i3-10110U (2.10GHz) (注) 官公庁・自治 体・教育機 関・SOHO・ 個人事業主 向け	4GB (4GB×1) (オンボード) ▼ 8GB (4GBオンボード+4GB×1) +50,000円 FMCPRC0NR 8GB (8GBオンボード) +50,000円 FMCPRC0NS 16GB (8GBオンボード+8GB×1) +135,000円 FMCPRC0NT 24GB (8GBオンボード+16GB×1) *1 +235,000円 FMCPRC0NV 40GB (8GBオンボード+32GB×1) *1※2 +370,000円 FMCPRC0NW ※1※2は上記をご覧ください。		
⑫	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU31028	302,400円				
⑬	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU31026	282,400円				
⑭	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU31025	262,400円				
⑮	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU3102A	249,700円				
⑯	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU31029	229,700円				

※1: 本製品は弊社工場から出荷されるタイミングによっては購入条件が発生する場合がございます。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。
 ※2: Secured-core PC対応モデルはThunderbolt™ 3に対応しています。
 ※3: プリンストールされたWindows 10 Pro以外 (ボリュームライセンスのWindows 10 Proも含む) を適用した場合は、Secured-core PCの機能は使用できません。

ノートPC

カスタムメイドに関する注意事項について

注1:出荷後にカスタムメイドの変更/追加はできません。また、単品での出荷はできません。 注2:カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

注3:特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。 注4:再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にカスタムメイドでスーパーマルチドライブを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニット (FMV-NSM55) が必要です。 注5:「現地セットアップ」(配送料)についてはP88をご覧ください。

セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
セキュリティチップ (TPM2.0) 標準搭載 ▼ 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換) 追加 +23,100円 FMCSEC0RX 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) 追加^{*2*} +31,200円 FMCSEC0RY スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC0S0 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換) 追加 & スマートカード追加 +31,500円 FMCSEC0S2 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) 追加^{*2*} & スマートカード追加 +39,600円 FMCSEC0S3 Portshutter Premium AttacheCase追加^{*5*} +9,800円 FMCSEC0SD 【Thunderbolt™ 3 対応モデル④⑤⑥用】 タッチ式指紋センサー追加^{*3} +10,500円 FMCSEC0RW タッチ式指紋センサー^{*3} & スマートカード追加 +18,900円 FMCSEC0S1 *2:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 *3:指紋センサーをSMARTACCESS/Premium (別売) でお使いになるには、2019年2月に販売開始した SMARTACCESS/Premium V5.SL20が必要です。 *4:手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。 *5:スマートファンと接続して使用する場合は、通信の項で無線LAN+Bluetoothを選択する必要があります。 *6:他の項目と同時選択可能。	LAN (1000BASE-T) + 802.11ax無線LAN (インテル vPro® テクノロジー対応) + Bluetooth^{*7} *7: 802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。 LAN (1000BASE-T) ▼ LAN (1000BASE-T) + 802.11ax 無線LAN (インテル vPro® テクノロジー対応) + Bluetooth^{*7} +21,000円 FMCNET0BW LAN (1000BASE-T) + 802.11ax 無線LAN+ Bluetooth^{*7} +16,800円 FMCNET0BX *7: 802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。 LAN (1000BASE-T) ▼ LAN (1000BASE-T) + 802.11ax 無線LAN (インテル vPro® テクノロジー対応) + Bluetooth^{*7} +21,000円 FMCNET0BW LAN (1000BASE-T) + 802.11ax 無線LAN+ Bluetooth^{*7} +16,800円 FMCNET0BX *7: 802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。 LAN (1000BASE-T) ▼ LAN (1000BASE-T) + 802.11ax 無線LAN (インテル vPro® テクノロジー対応) + Bluetooth^{*7} +21,000円 FMCNET0BW LAN (1000BASE-T) + 802.11ax 無線LAN+ Bluetooth^{*7} +16,800円 FMCNET0BX *7: 802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。	フラットポイント ▼ マウス (光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	大容量バッテリー+標準ACアダプタ ▼ 標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更^{*8} +4,000円 FMCACA00D ACアダプタ (標準/ECO Sleep対応) の質量は87ページをご覧ください。 標準バッテリー+標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー→大容量バッテリー変更^{*8} +5,000円 FMCBAT01K 標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更^{*8} +4,000円 FMCACA00D *8: 他のメニューと同時選択可能です。 ACアダプタ (標準/ECO Sleep対応) の質量は87ページをご覧ください。 標準バッテリー+標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー→大容量バッテリー変更^{*8} +5,000円 FMCBAT01K	なし リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD1FW (リカバリメディアについて) 詳しくは、86ページをご覧ください。 なし リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD1FX (リカバリメディアについて) 詳しくは、86ページをご覧ください。 なし 標準バッテリー+標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー→大容量バッテリー変更^{*8} +5,000円 FMCBAT01K	なし ポートリプリケータ添付^{*8*} +14,700円 FMCPTRO15 【タッチパネル非対応モデル②③⑤⑥用】 プライバシーフィルター添付^{*8} +13,500円 FMCACC03N *8: 他のメニューと同時選択可能です。 *9: ポートリプリケータをご使用の場合はポートリプリケータ添付のACアダプタをご使用ください。 オプション品のポートリプリケータ (USB Type-C 接続、FMV-NPR44A) 、Thunderbolt™ 3 接続 (FMV-NPR48) については、87ページの主要オプション一覧をご覧ください。 なし 【タッチパネル非対応モデル⑧⑨⑩⑪⑬⑭⑮⑯用】 プライバシーフィルター添付 +13,500円 FMCACC03N オプション品のポートリプリケータ (USB Type-C 接続、FMV-NPR44A) については、87ページの主要オプション一覧をご覧ください。	なし Office Personal 2019追加 +25,000円 FMCAPLO51 Office Home & Business 2019追加 +43,000円 FMCAPLO52 Office Professional 2019追加 +75,000円 FMCAPLO53 標準保証 (1年間/パーツ保証+1年間引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間/パーツ保証 (1年目翌営業日以降訪問修理)) +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長バック (3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長バック (4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長バック (5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長バック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長バック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長バック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 保証延長バックについては、66ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは66ページをご覧ください。	なし (1) マスインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) BIOSブートロゴ設定 600円～ (7) ロゴ印刷 2,200円～ (8) 保護フィルム貼付け 1,100円～ (9) マスタ作成代行 120,000円～ (10) ラベル作成 500円 (11) ラベル貼付 500円 (12) 添付品カスタマイズ 1,000円 (13) 情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは86ページをご覧ください。	

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2020年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

プリインストールOS	型 名	希望小売価格 (税別)	液晶/カメラ/マイク	CPU	メモ リ	ストレージ	光学ドライブ
[Windows 10 November 2019 Update適用モデル]			13.3型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ (顔認証対応)&マイク	インテル® Core™ i5-10310U (1.70GHz)	8GB (8GB×1) (オンボード) ▼ 16GB (8GBオンボード+8GB×1) +85,000円 FMCMEM0FV	暗号化機能付フラッシュメモリ 128GB (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) *1※	なし
LIFEBOOK U7310/D Secured-core PC対応モデル ※1※2※3						暗号化機能付フラッシュメモリ 256GB (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) * +50,000円 FMCHDD0W2	
① Windows 10 Pro (64bit)	FMVU31006	445,900円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ (顔認証対応)&マイク追加 +6,200円 FMCLCD0FX			暗号化機能付フラッシュメモリ 512GB (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) * +100,000円 FMCHDD0W3	
② Windows 10 Pro (64bit)	FMVU31005	424,900円	13.3型HD ▼ Webカメラ (顔認証対応)&マイク追加 +6,200円 FMCLCD0FW			暗号化機能付フラッシュメモリ 256GB (SSD/PCIe NVMe) * +55,000円 FMCHDD0W4	
③ Windows 10 Pro (64bit)	FMVU31004	404,900円				暗号化機能付フラッシュメモリ 512GB (SSD/PCIe NVMe) * +105,000円 FMCHDD0W5	
LIFEBOOK U7310/D Thunderbolt™ 3対応モデル ※1			13.3型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ (顔認証対応)&マイク		8GB (8GB×1) (オンボード) ▼ 16GB (8GBオンボード+8GB×1) +85,000円 FMCMEM0FV 24GB (8GBオンボード+16GB×1) *1 +185,000円 FMCMEM0FW 40GB (8GBオンボード+32GB×1) *1※2 +320,000円 FMCMEM0FX	*1: 暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD) 128GBの場合は、16GBを超えるメモリを 選択できません。 *2: 本製品は受注生産品となります。詳細は 弊社営業、または弊社販売パートナーま でお問い合わせください。 ※Opalモードには対応していません。	
④ Windows 10 Pro (64bit)	FMVU31016	436,700円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ (顔認証対応)&マイク追加 +6,200円 FMCLCD0FX			暗号化機能付フラッシュメモリ 256GB (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) * +50,000円 FMCHDD0V9	
⑤ Windows 10 Pro (64bit)	FMVU31015	415,700円	13.3型HD ▼ Webカメラ (顔認証対応)&マイク追加 +6,200円 FMCLCD0FW			暗号化機能付フラッシュメモリ 512GB (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) * +100,000円 FMCHDD0VA	
⑥ Windows 10 Pro (64bit)	FMVU31014	395,700円				暗号化機能付フラッシュメモリ 256GB (SSD/PCIe NVMe) * +55,000円 FMCHDD0VB	
LIFEBOOK U7310/D Thunderbolt™ 3非対応モデル ※1			13.3型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ (顔認証対応)&マイク		4GB (4GB×1) (オンボード) ▼ 8GB (4GBオンボード+4GB×1) +50,000円 FMCPRCONK 8GB (8GBオンボード) +50,000円 FMCPRCONL 16GB (8GBオンボード+8GB×1) +135,000円 FMCPRCONM 24GB (8GBオンボード+16GB×1) *1 +235,000円 FMCPRCONN 40GB (8GBオンボード+32GB×1) *1※2 +370,000円 FMCPRCONP	*1: 暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD) 128GBの場合は、16GBを超えるメモリを 選択できません。 *2: 本製品は受注生産品となります。詳細は 弊社営業、または弊社販売パートナーま でお問い合わせください。 ※Opalモードには対応していません。	
⑦ Windows 10 Pro (64bit)	FMVU31033	384,700円	13.3型フルHD (軽量) ▼ Webカメラ (顔認証対応)&マイク追加 +6,200円 FMCLCD0FY				
⑧ Windows 10 Pro (64bit)	FMVU31034	383,700円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ (顔認証対応)&マイク追加 +6,200円 FMCLCD0FX				
⑨ Windows 10 Pro (64bit)	FMVU31032	363,700円	13.3型HD ▼ Webカメラ (顔認証対応)&マイク追加 +6,200円 FMCLCD0FW				
⑩ Windows 10 Pro (64bit)	FMVU31031	343,700円					
⑪ Windows 10 Pro (64bit)	FMVU31037	362,300円	13.3型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ (顔認証対応)&マイク	インテル® Core™ i3-10110U (2.10GHz)	4GB (4GB×1) (オンボード) ▼ 8GB (4GBオンボード+4GB×1) +50,000円 FMCPRCONR 8GB (8GBオンボード) +50,000円 FMCPRCONS 16GB (8GBオンボード+8GB×1) +135,000円 FMCPRCONT 24GB (8GBオンボード+16GB×1) *1 +235,000円 FMCPRCONV 40GB (8GBオンボード+32GB×1) *1※2 +370,000円 FMCPRCONW		
⑫ Windows 10 Pro (64bit)	FMVU31038	361,300円	13.3型フルHD (軽量) ▼ Webカメラ (顔認証対応)&マイク追加 +6,200円 FMCLCD0FY	(注) ※2: 本製品は受注生産品となります。詳細は 弊社営業、または弊社販売パートナーま でお問い合わせください。			
⑬ Windows 10 Pro (64bit)	FMVU31036	341,300円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ (顔認証対応)&マイク追加 +6,200円 FMCLCD0FX				
⑭ Windows 10 Pro (64bit)	FMVU31035	321,300円	13.3型HD ▼ Webカメラ (顔認証対応)&マイク追加 +6,200円 FMCLCD0FW				
⑮ Windows 10 Pro (64bit)	FMVU3103A	308,600円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ (顔認証対応)&マイク追加 +6,200円 FMCLCD0FX	インテル® Celeron® 5305U (2.30GHz)	4GB (4GB×1) (オンボード) ▼ 8GB (4GBオンボード+4GB×1) +50,000円 FMCPRCONX 8GB (8GBオンボード) +50,000円 FMCPRCONY 16GB (8GBオンボード+8GB×1) +135,000円 FMCPRCOP0 24GB (8GBオンボード+16GB×1) *1 +235,000円 FMCPRCOP1 40GB (8GBオンボード+32GB×1) *1※2 +370,000円 FMCPRCOP2		
⑯ Windows 10 Pro (64bit)	FMVU31039	288,600円	13.3型HD ▼ Webカメラ (顔認証対応)&マイク追加 +6,200円 FMCLCD0FW				

※1: 本製品は弊社工場から出荷されるタイミングによっては購入条件が発生する場合がございます。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

※2: Secured-core PC対応モデルはThunderbolt™ 3に対応しています。

※3: プリインストールされたWindows 10 Pro以外 (ボリュームライセンスのWindows 10 Proも含む) を適用した場合は、Secured-core PCの機能は使用できません。

セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
セキュリティチップ (TPM2.0) 標準搭載 ▼ 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換) 追加 +23,100円 FMCSEC0RX 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) 追加 *2※4 +31,200円 FMCSEC0RY スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC0S0 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換) 追加 & スマートカード追加 +31,500円 FMCSEC0S2 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) 追加 *2※4 & スマートカード追加 +39,600円 FMCSEC0S3 Portshutter Premium AttacheCase追加 *5※6 +9,800円 FMCSEC0SD 【Thunderbolt™ 3 対応モデル④⑤⑥用】 タッチ式指紋センサー追加 *3 +10,500円 FMCSEC0RW タッチ式指紋センサー *3 & スマートカード追加 +18,900円 FMCSEC0S1 *2:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 *3:指紋センサーをSMARTACCESS/Premium (別売) でお使いになるには、2019年2月に販売開始した SMARTACCESS/Premium V5.5L20が必要です。 *4:手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。 *5:スマートフォンと接続して使用する場合は、通信の項で無線LAN+Bluetoothを選択する必要があります。 *6:他の項目と同時選択可能。	LAN (1000BASE-T) + 802.11ax無線LAN (インテル vPro® テクノロジー対応) + Bluetooth™ + 無線LAN (LTE) *7 *7:802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。対応するSIMカードは28ページをご覧ください。 ▼ LAN (1000BASE-T) + 802.11ax無線LAN + Bluetooth™ + 無線LAN (LTE) *7 ▼ LAN (1000BASE-T) + 802.11ax無線LAN (インテル vPro® テクノロジー対応) + Bluetooth + 無線LAN (LTE) *7 +4,200円 FMCNET0BY *7:802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。対応するSIMカードは28ページをご覧ください。 ▼ LAN (1000BASE-T) + 802.11ax無線LAN + Bluetooth™ + 無線LAN (LTE) *7 *7:802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。対応するSIMカードは28ページをご覧ください。	フラットポイント ▼ マウス (光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	大容量バッテリー+標準ACアダプタ ▼ 標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更 *8 +4,000円 FMCACA00D ACアダプタ (標準/ECO Sleep対応) の質量は87ページをご覧ください。 ▼ 標準バッテリー+標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー→大容量バッテリー変更 *8 +5,000円 FMCBAT01K 標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更 *8 +4,000円 FMCACA00D *8:他のメニューと同時選択可能です。 ACアダプタ (標準/ECO Sleep対応) の質量は87ページをご覧ください。 ▼ 標準バッテリー+標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー→大容量バッテリー変更 +5,000円 FMCBAT01K	なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD1FW リカバリメディアについて詳しくは、86ページをご覧ください。 ▼ なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD1FX リカバリメディアについて詳しくは、86ページをご覧ください。	なし ▼ ポートリプリケータ 添付 *8※9 +14,700円 FMCPTRO15 【タッチパネル 非対応モデル ②③⑤⑥用】 フラインパー フィルター 添付 *8 +13,500円 FMCACC03N *8:他のメニューと同時選択可能です。 *9:ポートリプリケータをご使用の場合はポートリプリケータ添付のACアダプタをご使用ください。 オプション品のポートリプリケータ (USB Type-C 接続、FMV-NPR44A) については、87ページの主要オプション一覧をご覧ください。 ▼ なし ▼ 【タッチパネル 非対応モデル ⑧⑨⑩⑫⑬⑭⑮⑯用】 フラインパー フィルター 添付 +13,500円 FMCACC03N オプション品のポートリプリケータ (USB Type-C 接続、FMV-NPR44A) については、87ページの主要オプション一覧をご覧ください。	標準保証 (1年間パーツ保証+1年間引取修理) ▼ Office Personal 2019追加 +25,000円 FMCAPLO51 Office Home &Business 2019追加 +43,000円 FMCAPLO52 Office Professional 2019追加 +75,000円 FMCAPLO53	標準保証 (1年間パーツ保証+1年間引取修理) ▼ (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) BIOSブートロゴ設定 600円～ (7) ロゴ印刷 2,200円～ (8) 保護フィルム貼付け 1,100円～ (9) マスタ作成代行 120,000円～ (10) ラベル作成 500円 (11) ラベル貼付 500円 (12) 添付品カスタマイズ 1,000円 (13) 情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは86ページをご覧ください。	

モバイル
A4ノート
バリュースシリーズ
タブレット
ユーザビリティ
信頼性
環境
OS
セキュリティ
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2020年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

プリインストールOS				型 名	希望小売価格(税別)	液晶/カメラ/マイク	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	セキュリティ					
U Series (14.0型)	〔Windows 10 November 2019 Update適用モデル〕						14.0型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ (顔認証対応) & マイク	インテル® Core™ i5-10310U (1.70GHz)	4GB(4GB×1) ▼ 8GB (4GB×2) +50,000円 FMCMEMOFL 8GB (8GB×1) +50,000円 FMCMEMOFM 16GB (8GB×2) +135,000円 FMCMEMOFN 16GB (16GB×1) +135,000円 FMCMEMOFP	暗号化機能付 フラッシュメモリ 128GB (DRAM-less SSD /PCIe NVMe) ※1 暗号化機能付 フラッシュメモリ 256GB (DRAM-less SSD /PCIe NVMe) ※1 +50,000円 FMCHDDOVX 暗号化機能付 フラッシュメモリ 512GB (DRAM-less SSD /PCIe NVMe) ※1 +100,000円 FMCHDDOVY 暗号化機能付 フラッシュメモリ 256GB (SSD/PCIe NVMe) ※2 +55,000円 FMCHDDOW0 暗号化機能付 フラッシュメモリ 512GB (SSD/PCIe NVMe) ※2 +105,000円 FMCHDDOW1 ※1: 暗号化機能付フラ ッシュメモリ (SSD) 128GBの 場合は、16GBを 超えるメモリを選 択できません。 ※2: 本製品は受注 生産品となりま す。詳細は弊社 営業、または弊 社販売パートナ ーまでお問い合 わせください。 ※Opalモードには 対応していません。	なし	セキュリティチップ(TPM2.0)標準搭載 ▼ 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SL シリーズ互換)追加 +23,100円 FMCSECORN 手のひら静脈センサー (PalmSecure-F シリーズ互換)追加※2+4 +31,200円 FMCSECORP スマートカード追加 +8,400円 FMCSECORR 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SL シリーズ互換) &スマートカード追加 +31,500円 FMCSECORT 手のひら静脈センサー (PalmSecure-F シリーズ互換) &スマートカード追加 +39,600円 FMCSECORV Portshutter Premium Attachcase追加※5+6 +9,800円 FMCSECOSD ※2:本製品は受注生産品となります。詳細は弊 社営業、または弊社販売パートナーまでお 問い合わせください。 ※4:手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリ ーズ互換)はSMARTACCESSシリーズでは お使いになれません。 ※5:スマートフォンと接続して使用する場合は、 通信の項で無線LAN+Bluetoothを選択す る必要があります。 ※6:他の項目と同時選択可能。				
	①	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU30023	376,700円					14.0型フルHD ▼ Webカメラ (顔認証対応) +マイク追加 +6,200円 FMCLCDOFV							
	②	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU30022	355,700円					14.0型フルHD ▼ Webカメラ (顔認証対応) +マイク追加 +6,200円 FMCLCDOFV							
	③	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU30021	335,700円			14.0型HD ▼ Webカメラ (顔認証対応) +マイク追加 +6,200円 FMCLCDOFT									
	LIFEBOOK U7410/D Thunderbolt™ 3対応モデル※1						14.0型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ (顔認証対応) & マイク	4GB(4GB×1) ▼ 8GB (4GB×2) +50,000円 FMCMEMOFL 8GB (8GB×1) +50,000円 FMCMEMOFM 16GB (8GB×2) +135,000円 FMCMEMOFN 16GB (16GB×1) +135,000円 FMCMEMOFP 32GB (16GB×2) ※1 +270,000円 FMCMEMOFR 32GB (32GB×1) ※1+2 +270,000円 FMCMEMOFS 64GB (32GB×2) ※1+2 +540,000円 FMCMEMOFT	暗号化機能付 フラッシュメモリ 128GB※1 (DRAM-less SSD /PCIe NVMe) ※1 暗号化機能付 フラッシュメモリ 256GB (DRAM-less SSD /PCIe NVMe) ※1 +50,000円 FMCHDDOV5 暗号化機能付 フラッシュメモリ 512GB (DRAM-less SSD /PCIe NVMe) ※1 +100,000円 FMCHDDOV6 暗号化機能付 フラッシュメモリ 256GB (SSD/PCIe NVMe) ※1 +55,000円 FMCHDDOV7 暗号化機能付 フラッシュメモリ 512GB (SSD/PCIe NVMe) ※2 +105,000円 FMCHDDOV8 ※1: 暗号化機能付フラ ッシュメモリ (SSD) 128GBの 場合は、16GBを 超えるメモリを選 択できません。 ※2: 本製品は受注 生産品となりま す。詳細は弊社 営業、または弊 社販売パートナ ーまでお問い合 わせください。 ※Opalモードには 対応していません。	セキュリティチップ(TPM2.0)標準搭載 ▼ タッチ式指紋センサー追加※3 +10,500円 FMCSECORM 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SL シリーズ互換)追加 +23,100円 FMCSECORN 手のひら静脈センサー (PalmSecure-F シリーズ互換)追加※2+4 +31,200円 FMCSECORP スマートカード追加 +8,400円 FMCSECORR タッチ式指紋センサー※3 &スマートカード追加 +18,900円 FMCSECORS 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SL シリーズ互換) &スマートカード追加 +31,500円 FMCSECORT 手のひら静脈センサー (PalmSecure-F シリーズ互換)※2+4 &スマートカード追加 +39,600円 FMCSECORV Portshutter Premium Attachcase追加※5+6 +9,800円 FMCSECOSD ※2:本製品は受注生産品となります。詳細は弊 社営業、または弊社販売パートナーまでお 問い合わせください。 ※3:指紋センサーをSMARTACCESS /Premium(別売)でお使いになるには、 2019年2月に販売開始したSMARTACCESS /Premium V5.5L20が必要です。 ※4:手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリ ーズ互換)はSMARTACCESSシリーズでは お使いになれません。 ※5:スマートフォンと接続して使用する場合は、 通信の項で無線LAN+Bluetoothを選択す る必要があります。 ※6:他の項目と同時選択可能。						
	④	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU30033	355,700円							14.0型フルHD ▼ Webカメラ (顔認証対応) +マイク追加 +6,200円 FMCLCDOFV					
	⑤	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU30032	334,700円							14.0型フルHD ▼ Webカメラ (顔認証対応) +マイク追加 +6,200円 FMCLCDOFV					
	⑥	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU30031	314,700円			14.0型HD ▼ Webカメラ (顔認証対応) +マイク追加 +6,200円 FMCLCDOFT									

※1:本製品は弊社工場から出荷されるタイミングによっては購入条件が発生する場合がございます。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

※2:Secured-core PC対応モデルはThunderbolt™ 3に対応しています。

※3:プリインストールされたWindows 10 Pro以外 (ボリュームライセンスのWindows 10 Proも含む) を適用した場合は、Secured-core PCの機能は使用できません。

通信	ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN(1000BASE-T) +802.11ax無線LAN (インテル vPro® テクノロジー対応) +BluetoothTM^{*7} ※7: 802.11ax無線LANは IEEE802.11a/b/g/ n/ac/ax準拠です。	フラットポイント ▼ マウス(光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス(レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	標準バッテリー +標準ACアダプタ ▼ 標準ACアダプタ →ECO Sleep対応 ACアダプタ変更 +4,000円FMCACA00D ACアダプタ(標準/ECO Sleep 対応)の質量は87ページをご覧 ください。	なし リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円FMCRDD1FS (リカバリメディアについて)詳しくは、86ページをご覧ください。	なし ポートリプリケータ 添付^{*6}^{*8} +14,700円 FMCPTR015 【タッチパネル 非対応モデル ②③⑤⑥用】 フリップカバー 添付^{*6} +14,000円 FMCACC046 *6:他の項目と同時選 択可能。 *8:ポートリプリケータ をご使用の場合は ポートリプリケータ 添付のACアダプタ をご使用ください。 オプション品のポートリ プリケータ(USB Type-C接 続、FMV-NPR44A)・ ThunderboltTM 3 接 続(FMV-NPR48)につい ては、87ページの主要オ プション一覧をご覧くだ さい。	なし Office Personal 2019追加 +25,000円 FMCAPL051 Office Home &Business 2019追加 +43,000円 FMCAPL052 Office Professional 2019追加 +75,000円 FMCAPL053	標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円FMCNSUP04J 保証延長バック (3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円FMCNSUB31 保証延長バック (4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円FMCNSUB41 保証延長バック (5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円FMCNSUB51 保証延長バック (3年間引取修理) +12,000円FMCNSUC31 保証延長バック (4年間引取修理) +18,000円FMCNSUC41 保証延長バック (5年間引取修理) +26,000円FMCNSUC51 保証延長バックについては、66ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しており ます。詳しくは66ページをご覧ください。	なし (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) BIOSブートロゴ設定 600円～ (7) ロゴ印刷 2,200円～ (8) 保護フィルム貼付け 1,100円～ (9) マスタ作成代行 120,000円～ (10) ラベル作成 500円 (11) ラベル貼付 500円 (12) 添付品カスタマイズ 1,000円 (13) 情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラス について」工場出荷時に 各種カスタマイズを行 います。詳しくは86ペー ジをご覧ください。
LAN(1000BASE-T) ▼ LAN(1000BASE-T) +802.11ax無線LAN (インテル vPro® テクノロジー対応) +BluetoothTM^{*7} +21,000円 FMCNET0BT LAN(1000BASE-T) +802.11ax無線LAN +BluetoothTM^{*7} +16,800円 FMCNET0BV ※7: 802.11ax無線LANは IEEE802.11a/b/g/ n/ac/ax準拠です。			なし リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円FMCRDD1FT (リカバリメディアについて)詳しくは、86ページをご覧ください。				

モバイル
A4ノート
バリュースシリーズ
タフレット
ユーザビリティ
信頼性
環境
OS
セキュリティ
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2020年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

プリインストールOS				型 名	希望小売価格(税別)	液晶/カメラ/マイク	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	セキュリティ	
(Windows 10 November 2019 Update)適用モデル)							15.6型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ (顔認証対応) &マイク	インテル® Core™ i5-10310U (1.70GHz)	4GB(4GB×1) ▼ 8GB (4GB×2) +50,000円 FMCMEMOFL	暗号化機能付 フラッシュメモリ 128GB (DRAM-less SSD /PCIe NVMe)※1※	なし	セキュリティチップ(TPM2.0)標準搭載
①	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU30003	342,200円		8GB (8GB×1) +50,000円 FMCMEMOFM	暗号化機能付 フラッシュメモリ 256GB (DRAM-less SSD /PCIe NVMe)※			暗号化機能付 フラッシュメモリ 512GB (DRAM-less SSD /PCIe NVMe)※	手のひら静脈センサー (PalmSecure-SL シリーズ互換)追加		
					16GB (8GB×2) +135,000円 FMCMEMOFN	暗号化機能付 フラッシュメモリ 512GB (DRAM-less SSD /PCIe NVMe)※			暗号化機能付 フラッシュメモリ 512GB (DRAM-less SSD /PCIe NVMe)※	手のひら静脈センサー (PalmSecure-F シリーズ互換)追加※2※4		
					16GB (16GB×1) +135,000円 FMCMEMOFP	暗号化機能付 フラッシュメモリ 512GB (DRAM-less SSD /PCIe NVMe)※			暗号化機能付 フラッシュメモリ 512GB (SSD/PCIe NVMe)※2※	スマートカード追加		
②	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU30002	321,200円		Webカメラ (顔認証対応) +マイク追加 +6,200円 FMCLCD0FS	暗号化機能付 フラッシュメモリ 256GB (SSD/PCIe NVMe)※			暗号化機能付 フラッシュメモリ 512GB (SSD/PCIe NVMe)※2※	スマートカード追加		
					暗号化機能付 フラッシュメモリ 512GB (DRAM-less SSD /PCIe NVMe)※	暗号化機能付 フラッシュメモリ 512GB (DRAM-less SSD /PCIe NVMe)※			手のひら静脈センサー (PalmSecure-SL シリーズ互換) &スマートカード追加			
					暗号化機能付 フラッシュメモリ 512GB (SSD/PCIe NVMe)※2※	暗号化機能付 フラッシュメモリ 512GB (SSD/PCIe NVMe)※2※			手のひら静脈センサー (PalmSecure-F シリーズ互換)※2※4 &スマートカード追加			
③	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU30001	301,200円		Webカメラ (顔認証対応) +マイク追加 +6,200円 FMCLCD0FR	暗号化機能付 フラッシュメモリ 256GB (DRAM-less SSD /PCIe NVMe)※			暗号化機能付 フラッシュメモリ 512GB (DRAM-less SSD /PCIe NVMe)※	スマートカード追加		
					暗号化機能付 フラッシュメモリ 512GB (DRAM-less SSD /PCIe NVMe)※	暗号化機能付 フラッシュメモリ 512GB (DRAM-less SSD /PCIe NVMe)※			手のひら静脈センサー (PalmSecure-F シリーズ互換)※2※4 &スマートカード追加			
					暗号化機能付 フラッシュメモリ 512GB (SSD/PCIe NVMe)※2※	暗号化機能付 フラッシュメモリ 512GB (SSD/PCIe NVMe)※2※			手のひら静脈センサー (PalmSecure-F シリーズ互換)※2※4 &スマートカード追加			
LIFEBOOK U7510/D Thunderbolt™ 3対応モデル※1							15.6型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ (顔認証対応) &マイク	インテル® Core™ i5-10310U (1.70GHz)	4GB(4GB×1) ▼ 8GB (4GB×2) +50,000円 FMCMEMOFL	暗号化機能付 フラッシュメモリ 128GB (DRAM-less SSD /PCIe NVMe)※1※	なし	セキュリティチップ(TPM2.0)標準搭載
④	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU30013	321,200円		8GB (8GB×1) +50,000円 FMCMEMOFM	暗号化機能付 フラッシュメモリ 256GB (DRAM-less SSD /PCIe NVMe)※			暗号化機能付 フラッシュメモリ 512GB (DRAM-less SSD /PCIe NVMe)※	タッチ式指紋センサー追加※3		
					16GB (8GB×2) +135,000円 FMCMEMOFN	暗号化機能付 フラッシュメモリ 512GB (DRAM-less SSD /PCIe NVMe)※			暗号化機能付 フラッシュメモリ 512GB (DRAM-less SSD /PCIe NVMe)※	手のひら静脈センサー (PalmSecure-SL シリーズ互換)追加		
					16GB (16GB×1) +135,000円 FMCMEMOFP	暗号化機能付 フラッシュメモリ 512GB (DRAM-less SSD /PCIe NVMe)※			暗号化機能付 フラッシュメモリ 512GB (SSD/PCIe NVMe)※2※	手のひら静脈センサー (PalmSecure-F シリーズ互換)追加※2※4		
⑤	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU30012	300,200円		Webカメラ (顔認証対応) +マイク追加 +6,200円 FMCLCD0FS	暗号化機能付 フラッシュメモリ 256GB (SSD/PCIe NVMe)※			暗号化機能付 フラッシュメモリ 512GB (SSD/PCIe NVMe)※2※	スマートカード追加		
					暗号化機能付 フラッシュメモリ 512GB (DRAM-less SSD /PCIe NVMe)※	暗号化機能付 フラッシュメモリ 512GB (DRAM-less SSD /PCIe NVMe)※			スマートカード追加			
					暗号化機能付 フラッシュメモリ 512GB (SSD/PCIe NVMe)※2※	暗号化機能付 フラッシュメモリ 512GB (SSD/PCIe NVMe)※2※			スマートカード追加			
⑥	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU30011	280,200円		Webカメラ (顔認証対応) +マイク追加 +6,200円 FMCLCD0FR	暗号化機能付 フラッシュメモリ 256GB (DRAM-less SSD /PCIe NVMe)※			暗号化機能付 フラッシュメモリ 512GB (DRAM-less SSD /PCIe NVMe)※	タッチ式指紋センサー※3 &スマートカード追加		
					暗号化機能付 フラッシュメモリ 512GB (DRAM-less SSD /PCIe NVMe)※	暗号化機能付 フラッシュメモリ 512GB (DRAM-less SSD /PCIe NVMe)※			手のひら静脈センサー (PalmSecure-SL シリーズ互換) &スマートカード追加			
					暗号化機能付 フラッシュメモリ 512GB (SSD/PCIe NVMe)※2※	暗号化機能付 フラッシュメモリ 512GB (SSD/PCIe NVMe)※2※			手のひら静脈センサー (PalmSecure-F シリーズ互換)※2※4 &スマートカード追加			

※1: 暗号化機能付フラッシュメモリ(SSD)128GBの場合は、16GBを超えるメモリを選択できません。

※2: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。

※3: 指紋センサーをSMARTACCESS / Premium (別売) でお使いになるには、2019年2月に販売開始したSMARTACCESS / Premium V5.SL20が必要です。

※4: 手のひら静脈センサー(PalmSecure-F)シリーズ互換)はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。

※5: スマートフォンと接続して使用する場合は、通信の項で無線LAN+Bluetoothを選択する必要があります。

※6: 他の項目と同時選択可能。

※1:本製品は弊社工場から出荷されるタイミングによっては購入条件が発生する場合がございます。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

※2:Secured-core PC対応モデルはThunderbolt™ 3に対応しています。

※3:プリインストールされたWindows 10 Pro以外(ボリュームライセンスのWindows 10 Proも含む)を適用した場合は、Secured-core PCの機能は使用できません。

通信	ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN(1000BASE-T) +802.11ax無線LAN (インテル vPro® テクノロジー対応) +BluetoothTM^{*7} ※7: 802.11ax無線LANは IEEE802.11a/b/g/ n/ac/ax準拠です。	フラットポイント ▼ マウス(光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス(レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	標準バッテリー +標準ACアダプタ ▼ 標準ACアダプタ →ECO Sleep対応 ACアダプタ変更 +4,000円FMCACA00D ACアダプタ(標準/ECO Sleep 対応)の質量は87ページをご覧 ください。	なし リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円FMCRDD1FS (リカバリメディアについて)詳しくは、86ページをご覧ください。	なし ポートリプリケータ 添付^{*6*8} +14,700円 FMCPTR015 【タッチパネル 非対応モデル ②③⑤⑥用】 フリップカバー 添付^{*6} +14,500円 FMCACC03R *6:他の項目と同時選 択可能。 *8:ポートリプリケータ をご使用の場合は ポートリプリケータ 添付のACアダプタ をご使用ください。 オプション品のポートリ プリケータ(USB Type-C接 続、FMV-NPR44A)・ ThunderboltTM 3 接 続(FMV-NPR48)につい ては、87ページの主要オ プション一覧をご覧くだ さい。	なし Office Personal 2019追加 +25,000円 FMCAPL051 Office Home &Business 2019追加 +43,000円 FMCAPL052 Office Professional 2019追加 +75,000円 FMCAPL053	標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円FMCNSUP04J 保証延長バック (3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円FMCNSUB31 保証延長バック (4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円FMCNSUB41 保証延長バック (5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円FMCNSUB51 保証延長バック (3年間引取修理) +12,000円FMCNSUC31 保証延長バック (4年間引取修理) +18,000円FMCNSUC41 保証延長バック (5年間引取修理) +26,000円FMCNSUC51 保証延長バックについては、66ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しており ます。詳しくは66ページをご覧ください。	なし (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) BIOSブートロゴ設定 600円～ (7) ロゴ印刷 2,200円～ (8) 保護フィルム貼付け 1,100円～ (9) マスタ作成代行 120,000円～ (10) ラベル作成 500円 (11) ラベル貼付 500円 (12) 添付品カスタマイズ 1,000円～ (13) 情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラス について」工場出荷時に 各種カスタマイズを行 います。詳しくは86ペー ジをご覧ください。
LAN(1000BASE-T) ▼ LAN(1000BASE-T) +802.11ax無線LAN (インテル vPro® テクノロジー対応) +BluetoothTM^{*7} +21,000円 FMCNET0BR LAN(1000BASE-T) +802.11ax無線LAN +BluetoothTM^{*7} +16,800円 FMCNET0BS ※7: 802.11ax無線LANは IEEE802.11a/b/g/ n/ac/ax準拠です。			なし リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円FMCRDD1FT (リカバリメディアについて)詳しくは、86ページをご覧ください。				

モバイル
A4ノート
バリュースシリーズ
タフレット
ユーザビリティ
信頼性
環境
OS
セキュリティ
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

		プリインストールOS		型 名	希望小売価格(税別)	筐体カラー／通信	液晶/カメラ/マイク	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ
モバイル A 4 ノート バリュースシリーズ タブレット ユーザビリティ 信頼性 環境 OS セキュリティ アプリケーション カスタムメイド 周辺機器 サポートサービス 仕様 オプション 研修サービス	U Series (13.3型)										
	[Windows 10 May 2020 Update適用モデル]										
	LIFEBOOK U9310X/E Secured-core PC対応モデル ※1※2										
	①	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU33001	471,600円	ブラック / LAN (1000BASE-T) + 802.11ax無線LAN (インテルvPro®テクノロジー対応) + Bluetooth*1 ▼ カラー変更(ブラック→レッド) +1,000円 FMCLCD0G0 *1: 802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。	13.3型フルHD (静電容量方式タッチパネル) & Webカメラ (顔認証対応) & マイク ペン標準添付	インテル®Core™ i7-10610U (1.80GHz)	8GB (8GB×1) (オンボード) ▼ 16GB (16GB×1) (オンボード) +85,000円 FMCPRCOR7	暗号化機能付フラッシュメモリ 128GB (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) ※ ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリ 256GB (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) ※ +50,000円 FMCHDD0VM ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリ 512GB (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) ※ +100,000円 FMCHDD0VN ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリ 256GB (SSD/PCIe NVMe) ※ +55,000円 FMCHDD0VP ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリ 512GB (SSD/PCIe NVMe) ※※ +105,000円 FMCHDD0VR	なし	
	②	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU33002	479,700円							
	③	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU33003	400,600円	ブラック / LAN (1000BASE-T) + 802.11ax無線LAN (インテルvPro®テクノロジー対応) + Bluetooth*1 ▼ カラー変更(ブラック→レッド) +1,000円 FMCLCD0G8 *1: 802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。		インテル®Core™ i5-10310U (1.70GHz)	8GB (8GB×1) (オンボード) ▼ 16GB (16GB×1) (オンボード) +85,000円 FMCPRCOR8	※2: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売/パートナーまでお問い合わせください。 ※OptiModeには対応していません。		
	④	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU33004	408,700円							
	LIFEBOOK U9310X/E Secured-core PC対応モデル ※1※2 無線WANモデル CLEARSURE 3G/LTE 利用可能 ※詳細は25~26ページ										
	⑤	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU33005	513,700円	ブラック / LAN (1000BASE-T) + 802.11ax無線LAN (インテルvPro®テクノロジー対応) + Bluetooth+無線WAN (LTE) *1 ▼ カラー変更(ブラック→レッド) +1,000円 FMCLCD0G4 *1: 802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。対応するSIMカードは28ページをご覧ください。		インテル®Core™ i7-10610U (1.80GHz)	8GB (8GB×1) (オンボード) ▼ 16GB (16GB×1) (オンボード) +85,000円 FMCPRCOR7			
	⑥	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU33006	521,800円							
⑦	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU33007	442,700円	ブラック / LAN (1000BASE-T) + 802.11ax無線LAN (インテルvPro®テクノロジー対応) + Bluetooth+無線WAN (LTE) *1 ▼ カラー変更(ブラック→レッド) +1,000円 FMCLCD0GC *1: 802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。対応するSIMカードは28ページをご覧ください。		インテル®Core™ i5-10310U (1.70GHz)	8GB (8GB×1) (オンボード) ▼ 16GB (16GB×1) (オンボード) +85,000円 FMCPRCOR8				
⑧	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU33008	450,800円								
※1: Secured-core PC対応モデルはThunderbolt™ 3に対応しています。 ※2: プリインストールされたWindows 10 Pro以外(ボリュームライセンスのWindows 10 Proも含む)を適用した場合は、Secured-core PCの機能は使用できません。											

セキュリティ	ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
手のひら静脈センサー(PalmSecure-SL互換)+セキュリティチップ(TPM2.0)標準搭載 ▼ スマートカード追加 +8,400円 FMCSECOR2 Portshutter Premium AttacheCase 追加^{*4} +9,800円 FMCSECOSD ※ 4:他の項目と同時選択可能。	フラットポイント ▼ マウス(光学式)追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス(レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD01Y	大容量バッテリー+標準ACアダプタ ▼ 標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更 +4,000円 FMCACA010 ACアダプタ(標準/ECO Sleep対応)の質量は87ページをご覧ください。	なし リカバリデータディスク+ドライバインストールディスク追加(Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD1J0 (リカバリメディアについて)詳しくは、86ページをご覧ください。	なし オプション品のポータブルリカベータ(USB Type-C接続、FMV-NPR44A)、Thunderbolt™ 3 接続(FMV-NPR48)については、87ページの主要オプション一覧をご覧ください。	なし Office Personal 2019 追加 +25,000円 FMCAPL051 Office Home &Business 2019 追加 +43,000円 FMCAPL052 Office Professional 2019 追加 +75,000円 FMCAPL053	標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理) 保証拡張^{*5} (3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長バック^{*5} (3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長バック^{*5} (4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長バック^{*5} (5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長バック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長バック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長バック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 ※5:バッテリー交換は含みません。バッテリー交換は引取対応となります。 保証延長バックについては、66ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは66ページをご覧ください。	なし (1)マスタインストール 2,800円～ (2)BIOS設定 800円～ (3)個別設定 1,800円～ (4)I/O組み込み 800円～ (5)ソフトウェアインストール 2,400円～ (6)BIOSブートロゴ設定 600円～ (7)ロゴ印刷 2,200円～ (8)保護フィルム貼付け 1,100円～ (9)マスタ作成代行 120,000円～ (10)ラベル作成 500円 (11)ラベル貼付 500円 (12)添付品カスタマイズ 1,000円 (13)情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは86ページをご覧ください。
手のひら静脈センサー(PalmSecure-F互換)+セキュリティチップ(TPM2.0)標準搭載 ▼ スマートカード追加 +8,400円 FMCSECOR3 Portshutter Premium AttacheCase 追加^{*4} +9,800円 FMCSECOSD ※ 3:手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。 ※ 4:他の項目と同時選択可能。							
手のひら静脈センサー(PalmSecure-SL互換)+セキュリティチップ(TPM2.0)標準搭載 ▼ スマートカード追加 +8,400円 FMCSECOR2 Portshutter Premium AttacheCase 追加^{*4} +9,800円 FMCSECOSD ※ 4:他の項目と同時選択可能。							
手のひら静脈センサー(PalmSecure-F互換)+セキュリティチップ(TPM2.0)標準搭載 ▼ スマートカード追加 +8,400円 FMCSECOR3 Portshutter Premium AttacheCase 追加^{*4} +9,800円 FMCSECOSD ※ 3:手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。 ※ 4:他の項目と同時選択可能。							
手のひら静脈センサー(PalmSecure-SL互換)+セキュリティチップ(TPM2.0)標準搭載 ▼ スマートカード追加 +8,400円 FMCSECOR2 Portshutter Premium AttacheCase 追加^{*4} +9,800円 FMCSECOSD ※ 4:他の項目と同時選択可能。						標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理) 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは66ページをご覧ください。	
手のひら静脈センサー(PalmSecure-F互換)+セキュリティチップ(TPM2.0)標準搭載 ▼ スマートカード追加 +8,400円 FMCSECOR3 Portshutter Premium AttacheCase 追加^{*4} +9,800円 FMCSECOSD ※ 3:手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。 ※ 4:他の項目と同時選択可能。							
手のひら静脈センサー(PalmSecure-SL互換)+セキュリティチップ(TPM2.0)標準搭載 ▼ スマートカード追加 +8,400円 FMCSECOR2 Portshutter Premium AttacheCase 追加^{*4} +9,800円 FMCSECOSD ※ 4:他の項目と同時選択可能。							
手のひら静脈センサー(PalmSecure-F互換)+セキュリティチップ(TPM2.0)標準搭載 ▼ スマートカード追加 +8,400円 FMCSECOR3 Portshutter Premium AttacheCase 追加^{*4} +9,800円 FMCSECOSD ※ 3:手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。 ※ 4:他の項目と同時選択可能。							
手のひら静脈センサー(PalmSecure-SL互換)+セキュリティチップ(TPM2.0)標準搭載 ▼ スマートカード追加 +8,400円 FMCSECOR2 Portshutter Premium AttacheCase 追加^{*4} +9,800円 FMCSECOSD ※ 4:他の項目と同時選択可能。							
手のひら静脈センサー(PalmSecure-F互換)+セキュリティチップ(TPM2.0)標準搭載 ▼ スマートカード追加 +8,400円 FMCSECOR3 Portshutter Premium AttacheCase 追加^{*4} +9,800円 FMCSECOSD ※ 3:手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。 ※ 4:他の項目と同時選択可能。							

モバイル
A4ノート
バリューシリーズ
タフレット
ユーザビリティ
信頼性
環境
OS
セキュリティ
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2020年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

	プリインストールOS	型 名	希望小売価格(税別)	筐体カラー／通信	液晶/カメラ/マイク	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ			
モバイル A4ノート バリュースリム タブレット ユーザビリティ 信頼性 環境 OS セキュリティ アプリケーション カスタムメイド 周辺機器 サポートサービス 仕様 オプション 研修サービス	〔Windows 10 May 2020 Update適用モデル〕				13.3型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ (顔認証対応) &マイク ペン標準添付	インテル®Core™ i7-10610U (1.80GHz)	8GB(8GB×1) (オンボード) ▼ 16GB(16GB×1) (オンボード) +85,000円 FMCPRCOR9	暗号化機能付 フラッシュメモリ 128GB (DRAM-less SSD/ PCIe NVMe)※ ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ 256GB (DRAM-less SSD/ PCIe NVMe)※ +50,000円 FMCHDD0TW 暗号化機能付 フラッシュメモリ 512GB (DRAM-less SSD/ PCIe NVMe)※ +100,000円 FMCHDD0TX	なし			
	LIFEBOOK U9310X/E Thunderbolt™ 3対応モデル											
	① Windows 10 Pro (64bit)	FMVU33011	454,800円	ブラック / LAN(1000BASE-T) + 802.11ax無線LAN+Bluetooth*1 ▼ カラー変更(ブラック→レッド) +1,000円 FMCLCD0G2 ブラック / LAN(1000BASE-T) + 802.11ax無線LAN(インテルvPro® テク/ロジ対応)+Bluetooth*1 +4,200円 FMCLCD0G1 カラー変更(ブラック→レッド) / LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN (インテルvPro®テク/ロジ対応)+ Bluetooth*1 +5,200円 FMCLCD0G3 *1: 802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/ g/n/ac/ax準拠です。								
	② Windows 10 Pro (64bit)	FMVU33012	383,800円	ブラック / LAN(1000BASE-T) + 802.11ax無線LAN+Bluetooth*1 ▼ カラー変更(ブラック→レッド) +1,000円 FMCLCD0GA ブラック / LAN(1000BASE-T) + 802.11ax無線LAN(インテルvPro® テク/ロジ対応)+Bluetooth*1 +4,200円 FMCLCD0G9 カラー変更(ブラック→レッド) / LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN (インテルvPro®テク/ロジ対応)+ Bluetooth*1 +5,200円 FMCLCD0GB *1: 802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/ g/n/ac/ax準拠です。		インテル®Core™ i5-10310U (1.70GHz)	8GB(8GB×1) (オンボード) ▼ 16GB(16GB×1) (オンボード) +85,000円 FMCPRCORA	暗号化機能付 フラッシュメモリ 256GB (SSD/PCIe NVM)※ +55,000円 FMCHDD0TY 暗号化機能付 フラッシュメモリ 512GB (SSD/PCIe NVM)※ +105,000円 FMCHDD0VO *2: 本製品は受注 生産品となりま す。詳細は弊社 営業、または弊 社販売/ハートナ ーまでお問い合 わせください。 ※Opalモードに は対応してい ません。				
	LIFEBOOK U9310X/E Thunderbolt™ 3非対応モデル											
	③ Windows 10 Pro (64bit)	FMVU33021	326,800円	ブラック / LAN(1000BASE-T) + 802.11ax無線LAN+Bluetooth*1 ▼ カラー変更(ブラック→レッド) +1,000円 FMCLCD0GA ブラック / LAN(1000BASE-T) + 802.11ax無線LAN(インテルvPro® テク/ロジ対応)+Bluetooth*1 +4,200円 FMCLCD0G9 カラー変更(ブラック→レッド) / LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN (インテルvPro®テク/ロジ対応)+ Bluetooth*1 +5,200円 FMCLCD0GB								
	LIFEBOOK U9310X/E Thunderbolt™ 3対応モデル 無線WANモデル CLEARSURE 3G/LTE 利用可能 ※詳細は25~26ページ					インテル®Core™ i7-10610U (1.80GHz)	8GB(8GB×1) (オンボード) ▼ 16GB(16GB×1) (オンボード) +85,000円 FMCPRCOR9	暗号化機能付 フラッシュメモリ 256GB (SSD/PCIe NVM)※ +55,000円 FMCHDD0TY 暗号化機能付 フラッシュメモリ 512GB (SSD/PCIe NVM)※ +105,000円 FMCHDD0VO *2: 本製品は受注 生産品となりま す。詳細は弊社 営業、または弊 社販売/ハートナ ーまでお問い合 わせください。 ※Opalモードに は対応してい ません。				
	④ Windows 10 Pro (64bit)	FMVU33013	496,900円	ブラック / LAN(1000BASE-T) + 802.11ax無線LAN+Bluetooth+無線WAN(LTE)*1 ▼ カラー変更(ブラック→レッド) +1,000円 FMCLCD0G6 ブラック / LAN(1000BASE-T) + 802.11ax無線LAN(インテルvPro® テク/ロジ対応)+Bluetooth+無線WAN(LTE)*1 +4,200円 FMCLCD0G5 カラー変更(ブラック→レッド) / LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN (インテルvPro®テク/ロジ対応)+ Bluetooth+無線WAN(LTE)*1 +5,200円 FMCLCD0G7 *1:802.11ax無線LANはIEEE802.11a/ b/g/n/ac/ax準拠です。対応するSIM カードは28ページをご覧ください。								
	⑤ Windows 10 Pro (64bit)	FMVU33014	425,900円	ブラック / LAN(1000BASE-T) + 802.11ax無線LAN+Bluetooth+無線WAN(LTE)*1 ▼ カラー変更(ブラック→レッド) +1,000円 FMCLCD0GE ブラック / LAN(1000BASE-T) + 802.11ax無線LAN(インテルvPro® テク/ロジ対応)+Bluetooth+無線WAN(LTE)*1 +4,200円 FMCLCD0GD カラー変更(ブラック→レッド) / LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN (インテルvPro®テク/ロジ対応)+ Bluetooth+無線WAN(LTE)*1 +5,200円 FMCLCD0GF *1:802.11ax無線LANはIEEE802.11a/ b/g/n/ac/ax準拠です。対応するSIM カードは28ページをご覧ください。						インテル®Core™ i5-10310U (1.70GHz)	8GB(8GB×1) (オンボード) ▼ 16GB(16GB×1) (オンボード) +85,000円 FMCPRCORA	暗号化機能付 フラッシュメモリ 256GB (SSD/PCIe NVM)※ +55,000円 FMCHDD0TY 暗号化機能付 フラッシュメモリ 512GB (SSD/PCIe NVM)※ +105,000円 FMCHDD0VO *2: 本製品は受注 生産品となりま す。詳細は弊社 営業、または弊 社販売/ハートナ ーまでお問い合 わせください。 ※Opalモードに は対応してい ません。
	LIFEBOOK U9310X/E Thunderbolt™ 3非対応モデル 無線WANモデル CLEARSURE 3G/LTE 利用可能 ※詳細は25~26ページ					4GB(4GB×1) (オンボード) ▼ 8GB(8GB×1) (オンボード) +50,000円 FMCPRCORB						
	⑥ Windows 10 Pro (64bit)	FMVU33022	373,900円	ブラック / LAN(1000BASE-T) + 802.11ax無線LAN+Bluetooth+無線WAN(LTE)*1 ▼ カラー変更(ブラック→レッド) +1,000円 FMCLCD0GE ブラック / LAN(1000BASE-T) + 802.11ax無線LAN(インテルvPro® テク/ロジ対応)+Bluetooth+無線WAN(LTE)*1 +4,200円 FMCLCD0GD カラー変更(ブラック→レッド) / LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN (インテルvPro®テク/ロジ対応)+ Bluetooth+無線WAN(LTE)*1 +5,200円 FMCLCD0GF								

セキュリティ	ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
【Thunderbolt™ 3 対応モデル ①②④⑤用】 タッチ式指紋センサー^{*14} セキュリティチップ(TPM2.0)標準搭載 ▼ スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC04 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換)変更^{*4} +12,600円 FMCSEC05 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換)変更^{*4} & スマートカード追加 +21,000円 FMCSEC06 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換)変更^{*2+4+5} +20,700円 FMCSEC07 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換)変更^{*2+4+5} & スマートカード追加 +29,100円 FMCSEC08 Portshutter Premium Attachecase追加^{*6} +9,800円 FMCSEC0D 【Thunderbolt™ 3 非対応モデル ③⑥用】 タッチ式指紋センサー^{*14} セキュリティチップ(TPM2.0)標準搭載 ▼ スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC09 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換)変更^{*4} +12,600円 FMCSEC0A 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換)変更^{*4} & スマートカード追加 +21,000円 FMCSEC0B 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換)変更^{*2+4+5} +20,700円 FMCSEC0C 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換)変更^{*2+4+5} & スマートカード追加 +29,100円 FMCSEC0D Portshutter Premium Attachecase追加^{*6} +9,800円 FMCSEC0D * 2:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 * 3:指紋センサーをSMARTACCESS /Premium (別売)でお使いになるには、2019年2月に販売開始したSMARTACCESS /Premium V5.5L20が必要です。 * 4:手のひら静脈センサーを選択された場合は指紋センサーは非搭載となります。 * 5:手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。 * 6:他の項目と同時選択可能。	フラットポイント ▼ マウス(光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス(レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	大容量バッテリー+標準ACアダプタ ▼ 標準ACアダプタ→ ECO Sleep対応 ACアダプタ変更 +4,000円 FMCACA010 ACアダプタ(標準/ECO Sleep対応)の質量は87ページをご覧ください。	なし リカバリメディアディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD1J1 (リカバリメディアについて)詳しくは、86ページをご覧ください。	なし オプション品のポートリブ リケータ (USB Type-C接続、FMV-NPR44A)、 Thunderbolt™ 3 接続 (FMV-NPR48) について は、86ページの主要オプション一覧をご覧ください。	なし Office Personal 2019 追加 +25,000円 FMCAPL051 Office Home &Business 2019 追加 +43,000円 FMCAPL052 Office Professional 2019 追加 +75,000円 FMCAPL053	標準保証(1年間/パーツ保証+1年間引取修理) 保証拡張^{*7} (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長バック^{*7} (3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長バック^{*7} (4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長バック^{*7} (5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長バック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長バック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長バック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 * 7:バッテリー交換は含みません。バッテリー交換は引取対応となります。 保証延長バックについては、66ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは86ページをご覧ください。	なし (1)マスタインストール 2,800円～ (2)BIOS設定 800円～ (3)個別設定 1,800円～ (4)I/O組み込み 800円～ (5)ソフトウェアインストール 2,400円～ (6)BIOSブートロゴ設定 600円～ (7)ロゴ印刷 2,200円～ (8)保護フィルム貼付け 1,100円～ (9)マスタ作成代行 120,000円～ (10)ラベル作成 500円 (11)ラベル貼付 500円 (12)添付品カスタマイズ 1,000円 (13)情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは86ページをご覧ください。
		標準バッテリー+標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー→ 大容量バッテリー変更 +5,000円 FMCBAT01J				標準保証(1年間/パーツ保証+1年間引取修理) 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは66ページをご覧ください。	
		大容量バッテリー+標準ACアダプタ ▼ 標準ACアダプタ→ ECO Sleep対応 ACアダプタ変更 +4,000円 FMCACA010 ACアダプタ(標準/ECO Sleep対応)の質量は87ページをご覧ください。					
		大容量バッテリー+標準ACアダプタ					

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2020年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

モバイル
A4ノート
バリュースシリーズ
タフレット
ユーザビリティ
信頼性
環境
OS
セキュリティ
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

U Series (13.3型)

プリインストールOS				型 名	希望小売価格 (税別)	筐体カラー/液晶/カメラ/マイク	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	セキュリティ
[Windows 10 May 2020 Update適用モデル]											
LIFEBOOK U9310/E Secured-core PC対応モデル※1※2											
①	Windows 10 Pro (64bit)		FMVU32003	451,600円		ブラック/13.3型フルHD (静電容量方式タッチパネル)& Webカメラ (顔認証対応)&マイク カラー変更 (ブラック→レッド) +1,000円 FMCLCD0FJ	インテル®Core™ i7-10610U (1.80GHz)	8GB (8GB×1) (オンボード) 16GB (16GB×1) (オンボード) +85,000円 FMCPRCOPW	暗号化機能付 フラッシュメモリ 128GB (DRAM-less SSD/ PCIe NVMe) ※ 暗号化機能付 フラッシュメモリ 256GB (DRAM-less SSD/ PCIe NVMe) ※ 暗号化機能付 フラッシュメモリ 512GB (DRAM-less SSD/ PCIe NVMe) ※ 暗号化機能付 フラッシュメモリ 512GB (SSD/PCIe NVMe) ※1※ +100,000円 FMCHDD0VJ +105,000円 FMCHDD0VL	なし	【手のひら静脈センサー (PalmSecure-SL シリーズ 互換) 搭載モデル①③⑤⑦⑨用】 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ 互換) +セキュリティチップ (TPM2.0) 標準搭載 スマートカード追加 +8,400円 FMCSECPH Portshutter Premium Attachcase 追加 ※2 +9,800円 FMCSECOSD ※2:他の項目と同時選択可能。 【手のひら静脈センサー (PalmSecure-F シリーズ 互換) 搭載モデル②④⑥⑧⑩用】 手のひら静脈センサー1 ※1※3 (PalmSecure-Fシリーズ 互換) +セキュリティチップ (TPM2.0) 標準搭載 スマートカード追加 +8,400円 FMCSECPJ Portshutter Premium Attachcase 追加 ※2 +9,800円 FMCSECOSD ※1: 本製品は受注生産品となりま す。詳細は弊社営業、または弊 社販売パートナーまでお問い 合わせください。 ※2:他の項目と同時選択可能。 ※3: 手のひら静脈センサー (PalmSecure-F シリーズ 互換)はSMARTACCESSシリ ーズではお使いになれません。
②	Windows 10 Pro (64bit)		FMVU32004	459,700円							
③	Windows 10 Pro (64bit)		FMVU32001	429,600円		ブラック/13.3型フルHD カラー変更 (ブラック→レッド) +1,000円 FMCLCD0FF ブラック/ Webカメラ (顔認証対応)&マイク追加 +7,200円 FMCLCD0FE カラー変更 (ブラック→レッド) / Webカメラ (顔認証対応)&マイク追加 +8,200円 FMCLCD0FG					
④	Windows 10 Pro (64bit)		FMVU32002	437,700円							
⑤	Windows 10 Pro (64bit)		FMVU32007	380,600円		ブラック/13.3型フルHD (静電容量方式タッチパネル)& Webカメラ (顔認証対応)&マイク カラー変更 (ブラック→レッド) +1,000円 FMCLCD0FJ	インテル®Core™ i5-10310U (1.70GHz)	8GB (8GB×1) (オンボード) 16GB (16GB×1) (オンボード) +85,000円 FMCPRCOPX	※1: 本製品は受注 生産品となりま す。詳細は弊社 営業、または弊 社販売パートナ ーまでお問い合 わせください。 ※Opalモードに は対応していま せん。		
⑥	Windows 10 Pro (64bit)		FMVU32008	388,700円							
⑦	Windows 10 Pro (64bit)		FMVU32005	358,600円		ブラック/13.3型フルHD カラー変更 (ブラック→レッド) +1,000円 FMCLCD0FF ブラック/ Webカメラ (顔認証対応)&マイク追加 +7,200円 FMCLCD0FE カラー変更 (ブラック→レッド) / Webカメラ (顔認証対応)&マイク追加 +8,200円 FMCLCD0FG					
⑧	Windows 10 Pro (64bit)		FMVU32006	366,700円							
LIFEBOOK U9310/E Secured-core PC対応モデル※1※2 無線LANモデル CLEARSURE 3G/LTE 利用可能 ※詳細は25~26ページ											
⑨	Windows 10 Pro (64bit)		FMVU3200C	493,700円		ブラック/13.3型フルHD (静電容量方式タッチパネル)& Webカメラ (顔認証対応)&マイク カラー変更 (ブラック→レッド) +1,000円 FMCLCD0FP	インテル®Core™ i7-10610U (1.80GHz)	8GB (8GB×1) (オンボード) 16GB (16GB×1) (オンボード) +85,000円 FMCPRCOPW			【手のひら静脈センサー (PalmSecure-SL シリーズ 互換) 搭載モデル⑨⑩⑬⑭⑮用】 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ 互換) +セキュリティチップ (TPM2.0) 標準搭載 スマートカード追加 +8,400円 FMCSECPH Portshutter Premium Attachcase 追加 ※2 +9,800円 FMCSECOSD ※2:他の項目と同時選択可能。 【手のひら静脈センサー (PalmSecure-F シリーズ 互換) 搭載モデル⑪⑫⑬⑭⑮用】 手のひら静脈センサー ※1※3 (PalmSecure-Fシリーズ 互換) +セキュリティチップ (TPM2.0) 標準搭載 スマートカード追加 +8,400円 FMCSECPJ Portshutter Premium Attachcase 追加 ※2 +9,800円 FMCSECOSD ※1: 本製品は受注生産品となりま す。詳細は弊社営業、または弊 社販売パートナーまでお問い 合わせください。 ※2:他の項目と同時選択可能。 ※3: 手のひら静脈センサー (PalmSecure-F シリーズ 互換)はSMARTACCESSシリ ーズではお使いになれません。
⑩	Windows 10 Pro (64bit)		FMVU3200D	501,800円							
⑪	Windows 10 Pro (64bit)		FMVU3200A	471,700円		ブラック/13.3型フルHD カラー変更 (ブラック→レッド) +1,000円 FMCLCD0FL ブラック/ Webカメラ (顔認証対応)&マイク追加 +7,200円 FMCLCD0FK カラー変更 (ブラック→レッド) / Webカメラ (顔認証対応)&マイク追加 +8,200円 FMCLCD0FM					
⑫	Windows 10 Pro (64bit)		FMVU3200B	479,800円							
⑬	Windows 10 Pro (64bit)		FMVU3200G	422,700円		ブラック/13.3型フルHD (静電容量方式タッチパネル)& Webカメラ (顔認証対応)&マイク カラー変更 (ブラック→レッド) +1,000円 FMCLCD0FP	インテル®Core™ i5-10310U (1.70GHz)	8GB (8GB×1) (オンボード) 16GB (16GB×1) (オンボード) +85,000円 FMCPRCOPX			
⑭	Windows 10 Pro (64bit)		FMVU3200H	430,800円							
⑮	Windows 10 Pro (64bit)		FMVU3200E	400,700円		ブラック/13.3型フルHD カラー変更 (ブラック→レッド) +1,000円 FMCLCD0FL ブラック/ Webカメラ (顔認証対応)&マイク追加 +7,200円 FMCLCD0FK カラー変更 (ブラック→レッド) / Webカメラ (顔認証対応)&マイク追加 +8,200円 FMCLCD0FM					
⑯	Windows 10 Pro (64bit)		FMVU3200F	408,800円							

U Series (13.3型)

※1: Secured-core PC対応モデルはThunderbolt™ 3に対応しています。
 ※2: プリインストールされたWindows 10 Pro以外 (ボリュームライセンスのWindows 10 Proも含む) を適用した場合は、Secured-core PCの機能は使用できません。

通信	ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN(1000BASE-T) + 802.11ax無線LAN (インテル vPro® テクノロジー対応) + Bluetooth ^{*4} *4: 802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠です。	フラットポイント ▼ マウス(光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス(レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	大容量バッテリー+標準ACアダプタ ▼ 標準ACアダプタ → ECO Sleep対応 ACアダプタ変更 +4,000円 FMCACA011 ACアダプタ(標準/ECO Sleep対応)の 質量は87ページをご覧ください。	なし ▼ リカバリデータディスク+ ドライバディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD1HV (リカバリメディアについ て詳しくは、86ページを ご覧ください。	【タッチパネル 対応モデル ①②⑤⑥⑨ ⑩⑬⑭用】 なし 【タッチパネル 非対応モデル ③④⑦⑧⑪ ⑫⑯⑰用】 なし ▼ プライバシーフィルター 添付 +13,500円 FMCACC03N オプション品のポートリ ブライザー (USB Type-C接 続、FMV-NPR44A)、 Thunderbolt™ 3 接 続 (FMV-NPR48) につい ては、87ページの主要オ プション一覧をご覧ください。	なし ▼ Office Personal 2019 追加 +25,000円 FMCAPL051 Office Home & Business 2019 追加 +43,000円 FMCAPL052 Office Professional 2019 追加 +75,000円 FMCAPL053	標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理) ▼ 保証拡張 ^{*5} (3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長バック ^{*5} (3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長バック ^{*5} (4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長バック ^{*5} (5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長バック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長バック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長バック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 *5: バッテリー交換は含みません。バッテリー交換は引 取対応となります。 保証延長バックについては、66ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意してお ります。詳しくは66ページをご覧ください。	なし ▼ (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) BIOSブートロゴ設定 600円～ (7) ロゴ印刷 2,200円～ (8) 保護フィルム貼付け 1,100円～ (9) マスタ作成代行 120,000円～ (10) ラベル作成 500円 (11) ラベル貼付 500円 (12) 添付品カスタマイズ 1,000円 (13) 情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラス について」工場出荷時に 各種カスタマイズを行 います。詳しくは86ペー ジをご覧ください。
LAN(1000BASE-T) + 802.11ax無線LAN (インテル vPro® テクノロジー対応) + Bluetooth + 無線WAN (LTE) ^{*4} *4: 802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠です。対応するSIMカードは28ページを ご覧ください。						標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理) 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意してお ります。詳しくは66ページをご覧ください。	

モバイル
A4ノート
バリューシリーズ
タフレット
ユーザビリティ
信頼性
環境
OS
セキュリティ
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2020年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

プリインストールOS				型 名	希望小売価格(税別)	筐体カラー/液晶/カメラ/マイク	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ			
モバイル A4ノート バリュースシリーズ タブレット ユーザビリティ 信頼性 環境 OS セキュリティ アプリケーション カスタムメイド 周辺機器 サポートサービス 仕様 オプション 研修サービス	〔Windows 10 May 2020 Update適用モデル〕						インテル®Core™ i7-10610U (1.80GHz)	8GB (8GB×1) (オンボード) ▼ 16GB (16GB×1) (オンボード) +85,000円 FMCPRCOPY	暗号化機能付 フラッシュメモリ128GB (DRAM-less SSD/PCIe NVMe)※ ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ256GB (DRAM-less SSD/PCIe NVMe)※ +50,000円 FMCHDD0TN 暗号化機能付 フラッシュメモリ512GB (DRAM-less SSD/PCIe NVMe)※ +100,000円 FMCHDD0TP 暗号化機能付 フラッシュメモリ256GB (SSD/PCIe NVMe)※ +55,000円 FMCHDD0TR 暗号化機能付 フラッシュメモリ512GB (SSD/PCIe NVMe)※ +105,000円 FMCHDD0TS ※1: 本製品は受注生産品となります。詳細は 弊社営業、または弊社販売パートナーまで お問い合わせください。 ※Opalモードには対応していません。	なし			
	LIFEBOOK U9310/E Thunderbolt™ 3対応モデル										【タッチパネル対応モデル ①③⑤⑦用】 ブラック/13.3型フルHD (静電容量方式タッチパネル)& Webカメラ(顔認証対応)&マイク ▼ カラー変更(ブラック→レッド) +1,000円 FMCLCD0FJ		
	① Windows 10 Pro (64bit)										FMVU32012	434,800円	【タッチパネル非対応モデル ②④⑥⑧用】 ブラック/13.3型フルHD ▼ カラー変更(ブラック→レッド) +1,000円 FMCLCD0FF
	② Windows 10 Pro (64bit)										FMVU32011	412,800円	ブラック/Webカメラ (顔認証対応)/マイク追加 +7,200円 FMCLCD0FE カラー変更(ブラック→レッド)& Webカメラ(顔認証対応)/ マイク追加 +8,200円 FMCLCD0FG
	③ Windows 10 Pro (64bit)						FMVU32014	363,800円	インテル®Core™ i5-10310U (1.70GHz)	8GB (8GB×1) (オンボード) ▼ 16GB (16GB×1) (オンボード) +85,000円 FMCPRCOR0	4GB (4GB×1) (オンボード) ▼ 8GB (8GB×1) (オンボード) +50,000円 FMCPRCOR1		
	④ Windows 10 Pro (64bit)						FMVU32013	341,800円					
	LIFEBOOK U9310/E Thunderbolt™ 3非対応モデル						⑤ Windows 10 Pro (64bit)	FMVU32022				311,800円	
	⑥ Windows 10 Pro (64bit)						FMVU32021	284,800円					
	⑦ Windows 10 Pro (64bit)						FMVU32024	289,400円	インテル®Core™ i3-10110U (2.10GHz) (注) 官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け	4GB (4GB×1) (オンボード) ▼ 8GB (8GB×1) (オンボード) +50,000円 FMCPRCOR3			
	⑧ Windows 10 Pro (64bit)						FMVU32023	262,400円					
	LIFEBOOK U9310/E Thunderbolt™ 3対応モデル 無線WANモデル CLEARURE 3G/LTE利用可能 ※詳細は25~26ページ						⑨ Windows 10 Pro (64bit)	FMVU32016	476,900円	インテル®Core™ i7-10610U (1.80GHz)	8GB (8GB×1) (オンボード) ▼ 16GB (16GB×1) (オンボード) +85,000円 FMCPRCOPY		
	⑩ Windows 10 Pro (64bit)						FMVU32015	454,900円	【タッチパネル対応モデル ⑨⑪⑬⑮用】 ブラック/13.3型フルHD (静電容量方式タッチパネル)& Webカメラ(顔認証対応)&マイク ▼ カラー変更(ブラック→レッド) +1,000円 FMCLCD0FP				
	⑪ Windows 10 Pro (64bit)						FMVU32018	405,900円	【タッチパネル非対応モデル ⑩⑫⑭⑯用】 ブラック/13.3型フルHD ▼ カラー変更(ブラック→レッド) +1,000円 FMCLCD0FL				
	⑫ Windows 10 Pro (64bit)						FMVU32017	383,900円	ブラック/Webカメラ (顔認証対応)/マイク追加 +7,200円 FMCLCD0FK カラー変更(ブラック→レッド)& Webカメラ(顔認証対応)/ マイク追加 +8,200円 FMCLCD0FM				
	LIFEBOOK U9310/E Thunderbolt™ 3非対応モデル 無線WANモデル CLEARURE 3G/LTE利用可能 ※詳細は25~26ページ						⑬ Windows 10 Pro (64bit)	FMVU32026	353,900円	インテル®Core™ i5-10310U (1.70GHz)	8GB (8GB×1) (オンボード) ▼ 16GB (16GB×1) (オンボード) +85,000円 FMCPRCOR0	4GB (4GB×1) (オンボード) ▼ 8GB (8GB×1) (オンボード) +50,000円 FMCPRCOR1	
	⑭ Windows 10 Pro (64bit)						FMVU32025	331,900円	カラー変更(ブラック→レッド) +1,000円 FMCLCD0FL				
	⑮ Windows 10 Pro (64bit)						FMVU32028	331,500円	インテル®Core™ i3-10110U (2.10GHz) (注) 官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け				
	⑯ Windows 10 Pro (64bit)						FMVU32027	309,500円	4GB (4GB×1) (オンボード) ▼ 8GB (8GB×1) (オンボード) +50,000円 FMCPRCOR3				

セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	バッテリー・ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
タッチ指紋センサー ^(*) +セキュリティチップ(TPM2.0)標準搭載 ▼ スマートカード追加 +8,400円 FMCSECPK 手のひら静脈センサー(PalmSecure SLシリーズ互換)変更 ^(*) +12,600円 FMCECOPL 手のひら静脈センサー(PalmSecure SLシリーズ互換)変更 ^(*) & スマートカード追加 +21,000円 FMCSECPM 手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)変更 ^(*) *24 +20,700円 FMCSECPN 手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)変更 ^(*) *24 & スマートカード追加 +29,100円 FMCSECPP Portshutter Premium Attachcase追加 ^(*) +9,800円 FMCSECOSD *1.本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 *2.指紋センサーをSMARTACCESS /Premium(別売)でお使いになるには、2019年2月に販売開始したSMARTACCESS/Premium V5.SL20が必要です。 *3.手のひら静脈センサーを選択された場合は指紋センサーは非搭載となります。 *4.手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。 *5.他の項目と同時選択可能。	LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN +Bluetooth ^(*) LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN(インテル vPro [®] テクノロジー対応) +Bluetooth ^(*) +4,200円 FMCNETOBH *6: 802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。 LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN + Bluetooth ^(*) LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN(インテル vPro [®] テクノロジー対応) +Bluetooth ^(*) +4,200円 FMCNETOBK *6: 802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。 LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN + Bluetooth ^(*) LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN(インテル vPro [®] テクノロジー対応) +Bluetooth ^(*) +4,200円 FMCNETOBK *6: 802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。 LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN + Bluetooth+WAN(LTE) ^(*) ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN(インテル vPro [®] テクノロジー対応) +Bluetooth+WAN(LTE) ^(*) +4,200円 FMCNETOBK *6: 802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。対応するSIMカードは28ページをご覧ください。 LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN + Bluetooth+WAN(LTE) ^(*) ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN(インテル vPro [®] テクノロジー対応) +Bluetooth+WAN(LTE) ^(*) +4,200円 FMCNETOBK *6: 802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。対応するSIMカードは28ページをご覧ください。 LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN + Bluetooth+WAN(LTE) ^(*) ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN(インテル vPro [®] テクノロジー対応) +Bluetooth+WAN(LTE) ^(*) +4,200円 FMCNETOBK *6: 802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。対応するSIMカードは28ページをご覧ください。	フラットポイント ▼ マウス(光学式)追加 +3,100円 FMCPTDOIY マウス(レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTDOIY	大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→ECO Sleep対応 ACアダプタ変更 +4,000円 FMCACA011 ACアダプタ(標準/ECO Sleep対応)の質量は87ページをご覧ください。 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*) +5,000円 FMCBAT0TG 大容量/バッテリー+標準 ACアダプタ ▼ 標準 ACアダプタ→大容量/バッテリー変更 ^(*)					

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2020年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

モバイル		A4ノート		バリュースシリーズ		タブレット		ユーザビリティ		信頼性		環境		OS		セキュリティ		アプリケーション		カスタムメイド		周辺機器		サポートサービス		仕様		オプション		研修サービス											
プリンストールOS		型 名		希望小売価格 (税別)		液晶/カメラ/マイク		CPU		メモリー		ストレージ		光学ドライブ																											
〔Windows 10 November 2019 Update適用モデル〕																15.6型HD ▼ Webカメラ (顔認識対応) &マイク追加 +6,200円 FMCLCD0FA		インテル® Core™ i5-10310U (1.70GHz)		4GB (4GB×1) ▼ 8GB (4GB×2) +50,000円 FMCMEMOFD 8GB (8GB×1) +50,000円 FMCMEMOFE 16GB (8GB×2) +135,000円 FMCMEMOFF 16GB (16GB×1) +135,000円 FMCMEMOFG 32GB (16GB×2) *1 +270,000円 FMCMEMOFH 32GB (32GB×1) *1*2 +270,000円 FMCMEMOFJ 64GB (32GB×2) *1*2 +540,000円 FMCMEMOFK ※1: 暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD) 128GB を選択された場合は、 16GBを超えるメモリを選択できません。 ※2: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。		暗号化機能付 フラッシュメモリ 128GB *1* (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ 256GB * (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 暗号化機能付 フラッシュメモリ 512GB * (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 暗号化機能付 フラッシュメモリ 256GB (SSD/PCIe NVMe) * +55,000円 FMCHDD0TH 暗号化機能付 フラッシュメモリ 512GB (SSD/PCIe NVMe) *2* +105,000円 FMCHDD0TJ ※1: 暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD) 128GB を選択された場合は、 16GBを超えるメモリを選択できません。 ※2: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 ※Opalモードには対応していません。		なし																	
E Series (15.6型)																LIFEBOOK E5510/D ※1 受注生産品*2																									
① Windows 10 Pro (64bit)																FMVE15001		242,000円																							
〔Windows 10 November 2019 Update適用モデル〕																14.0型HD ▼ Webカメラ (顔認識対応) &マイク追加 +6,200円 FMCLCD0FC		インテル® Core™ i5-10310U (1.70GHz)																							
E Series (14.0型)																LIFEBOOK E5410/D ※1 受注生産品*2																									
① Windows 10 Pro (64bit)																FMVE15011		283,800円																							

※1:本製品は弊社工場から出荷されるタイミングによっては購入条件が発生する場合がございます。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。
※2:Secured-core PC対応モデルはThunderbolt™ 3に対応しています。

※1:本製品は弊社工場から出荷されるタイミングによっては購入条件が発生する場合がございます。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。
 ※2:Secured-core PC対応モデルはThunderbolt™ 3に対応しています。

セキュリティチップ	セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
セキュリティチップ (TPM 2.0) 標準搭載	なし タッチ式指紋センサー追加^{*1} +10,500円 FMCSECP7 スマートカード追加 +8,400円 FMCSECP8 タッチ式指紋センサー^{*3} &スマートカード追加 +18,900円 FMCSECP9 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換) &スマートカード追加 +31,500円 FMCSECPA 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) &スマートカード追加^{*2,4} +39,600円 FMCSECPB Portshutter Premium Attachecase追加^{*5,6} +9,800円 FMCSEC0SD ^{*2:} 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 ^{*3:} 指紋センサーをSMARTACCESS/Premium (別売) でお使いになるには、2019年2月に販売開始したSMARTACCESS/Premium V5.5L20が必要です。 ^{*4:} 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。 ^{*5:} スマートフォンと接続して使用する場合は、通信の項で無線LAN+Bluetoothを選択する必要があります。 ^{*6:} 他項目と同時選択可能。	LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ax無線LAN+Bluetooth追加^{*7} +16,800円 FMCNET0BE ^{*7:} 802.11ax無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。	フラットポイント ▼ マウス(光学式)追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス(レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD01Y	標準バッテリー+標準ACアダプタ	なし リカバリデータディスク+ドライバズディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD1FH (リカバリメディアについて) 詳しくは、86ページをご覧ください。	なし ポートリプリケータ添付^{*6,8} +14,700円 FMCPTRO15 プライバシーフィルター添付^{*6} +14,500円 FMCACC03R ^{*6:} 他項目と同時選択可能。 ^{*8:} ポートリプリケータをご使用の場合は、ポートリプリケータ添付のACアダプタをご使用ください。 オプション品のポートリプリケータ (USB Type-C接続、FMV-NPR44A)、Thunderbolt™ 3 接続 (FMV-NPR48) については、87ページの主要オプション一覧をご覧ください。	なし Office Personal 2019追加 +25,000円 FMCAPL051 Office Home &Business 2019追加 +43,000円 FMCAPL052 Office Professional 2019追加 +75,000円 FMCAPL053	標準保証 (1年間引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間引取修理) +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長バック (3年間引取修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長バック (4年間引取修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長バック (5年間引取修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長バック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長バック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長バック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 保証延長バックについては、66ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは66ページをご覧ください。	なし (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) BIOSブートロゴ設定 600円～ (7) ロゴ印刷 2,200円～ (8) 保護フィルム貼付け 1,100円～ (9) マスタ作成代行 120,000円～ (10) ラベル作成 500円 (11) ラベル貼付 500円 (12) 添付品カスタマイズ 1,000円 (13) 情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラス」について、工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは86ページをご覧ください。
	なし タッチ式指紋センサー追加^{*3} +10,500円 FMCSECP0C スマートカード追加 +8,400円 FMCSECP0D タッチ式指紋センサー^{*3} &スマートカード追加 +18,900円 FMCSECP0E 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換) &スマートカード追加 +31,500円 FMCSECP0F 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) &スマートカード追加^{*2,4} +39,600円 FMCSECP0G Portshutter Premium Attachecase追加^{*5,6} +9,800円 FMCSEC0SD ^{*2:} 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 ^{*3:} 指紋センサーをSMARTACCESS/Premium (別売) でお使いになるには、2019年2月に販売開始したSMARTACCESS/Premium V5.5L20が必要です。 ^{*4:} 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。 ^{*5:} スマートフォンと接続して使用する場合は、通信の項で無線LAN+Bluetoothを選択する必要があります。 ^{*6:} 他項目と同時選択可能。	LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ax無線LAN+Bluetooth追加^{*7} +16,800円 FMCNET0BG ^{*7:} 802.11ax無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。				なし ポートリプリケータ添付^{*6,8} +14,700円 FMCPTRO15 プライバシーフィルター添付^{*6} +14,000円 FMCACC046 ^{*6:} 他項目と同時選択可能。 ^{*8:} ポートリプリケータをご使用の場合は、ポートリプリケータ添付のACアダプタをご使用ください。 オプション品のポートリプリケータ (USB Type-C接続、FMV-NPR44A) については、87ページの主要オプション一覧をご覧ください。			

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2020年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

			プリインストールOS		型 名	希望小売価格(税別)	液晶/カメラ/マイク	CPU	メモ リ	ストレージ	光学ドライブ(固定式) ^{※3}	セキュリティチップ	
モバイル A 4 ノート バリュースシリーズ タブレット ユーザビリティ 信頼性 環 境 OS セキュリティ アプリケーション カスタムメイド 周辺機器 サポートサービス 仕 様 オプション	[Windows 10 May 2020 Update適用モデル] LIFEBOOK A7510/E Secured-core PC対応モデル [※] (テンキーなしキーボードモデル)							15.6型フルHD ▼ Webカメラ (顔認証対応) & マイク追加 +6,200円 FMCLCD0F5	インテル® Core™ i7-10610U (1.80GHz)	4GB (4GB×1) ▼ 8GB (4GB×2) +50,000円 FMCMEM0F4 8GB (8GB×1) +50,000円 FMCMEM0F5 16GB (8GB×2) +135,000円 FMCMEM0F6 16GB (16GB×1) +135,000円 FMCMEM0F7	暗号化機能付 フラッシュメモリ (SSD/SATA) 128GB ^{※1※2} ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ (SSD/SATA) 256GB ^{※1※2} +50,000円 FMCHDD0T4 暗号化機能付 フラッシュメモリ (SSD/SATA) 512GB ^{※1※2} +100,000円 FMCHDD0T5 暗号化機能付 フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/ PCIe NVMe) 256GB ^{※1※2} +52,000円 FMCHDD0T6 暗号化機能付 フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/ PCIe NVMe) 512GB ^{※1※2} +102,000円 FMCHDD0T7 ※1: 暗号化機能付フラッ ッシュメモリ(SSD) 128GB を選択された場合は、 16GBを超えるメモリを 選択できません。 ※2: 本製品は受注生産 品となります。詳細 は弊社営業、または 弊社販売パートナ ーまでお問い合わせ ください。 ※Opalモードには 対応していませ ん。	なし ▼ DVD-ROM 追加 +5,400円 FMCBAY09J スーパーマルチ 追加 +14,300円 FMCBAY09K ※3: 出荷後に内蔵光学 ドライブの追加/変 更はできませんの でご注意ください。	セキュリティチップ (TPM 2.0) 標準搭載
	①	Windows 10 Pro (64bit)		FMVA83002	401,800円								
	②	Windows 10 Pro (64bit)		FMVA83004	330,800円			インテル® Core™ i5-10310U (1.70GHz)					
	③	Windows 10 Pro (64bit)		FMVA83001	381,800円			15.6型HD ▼ Webカメラ (顔認証対応) & マイク追加 +6,200円 FMCLCD0F4	インテル® Core™ i7-10610U (1.80GHz)				
	④	Windows 10 Pro (64bit)		FMVA83003	310,800円			インテル® Core™ i5-10310U (1.70GHz)					
	LIFEBOOK A7510/E (テンキーなしキーボードモデル)							15.6フルHD ▼ Webカメラ (顔認証対応) & マイク追加 +6,200円 FMCLCD0F5	インテル® Core™ i7-10610U (1.80GHz)	4GB (4GB×1) ▼ 8GB (4GB×2) +50,000円 FMCMEM0F4 8GB (8GB×1) +50,000円 FMCMEM0F5 16GB (8GB×2) +135,000円 FMCMEM0F6 16GB (16GB×1) +135,000円 FMCMEM0F7 32GB (16GB×2) ^{※1※2} +270,000円 FMCMEM0F8 32GB (32GB×1) ^{※1※2} +270,000円 FMCMEM0F9 64GB (32GB×2) ^{※1※2} +540,000円 FMCMEM0FA	HDD 500GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ (SSD/SATA) 128GB ^{※1※2} +25,000円 FMCHDD0T8 暗号化機能付 フラッシュメモリ (SSD/SATA) 256GB ^{※1※2} +50,000円 FMCHDD0T9 暗号化機能付 フラッシュメモリ (SSD/SATA) 512GB ^{※1※2} +100,000円 FMCHDD0TA 暗号化機能付 フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/ PCIe NVMe) 256GB ^{※1※2} +52,000円 FMCHDD0TB 暗号化機能付 フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/ PCIe NVMe) 512GB ^{※1※2} +102,000円 FMCHDD0TC ※1: 暗号化機能付フラッ ッシュメモリ(SSD) 128GB を選択された場合は、 16GBを超えるメモリを 選択できません。 ※2: 本製品は受注生産 品となります。詳細 は弊社営業、または 弊社販売パートナ ーまでお問い合わせ ください。 ※Opalモードには 対応していませ ん。		
	⑤	Windows 10 Pro (64bit)		FMVA83012	350,800円								
	⑥	Windows 10 Pro (64bit)		FMVA83014	279,800円			インテル® Core™ i5-10310U (1.70GHz)					
	⑦	Windows 10 Pro (64bit)		FMVA83016	254,100円			インテル® Core™ i3-10110U (2.10GHz) (注) 官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け					
	⑧	Windows 10 Pro (64bit)		FMVA83011	330,800円			15.6型HD ▼ Webカメラ (顔認証対応) & マイク追加 +6,200円 FMCLCD0F4	インテル® Core™ i7-10610U (1.80GHz)				
	⑨	Windows 10 Pro (64bit)		FMVA83013	259,800円				インテル® Core™ i5-10310U (1.70GHz)				
	⑩	Windows 10 Pro (64bit)		FMVA83015	234,100円				インテル® Core™ i3-10110U (2.10GHz) (注) 官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け				

※：プリインストールされたWindows 10 Pro以外(ボリュームライセンスのWindows 10 Proも含む)を適用した場合は、Secured-core PCの機能は使用できません。

セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	キーボード	バッテリー/ACアダプタ	オプション添付品	リカバリメディア	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
スマートカード標準搭載 ▼ 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換)追加^{*2} +23,100円 FMCSECONM 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換)追加^{*2*} +31,200円 FMCSECONN FeliCaポート追加^{*5} +10,500円 FMCSECONP 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換) +FeliCaポート追加^{*5} +33,600円 FMCSECONS 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) +FeliCaポート追加^{*2*} +41,700円 FMCSECONT Portshutter Premium Attachecase追加^{*7*} +9,800円 FMCSECOSD *2: 本製品は受注生産品となります。 詳細は弊社営業、または弊社販売 パートナーまでお問い合わせください。 *5: FeliCaポートとスマートカードの 同時使用はできません。 *6: 手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシ リーズ互換)はSMARTACCESSシリーズで はお使いになれません。 *7: スマートフォンと接続して使用する 場合は、通信の項で無線LAN+ Bluetoothを選択する必要があります。 *8:他の項目と同時選択可能。	LAN (1000BASE-T)+ 802.11ax無線LAN (インテルvPro® テク/ロジーク対応) +Bluetooth™^{*9} *9:802.11ax無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。	フラットポイント ▼ マウス (光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	JIS配列準拠キーボード ▼ アソレーション キーボード (JIS配列準拠) +1,000円 FMCKBD09J	大容量バッテリー+ 標準ACアダプタ ▼ 標準ACアダプタ→ ECO Sleep対応 ACアダプタ変更 +4,000円 FMCA012 ACアダプタ (標準/ECO Sleep対応)の質量は87 ページをご覧ください。	なし ▼ プライバシー フィルター 添付 +14,500円 FMCA03R	なし ▼ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD1H4 リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) + WinDVD^{*11} +3,000円 FMCRDD1H5 (リカバリメディアについて) 詳しくは、86ページをご覧ください。 *11: DVD-ROMもしくはスー パーマールチドライブとの 同時選択が必須となり ます。	なし ▼ Office Personal 2019 追加 +25,000円 FMCA051 Office Home & Business 2019 追加 +43,000円 FMCA052 Office Professional 2019 追加 +75,000円 FMCA053	標準保証 (1年間パーツ保証 +1年間引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間パーツ保証 +1年間引取修理) (1年目営業日以外保証無効) +2,800円 FMCSUP04J 保証延長バック (3年間営業日以外 訪問修理) +13,000円 FMCSUB31 保証延長バック (4年間営業日以外 訪問修理) +20,000円 FMCSUB41 保証延長バック (5年間営業日以外 訪問修理) +30,000円 FMCSUB51 保証延長バック (3年間引取修理) +12,000円 FMCSUC31 保証延長バック (4年間引取修理) +18,000円 FMCSUC41 保証延長バック (5年間引取修理) +26,000円 FMCSUC51 保証延長バックについ ては、66ページを ご覧ください。 別売の運用・保守サー ビス「SupportDesk」を ご用意しております。詳 しくは66ページを ご覧ください。	なし ▼ (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) BIOSブートロゴ設定 600円～ (7) ロゴ印刷 2,200円～ (8) 保護フィルム貼付け 1,100円～ (9) マスタ作成代行 120,000円～ (10) ラベル作成 500円 (11) ラベル貼付 500円 (12) 添付品カスタマイズ 1,000円 (13) 情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラス について」工場出荷時に 各種カスタマイズを行 います。詳しくは86ペ ージをご覧ください。
スマートカード標準搭載 ▼ タッチ式指紋センサー追加^{*4} +10,500円 FMCSECONL 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換)追加 +23,100円 FMCSECONM 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換)追加^{*2*} +31,200円 FMCSECONN FeliCaポート追加^{*5} +10,500円 FMCSECONP タッチ式指紋センサー +FeliCaポート追加^{*4*} +21,000円 FMCSECONR 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換) +FeliCaポート追加^{*5} +33,600円 FMCSECONS 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) +FeliCaポート追加^{*2*} +41,700円 FMCSECONT Portshutter Premium Attachecase追加^{*7*} +9,800円 FMCSECOSD *2: 本製品は受注生産品となります。 詳細は弊社営業、または弊社販売 パートナーまでお問い合わせください。 *4: 指紋センサーをSMARTACCESS/Premium V5.20が必要で *5: FeliCaポートとスマートカードの 同時使用はできません。 *6: 手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシ リーズ互換)はSMARTACCESSシリーズで はお使いになれません。 *7: スマートフォンと接続して使用する 場合は、通信の項で無線LAN+ Bluetoothを選択する必要があります。 *8:他の項目と同時選択可能。	【インテル® Core™ i7-10610U搭載モデル ⑨⑧の場合】 LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ax無線LAN (インテルvPro® テク/ロジーク対応) +Bluetooth追加^{*9} +21,000円 FMCNET0B5 802.11ax無線LAN +Bluetooth追加^{*9} +16,800円 FMCNET0B6 *9:802.11ax無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。			標準バッテリー+ 標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー→ 大容量バッテリー変更^{*10} +5,000円 FMCBAT01E 標準ACアダプタ→ ECO Sleep対応 ACアダプタ変更^{*10} +4,000円 FMCA012 ACアダプタ (標準/ECO Sleep対応)の質量は87 ページをご覧ください。 *10:他のメニューと同時 選択可能。	なし ▼ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD1H6 リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) + WinDVD^{*11} +3,000円 FMCRDD1H7 (リカバリメディアについて) 詳しくは、86ページを ご覧ください。 *11: DVD-ROMもしくはスー パーマールチドライブとの 同時選択が必須となり ます。				
	【インテル® Core™ i5-10310U搭載モデル ⑨⑨の場合】 LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ax無線LAN (インテルvPro® テク/ロジーク対応) +Bluetooth追加^{*9} +21,000円 FMCNET0B7 802.11ax無線LAN +Bluetooth追加^{*9} +16,800円 FMCNET0B8 *9:802.11ax無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。								
	【インテル® Core™ i3-10110U搭載モデル ⑦⑩の場合】 LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ax無線LAN +Bluetooth追加^{*9} +16,800円 FMCNET0B9 *9:802.11ax無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。								

モバイル
A4ノート
バリューストリー
タブレット
ユーザビリティ
信頼性
環境
OS
セキュリティ
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

プリインストールOS			型 名	希望小売価格(税別)	液晶/カメラ/マイク	CPU	メモ リ	ストレージ	光学ドライブ(固定式) ^{*3}	セキュリティチップ	
モバイル A4ノート バリュースシリーズ タブレット ユーザビリティ 信頼性 環境 OS セキュリティ アプリケーション カスタムメイド 周辺機器 サポートサービス 仕様 オプション 研修サービス	[Windows 10 May 2020 Update適用モデル]					15.6型フルHD ▼ Webカメラ (顔認証対応)& マイク追加 +6,200円 FMCLCD0F5	インテル® Core™ i7-10610U (1.80GHz)	4GB(4GB×1) ▼ 8GB(4GB×2) +50,000円 FMCMEM0F4 8GB(8GB×1) +50,000円 FMCMEM0F5 16GB(8GB×2) +135,000円 FMCMEM0F6 16GB(16GB×1) +135,000円 FMCMEM0F7	暗号化機能付 フラッシュメモリ (SSD/SATA) 128GB ^{*1*} ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ (SSD/SATA) 256GB [*] +50,000円 FMCHDD0T4 暗号化機能付 フラッシュメモリ (SSD/SATA) 512GB [*] +100,000円 FMCHDD0T5 暗号化機能付 フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/ PCIe NVMe) 256GB ^{*2*} +52,000円 FMCHDD0T6 暗号化機能付 フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/ PCIe NVMe) 512GB ^{*2*} +102,000円 FMCHDD0T7	なし	セキュリティチップ (TPM 2.0) 標準搭載
	LIFEBOOK A7510/E Secured-core PC対応モデル [*] (テンキー付キーボードモデル)								DVD-ROM 追加 +5,400円 FMCBAY09J スーパーマルチ 追加 +14,300円 FMCBAY09K	*3: 出荷後に内蔵光学 ドライブの追加/変 更はできませんの でご注意ください。	
	①	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA83022	404,900円							
	②	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA83024	333,900円		インテル® Core™ i5-10310U (1.70GHz)					
	③	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA83021	384,900円	15.6型HD ▼ Webカメラ (顔認証対応)& マイク追加 +6,200円 FMCLCD0F4	インテル® Core™ i7-10610U (1.80GHz)			*1: 暗号化機能付フラッ シュメモリ (SSD) 128GBを選択され た場合は、16GBを 超えるメモリを選択 できません。 *2: 本製品は受注生産 品となります。詳細 は弊社営業、または 弊社販売パートナ ーまでお問い合わせ ください。 ※Opalモードには 対応していませ ん。		
	④	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA83023	313,900円		インテル® Core™ i5-10310U (1.70GHz)					
	LIFEBOOK A7510/E (テンキー付キーボードモデル)										
	⑤	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA83032	353,900円	15.6フルHD ▼ Webカメラ (顔認証対応)& マイク追加 +6,200円 FMCLCD0F5	インテル® Core™ i7-10610U (1.80GHz)	4GB(4GB×1) ▼ 8GB(4GB×2) +50,000円 FMCMEM0F4 8GB(8GB×1) +50,000円 FMCMEM0F5 16GB(8GB×2) +135,000円 FMCMEM0F6 16GB(16GB×1) +135,000円 FMCMEM0F7 32GB(16GB×2) ^{*1*} +270,000円 FMCMEM0F8 32GB(32GB×1) ^{*1} ^{*2} +270,000円 FMCMEM0F9 64GB(32GB×2) ^{*1} ^{*2} +540,000円 FMCMEM0FA	HDD 500GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ (SSD/SATA) 128GB ^{*1*} +25,000円 FMCHDD0T8 暗号化機能付 フラッシュメモリ (SSD/SATA) 256GB [*] +50,000円 FMCHDD0T9 暗号化機能付 フラッシュメモリ (SSD/SATA) 512GB [*] +100,000円 FMCHDD0TA 暗号化機能付 フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/ PCIe NVMe) 256GB ^{*2*} +52,000円 FMCHDD0TB 暗号化機能付 フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/ PCIe NVMe) 512GB ^{*2*} +102,000円 FMCHDD0TC			
	⑥	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA83034	282,900円		インテル® Core™ i5-10310U (1.70GHz)					
	⑦	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA83036	257,200円		インテル® Core™ i3-10110U (2.10GHz) (注) 官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け		*1: 暗号化機能付フラ ッシュメモリ (SSD) 128GBを選択され た場合は、16GBを 超えるメモリを選択 できません。 *2: 本製品は受注生産 品となります。詳細 は弊社営業、また は弊社販売パート ナーまでお問い合 わせください。			
	⑧	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA83031	333,900円	15.6型HD ▼ Webカメラ (顔認証対応)& マイク追加 +6,200円 FMCLCD0F4	インテル® Core™ i7-10610U (1.80GHz)			*1: 暗号化機能付フラッ シュメモリ (SSD) 128GBを選択され た場合は、16GBを 超えるメモリを選択 できません。 *2: 本製品は受注生産 品となります。詳細 は弊社営業、また は弊社販売パート ナーまでお問い合 わせください。 ※Opalモードには 対応していませ ん。		
	⑨	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA83033	262,900円		インテル® Core™ i5-10310U (1.70GHz)					
	⑩	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA83035	237,200円		インテル® Core™ i3-10110U (2.10GHz) (注) 官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け					

※:プリインストールされたWindows 10 Pro以外(ボリュームライセンスのWindows 10 Proも含む)を適用した場合は、Secured-core PCの機能は使用できません。

※：プリインストールされたWindows 10 Pro以外(ボリュームライセンスのWindows 10 Proも含む)を適用した場合は、Secured-core PCの機能は使用できません。

セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	キーボード	バッテリー/ACアダプタ	オプション添付品	リカバリメディア	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
スマートカード標準搭載 ▼ 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換)追加^{*2} +23,100円 FMCSECONW 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換)追加^{*2+6} +31,200円 FMCSECONX FeliCaポート追加^{*5} +10,500円 FMCSECONY 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換) +FeliCaポート追加^{*5} +33,600円 FMCSECP1 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) +FeliCaポート追加^{*2+5+6} +41,700円 FMCSECOP2 Portshutter Premium Attachecase追加^{*7+8} +9,800円 FMCSECOSD *2: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 *5: FeliCaポートとスマートカードの同時使用はできません。 *6: 手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。 *7: スマートフォンと接続して使用する場合は、通信の項で無線LAN+Bluetoothを選択する必要があります。 *8: 他の項目と同時選択可能。	LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN (インテルvPro® テクノロジー対応) +Bluetooth™^{*9} *9: 802.11ax無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。	フラットポイント ▼ マウス(光学式)追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス(レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD01Y	JIS配列準拠キーボード (テンキー付) ▼ アイソレーション キーボードテンキー付 (JIS配列準拠) +1,000円 FMCKBD0B1	大容量バッテリー+標準ACアダプタ ▼ 標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更 +4,000円 FMCACA012 ACアダプタ(標準/ECO Sleep対応)の質量は87ページをご覧ください。	なし ▼ プライバシーフィルター 添付 +14,500円 FMCACC03R	なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD1H4 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) + WinDVD^{*11} +3,000円 FMCRDD1H5 (リカバリメディアについて)詳しくは、86ページをご覧ください。 *11: DVD-ROMもしくはスーパーマールドライブとの同時選択が必須となります。	なし ▼ Office Personal 2019 追加 +25,000円 FMCAPLO51 Office Home & Business 2019 追加 +43,000円 FMCAPLO52 Office Professional 2019 追加 +75,000円 FMCAPLO53	標準保証 (1年間パーツ保証 +1年間引取修理) 保証拡張 (3年間パーツ保証) (1回目営業日以後訪問修理) +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長バック (3年間営業日以後訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長バック (4年間営業日以後訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長バック (5年間営業日以後訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長バック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長バック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長バック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 保証延長バックについては、66ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは66ページをご覧ください。	なし ▼ (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) BIOSブートロゴ設定 600円～ (7) ロゴ印刷 2,200円～ (8) 保護フィルム貼付け 1,100円～ (9) マスタ作成代行 120,000円～ (10) ラベル作成 500円 (11) ラベル貼付 500円 (12) 添付品カスタマイズ 1,000円 (13) 情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは86ページをご覧ください。
スマートカード標準搭載 ▼ タッチ式指紋センサー追加^{*4} +10,500円 FMCSECONV 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換)追加^{*2+6} +23,100円 FMCSECONW 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換)追加^{*2+6} +31,200円 FMCSECONX FeliCaポート追加^{*5} +10,500円 FMCSECONY タッチ式指紋センサー +FeliCaポート追加^{*4+5} +21,000円 FMCSECOPO 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換) +FeliCaポート追加^{*5} +33,600円 FMCSECP1 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) +FeliCaポート追加^{*2+5+6} +41,700円 FMCSECOP2 Portshutter Premium Attachecase追加^{*7+8} +9,800円 FMCSECOSD *2: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 *4: 指紋センサーをSMARTACCESS/Premium(別売)でお使いになるには、2019年2月に販売開始したSMARTACCESS/Premium V5.5L20が必要 です。 *5: FeliCaポートとスマートカードの同時使用はできません。 *6: 手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。 *7: スマートフォンと接続して使用する場合は、通信の項で無線LAN+Bluetoothを選択する必要があります。 *8: 他の項目と同時選択可能。	【インテル® Core™ i7-10610U搭載モデル ⑤⑧の場合】 LAN(1000BASE-T) ▼ 802.11ax無線LAN (インテルvPro® テクノロジー対応) +Bluetooth追加^{*9} +21,000円 FMCNET0B5 802.11ax無線LAN +Bluetooth追加^{*9} +16,800円 FMCNET0B6 *9: 802.11ax無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。			標準バッテリー+標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー→大容量バッテリー変更^{*10} +5,000円 FMCBAT01E 標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更^{*10} +4,000円 FMCACA012 ACアダプタ(標準/ECO Sleep対応)の質量は87ページをご覧ください。 *10: 他のメニューと同時選択可能。	標準バッテリー+標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー→大容量バッテリー変更^{*10} +5,000円 FMCBAT01E 標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更^{*10} +4,000円 FMCACA012 ACアダプタ(標準/ECO Sleep対応)の質量は87ページをご覧ください。 *10: 他のメニューと同時選択可能。	なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD1H6 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) + WinDVD^{*11} +3,000円 FMCRDD1H7 (リカバリメディアについて)詳しくは、86ページをご覧ください。 *11: DVD-ROMもしくはスーパーマールドライブとの同時選択が必須となります。			

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2020年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

	プリインストールOS	型 名	希望小売価格(税別)	液晶/カメラ/マイク	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ(固定式) ^{※1}	セキュリティチップ	
モバイル A4ノート バリュースシリーズ タブレット ユーザビリティ 信頼性 環境 OS セキュリティ アプリケーション カスタムメイド 周辺機器 サポートサービス 仕様 オプション 研修サービス	[Windows 10 May 2020 Update適用モデル] LIFEBOOK A5510/E USB Type-C搭載モデル				15.6型フルHD ▼ Webカメラ (顔認証対応) & マイク追加 +6,200円 FMCLCD0F7	インテル® Core™ i5-10310U (1.70GHz)	4GB (4GB×1) ▼ 8GB (4GB×2) +50,000円 FMCMEM0F4 8GB (8GB×1) +50,000円 FMCMEM0F5 16GB (8GB×2) +135,000円 FMCMEM0F6 16GB (16GB×1) +135,000円 FMCMEM0F7 32GB (16GB×2) ^{※1} +270,000円 FMCMEM0F8 32GB (32GB×1) ^{※1※2} +270,000円 FMCMEM0F9 64GB (32GB×2) ^{※1※2} +540,000円 FMCMEM0FA	HDD500GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ (SSD/SATA) 128GB ^{※1} +25,000円 FMCHDD0T8 暗号化機能付 フラッシュメモリ (SSD/SATA) 256GB ^{※1} +50,000円 FMCHDD0T9 暗号化機能付 フラッシュメモリ (SSD/SATA) 512GB ^{※1} +100,000円 FMCHDD0TA	なし ▼ DVD-ROM 追加 +5,400円 FMCBAY09J スーパーマルチ 追加 +14,300円 FMCBAY09K ※3: 出荷後に内蔵光学 ドライブの追加/変 更はできませんの でご注意ください。	セキュリティチップ (TPM 2.0) 標準搭載
	①	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA84002	259,100円						
	②	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA84004	255,100円		インテル® Core™ i5-10210U (1.60GHz) (注) 官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け	※1: 暗号化機能付フラ ッシュメモリ (SSD) 128GBを選択され た場合は、16GBを 超えるメモリを選 択できません。 ※2: 本製品は受注生産 品となります。詳細 は弊社営業、また は弊社販売/パート ナーまでお問い合 わせください。	※1: 暗号化機能付フラ ッシュメモリ (SSD) 128GBを選択され た場合は、16GBを 超えるメモリを選 択できません。 ※Opalモードには 対応していません。		
	③	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA84006	236,700円		インテル® Core™ i3-10110U (2.10GHz) (注) 官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け				
	④	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA84001	239,100円	15.6型HD ▼ Webカメラ (顔認証対応) & マイク追加 +6,200円 FMCLCD0F6	インテル® Core™ i5-10310U (1.70GHz)				
	⑤	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA84003	235,100円		インテル® Core™ i5-10210U (1.60GHz) (注) 官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け				
	⑥	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA84005	216,700円		インテル® Core™ i3-10110U (2.10GHz) (注) 官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け				

通信	ポインティングデバイス	インターフェース	セキュリティ/キーボード	バッテリー/ACアダプタ	オプション添付品	リカバリメディア	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ax無線LAN +Bluetooth追加*4 +16,800円 FMCNET08B *4:802.11ax無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 です。	フラットポイン ▼ マウス (光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	なし	JIS配列準拠キーボード ▼ タッチ式指紋センサー追加*5 +10,500円 FMCKBD082 JIS配列準拠キーボード (テンキー付) +3,100円 FMCKBD083 JIS配列準拠キーボード (テンキー付) &タッチ式指紋センサー追加*5 +13,600円 FMCKBD084 アイソレーションキーボード (JIS配列準拠) +1,000円 FMCKBD085 アイソレーションキーボード (JIS配列準拠) &タッチ式指紋センサー追加*5 +12,500円 FMCKBD086 アイソレーションキーボード (テンキー付、JIS配列準拠) +3,100円 FMCKBD087 アイソレーションキーボード (テンキー付、JIS配列準拠) &タッチ式指紋センサー追加*5 +13,600円 FMCKBD088 Portshutter Premium Attachecase追加**7 +9,800円 FMCKSEC05D *5:SMARTACCESS/Premium (別売)でお使 いになるには、2019年2月に販売開始し たSMARTACCESS/Premium V5.5L20が 必要です。 *6:スマートフォンと接続して使用する場 合は、通信の項で無線LAN+Bluetoothを選 択する必要があります。 *7:他の項目と同時選択可能。	標準バッテリー+ 標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー→ 大容量バッテリー変更*7 +5,000円 FMCBAT01E 標準ACアダプタ→ ECO Sleep対応 ACアダプタ変更*7 +4,000円 FMCACA012 ACアダプタ (標準/ECO Sleep対応)の質量は87 ページをご覧ください。 *7:他の項目と同時選 択可能。	なし ▼ プライバシー フィルター 添付 +14,500円 FMCACC03R	なし ▼ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD1HE リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +WinDVD*8 +3,000円 FMCRDD1HF (リカバリメディアにつ いて)詳しくは、86ページ をご覧ください。 *8:DVD-ROMもしく はスーパーマルチ ドライブとの同時 選択が必須となり ます。	なし ▼ Office Personal 2019 追加 +25,000円 FMCAPL051 Office Home & Business 2019 追加 +43,000円 FMCAPL052 Office Professional 2019 追加 +75,000円 FMCAPL053	標準保証 (1年間パーツ保証 +1年間引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間/パーツ保証) (1年目営業日以後は訪問修理) +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長バック (3年間営業日以後 訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長バック (4年間営業日以後 訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長バック (5年間営業日以後 訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長バック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長バック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長バック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 保証延長バックにつ いては、66ページを ご覧ください。 別売の運用・保守サー ビス「SupportDesk」を ご利用しております。詳 しくは86ページを ご覧ください。	なし ▼ (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) BIOSブートロゴ設定 600円～ (7) ロゴ印刷 2,200円～ (8) 保護フィルム貼付け 1,100円～ (9) マスタ作成代行 120,000円～ (10) ラベル作成 500円 (11) ラベル貼付 500円 (12) 添付品カスタマイズ 1,000円 (13) 情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラス について」工場出荷時に 各種カスタマイズを行 います。詳しくは86ペ ージをご覧ください。

- モバイル
- A4ノート
- バリューシリーズ
- タフレット
- ユーザビリティ
- 信頼性
- 環境
- OS
- セキュリティ
- アプリケーション
- カスタムメイド
- 周辺機器
- サポートサービス
- 仕様
- オプション
- 研修サービス

	プリインストールOS			型 名	希望小売価格(税別)	液晶/カメラ/マイク	CPU	メモ リ	ストレージ	光学ドライブ(固定式) ^{※1}	セキュリティチップ
	[Windows 10 May 2020 Update適用モデル]			LIFEBOOK A5510/E USB Type-C 非搭載モデル		15.6型フルHD ▼ Webカメラ (顔認証対応) & マイク追加 +6,200円 FMCLCD0F7	インテル® Core™ i5-10310U (1.70GHz)	4GB (4GB×1) ▼ 8GB (4GB×2) +50,000円 FMCMEM0F4 8GB (8GB×1) +50,000円 FMCMEM0F5 16GB (8GB×2) +135,000円 FMCMEM0F6 16GB (16GB×1) +135,000円 FMCMEM0F7 32GB (16GB×2) ^{※1} +270,000円 FMCMEM0F8 32GB (32GB×1) ^{※1※2} +270,000円 FMCMEM0F9 64GB (32GB×2) ^{※1※2} +540,000円 FMCMEM0FA	HDD500GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ (SSD/SATA) 128GB ^{※1} +25,000円 FMCHDD0T8 暗号化機能付 フラッシュメモリ (SSD/SATA) 256GB ^{※1} +50,000円 FMCHDD0T9 暗号化機能付 フラッシュメモリ (SSD/SATA) 512GB ^{※1} +100,000円 FMCHDD0TA	なし ▼ DVD-ROM 追加 +5,400円 FMCBAY09J スーパーマールチ 追加 +14,300円 FMCBAY09K	セキュリティチップ (TPM 2.0) 標準搭載
A Series (15.6型)	①	Windows 10 Pro (64bit)		FMVA84022	257,100円						
	②	Windows 10 Pro (64bit)		FMVA84024	253,100円		インテル® Core™ i5-10210U (1.60GHz) (注) 官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け		*1: 暗号化機能付フラ ッシュメモリ (SSD) 128GBを選択され た場合は、16GBを 超えるメモリを選択 できません。	*1: 暗号化機能付フラ ッシュメモリ (SSD) 128GBを選択され た場合は、16GBを 超えるメモリを選択 できません。	*3: 出荷後に内蔵光学 ドライブの追加/変 更はできませんの でご注意ください。
	③	Windows 10 Pro (64bit)		FMVA84026	234,700円		インテル® Core™ i3-10110U (2.10GHz) (注) 官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け		*2: 本製品は受注生産 品となります。詳細 は弊社営業、または 弊社販売パート ナーまでお問い合わせ ください。		
	④	Windows 10 Pro (64bit)		FMVA84028	199,600円		インテル® Celeron® 5205U (1.90GHz)				
	⑤	Windows 10 Pro (64bit)		FMVA84021	237,100円	15.6型HD ▼ Webカメラ (顔認証対応) & マイク追加 +6,200円 FMCLCD0F6	インテル® Core™ i5-10310U (1.70GHz)				
	⑥	Windows 10 Pro (64bit)		FMVA84023	233,100円		インテル® Core™ i5-10210U (1.60GHz) (注) 官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け				
	⑦	Windows 10 Pro (64bit)		FMVA84025	214,700円		インテル® Core™ i3-10110U (2.10GHz) (注) 官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け				
	⑧	Windows 10 Pro (64bit)		FMVA84027	179,600円		インテル® Celeron® 5205U (1.90GHz)				

通信	ポインティングデバイス	インターフェース	セキュリティ/キーボード	バッテリー/ACアダプタ	オプション添付品	リカバリメディア	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ax無線LAN +Bluetooth追加*4 +16,800円 FMCNET08B *4:802.11ax無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 です。	フラットポイン ▼ マウス (光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	なし ▼ HDDカバー 追加*2 +10,000円 FMCEXT06R *2: 本製品は受注生 産品となります。 詳細は弊社営 業、または弊社 販売パートナー までお問い合わせ ください。	JIS配列準拠キーボード ▼ タッチ式指紋センサー追加*5 +10,500円 FMCKBD082 JIS配列準拠キーボード (テンキー付) +3,100円 FMCKBD083 JIS配列準拠キーボード (テンキー付) &タッチ式指紋センサー追加*5 +13,600円 FMCKBD084 アイソレーションキーボード (JIS配列準拠) +1,000円 FMCKBD085 アイソレーションキーボード (JIS配列準拠) &タッチ式指紋センサー追加*5 +12,500円 FMCKBD086 アイソレーションキーボード (テンキー付、JIS配列準拠) +3,100円 FMCKBD087 アイソレーションキーボード (テンキー付、JIS配列準拠) &タッチ式指紋センサー追加*5 +13,600円 FMCKBD088 Portshutter Premium Attachecase追加**7 +9,800円 FMCKSEC05D *5:SMARTACCESS/Premium (別売)でお使 いになるには、2019年2月に販売開始し たSMARTACCESS/Premium V5.5L20が 必要です。 *6:スマートフォンと接続して使用する場 合は、通信の項で無線LAN+Bluetoothを選 択する必要があります。 *7:他の項目と同時選択可能。	標準バッテリー+ 標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー→ 大容量バッテリー変更*7 +5,000円 FMCBAT01E 標準ACアダプタ→ ECO Sleep対応 ACアダプタ変更*7 +4,000円 FMCACA012 ACアダプタ (標準/ECO Sleep対応)の質量は87 ページをご覧ください。 *7:他の項目と同時選 択可能。	なし ▼ プライバシー フィルター 添付 +14,500円 FMCACC03R	なし ▼ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD1HE リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +WinDVD*8 +3,000円 FMCRDD1HF (リカバリメディアにつ いて)詳しくは、86ページ をご覧ください。 *8:DVD-ROMもしく はスーパーマルチ ドライブとの同時 選択が必須となり ます。	なし ▼ Office Personal 2019 追加 +25,000円 FMCAPL051 Office Home &Business 2019 追加 +43,000円 FMCAPL052 Office Professional 2019 追加 +75,000円 FMCAPL053	標準保証 (1年間パーツ保証 +1年間引取修理) ▼保証拡張 (3年間パーツ保証 +1年間引取修理) +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長バック (3年間営業日以降 訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長バック (4年間営業日以降 訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長バック (5年間営業日以降 訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長バック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長バック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長バック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 保証延長バックにつ いては、66ページを ご覧ください。 別売の運用・保守サー ビス「SupportDesk」を ご用意しております。詳 しくは86ページを ご覧ください。	なし ▼ (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) BIOSブートロゴ設定 600円～ (7) ロゴ印刷 2,200円～ (8) 保護フィルム貼付け 1,100円～ (9) マスタ作成代行 120,000円～ (10) ラベル作成 500円 (11) ラベル貼付 500円 (12) 添付品カスタマイズ 1,000円 (13) 情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラス について」工場出荷時に 各種カスタマイズを行 います。詳しくは86ペ ージをご覧ください。

- モバイル
- A4ノート
- バリューシリーズ
- タフレット
- ユーザビリティ
- 信頼性
- 環境
- OS
- セキュリティ
- アプリケーション
- カスタムメイド
- 周辺機器
- サポートサービス
- 仕様
- オプション
- 研修サービス

Q Series (10.1型)

プリインストールOS				型 名	希望小売価格(税別)	液晶/カメラ/マイク	CPU	メモリ	ストレージ	オプションデバイス	
ARROWS Tab Q5010/DB 訪問修理非対応モデル 〔Windows 10 November 2019 Update適用モデル〕							10.1型WUXGA <静電容量方式> タッチパネル (グレア処理)ペン無 Webカメラ&マイク	インテル® Pentium® Silver N5030 (1.10GHz)	8GB (オンボード)	フラッシュメモリ (eMMC) 64GB ▼ フラッシュメモリ (eMMC) 128GB +18,400円 FMCHDD05W フラッシュメモリ (eMMC) 256GB +36,800円 FMCHDD05Y	なし ▼ マウス (光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y
ARROWS Tab Q5010/DB (一般モデル)※1							10.1型WUXGA <静電容量方式> タッチパネル (アンチグレア処理) ペン無 Webカメラ&マイク +2,000円 FMCLCD0EX				
①	Windows 10 Pro (64bit)				FARQ25001	122,200円					
②	Windows 10 Pro (64bit)				FARQ25004	117,200円	10.1型WUXGA <静電容量方式/ 電磁誘導方式> タッチパネル (アンチグレア処理) ペン追加 Webカメラ&マイク +11,000円 FMCLCD0EY	インテル® Celeron® N4120 (1.10GHz)	8GB (オンボード)		
③	Windows 10 Pro (64bit)				FARQ25007	97,200円	電磁誘導方式 (ペン追加)はお買い上げ後追加することはできません。	インテル® Celeron® N4020 (1.10GHz)	4GB (オンボード)		
ARROWS Tab Q5010/DB (一般モデル)※1 無線WANモデル CLEARURE 3G/LTE 利用可能 ※詳細は25～26ページ							10.1型WUXGA <静電容量方式> タッチパネル (グレア処理)ペン無 Webカメラ&マイク	インテル® Pentium® Silver N5030 (1.10GHz)	8GB (オンボード)		
④	Windows 10 Pro (64bit)				FARQ25002	145,200円	10.1型WUXGA <静電容量方式> タッチパネル (アンチグレア処理) ペン無 Webカメラ&マイク +2,000円 FMCLCD0F0	インテル® Celeron® N4120 (1.10GHz)	8GB (オンボード)		
⑤	Windows 10 Pro (64bit)				FARQ25005	140,200円	10.1型WUXGA <静電容量方式/ 電磁誘導方式> タッチパネル (アンチグレア処理) ペン追加 Webカメラ&マイク +11,000円 FMCLCD0F1	インテル® Celeron® N4120 (1.10GHz)	8GB (オンボード)		
⑥	Windows 10 Pro (64bit)				FARQ25008	120,200円	電磁誘導方式 (ペン追加)はお買い上げ後追加することはできません。	インテル® Celeron® N4020 (1.10GHz)	4GB (オンボード)		
ARROWS Tab Q5010/DE 訪問修理非対応モデル 〔Windows 10 November 2019 Update適用モデル〕							10.1型WUXGA <静電容量方式/ 電磁誘導方式> タッチパネル (アンチグレア処理) ペン標準添付 Webカメラ&マイク	インテル® Pentium® Silver N5030 (1.10GHz)	8GB (オンボード)		
ARROWS Tab Q5010/DE (文教モデル)※1											
⑦	Windows 10 Pro (64bit)				FARQ25011	122,200円					
⑧	Windows 10 Pro (64bit)				FARQ25014	117,200円		インテル® Celeron® N4120 (1.10GHz)	8GB (オンボード)		
⑨	Windows 10 Pro (64bit)				FARQ25017	97,200円		インテル® Celeron® N4020 (1.10GHz)	4GB (オンボード)		
ARROWS Tab Q5010/DE (文教モデル)※1 無線WANモデル CLEARURE 3G/LTE 利用可能 ※詳細は25～26ページ								インテル® Pentium® Silver N5030 (1.10GHz)	8GB (オンボード)		
⑩	Windows 10 Pro (64bit)				FARQ25012	145,200円					
⑪	Windows 10 Pro (64bit)				FARQ25015	140,200円		インテル® Celeron® N4120 (1.10GHz)	8GB (オンボード)		
⑫	Windows 10 Pro (64bit)				FARQ25018	120,200円		インテル® Celeron® N4020 (1.10GHz)	4GB (オンボード)		

※1:本製品は弊社工場から出荷されるタイミングによっては購入条件が発生する場合がございます。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

セキュリティ	通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
セキュリティチップ (インテル® PTT) 標準搭載 耐薬品機能なし ▼ 耐薬品機能対応 +2,800円 FMCSECOND タッチ式指紋センサー追加^{*1} +4,600円 FMCSECONE タッチ式指紋センサー追加 &耐薬品対応^{*1} +7,400円 FMCSECONF Portshutter Premium Attachecase追加^{*2} +9,800円 FMCSECOSD *1:SMARTACCESS/Premium (別売)でお使いになるには、 2019年2月に販売開始した SMARTACCESS/Premium V5.5L20が必須です。 *2:他の項目と同時選択可能。	802.11ac無線LAN +Bluetooth 802.11ac無線LAN は、IEEE802.11a/b/ g/n/ac準拠です。	なし ▼ 軽量スリム キーボード (クリーニング用ブラシ付) 追加^{*3} +13,200円 FMCKBD0AL LAN付軽量 スリムキーボード (クリーニング用ブラシ付) 追加^{*3} +14,800円 FMCKBD0AR *3:ストラップ 付カバーとの 同時選択は できません。	なし ▼ 拡張クレードル (クリーニング用ブラシ付) 追加^{*4} +19,600円 FMCPTR01E *4:拡張クレードルを お使いの場合は拡張 クレードル添付 のACアダプタを ご使用ください。 オプション品のポートリ リケータ (USB3.1 Type-C 接続、FMV-NPR44A)につ いては、89ページの主要 オプション一覧をご覧ください。	標準バッテリー +標準ACアダプタ	なし ▼ リカバリ/USBメモリ追加^{*5} (Windows 10 Pro (64bit) 用) +8,000円 FMCRRDD1EM *5:本製品はUSBメモリ媒体で提供し ます。サポートOSのドライバーを 格納しています。 (リカバリメディアについて) 詳しく は、86ページをご覧ください。	なし ▼ ストラップ付カバー追加 (ハンドストラップ付)^{*6,*7} +6,800円 FMCACC041 フォリオカバー追加^{*6} +6,800円 FMCACC040 キャリングケース追加^{*6} +1,600円 FMCACC03K LAN変換アダプタ添付 +3,800円 FMCACC043 HDMI変換アダプタ添付 +3,800円 FMCACC03C microHDMI変換アダプタ添付 +3,800円 FMCACC03E *6:カバーとキャリングケース、フォリオ カバーの同時使用はできません。 *7:ジョルダーストラップ (FMV-STR05、 FMV-STR07)は別売です。 オプション品のHDMI変換アダプタ (USB3.1 Type-C接続)、microHDMI 変換アダプタ (USB3.1 Type-C接続) については、89ページの主要オプ ション一覧をご覧ください。	なし ▼ Office Personal 2019 追加^{*8} +25,000円 FMCAPL051 Office Home & Business 2019 追加^{*8} +43,000円 FMCAPL052 Office Professional 2019 追加^{*8} +75,000円 FMCAPL053 REVORECT LUB 画像処理ライブラリ (シンボル認識/物体識別) 追加^{*9} +35,000円 FMCAPL04K REVORECT LUB 画像処理ライブラリ (シンボル認識/物体識別) 追加 (ディスク付)^{*9} +36,000円 FMCAPL04L REVORECT LUB 画像処理ライブラリ (文字認識/手書きOCR/活字OCR) 追加^{*9} +45,000円 FMCAPL04M REVORECT LUB 画像処理ライブラリ (文字認識(手書きOCR/活字OCR)) 追加 (ディスク付)^{*9} +46,000円 FMCAPL04N *8:フラッシュメモリ128GB/ 256GBの選択が必須です。 *9:Officeとの同時選択可能。	標準保証 (1年間パーツ保証 +1年間引取修理) 別売の運用・保守サー ビス「SupportDesk」 をご用意しておりま す。詳しくは86ページ をご覧ください。	なし ▼ (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) BIOSブートロゴ設定 600円～ (7) ロゴ印刷 2,200円～ (8) 保護フィルム貼付け 1,100円～ (9) マスタ作成代行 120,000円～ (10) ラベル作成 500円 (11) ラベル貼付 500円 (12) 添付品カスタマイズ 1,000円 (13) 情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラス について」工場出荷時に 各種カスタマイズを行 います。詳しくは86ペー ジをご覧ください。
セキュリティチップ (インテル® PTT) 標準搭載 耐薬品機能なし ▼ 耐薬品機能対応 +2,800円 FMCSECONG タッチ式指紋センサー追加^{*1} +4,600円 FMCSECONH タッチ式指紋センサー追加 &耐薬品対応^{*1} +7,400円 FMCSECONJ Portshutter Premium Attachecase追加^{*2} +9,800円 FMCSECOSD *1:SMARTACCESS/Premium (別売)でお使いになるには、 2019年2月に販売開始した SMARTACCESS/Premium V5.5L20が必須です。 *2:他の項目と同時選択可能。	802.11ac無線LAN +Bluetooth+無線 WAN (LTE)+GPS 802.11ac無線LAN は、IEEE802.11a/b/ g/n/ac準拠です。 対応するSIMカード は、28ページをご 覧ください。	なし ▼ 軽量スリム キーボード (クリーニング用ブラシなし) 追加^{*3} +13,200円 FMCKBD0AN LAN付軽量 スリムキーボード (クリーニング用ブラシなし) 追加^{*3} +14,800円 FMCKBD0AT *3:ストラップ 付カバーとの 同時選択は できません。	なし ▼ 拡張クレードル (クリーニング用ブラシなし) 追加^{*4} +19,600円 FMCPTR01G *4:拡張クレードルを お使いの場合は拡張 クレードル添付 のACアダプタを ご使用ください。 オプション品のポートリ リケータ (USB3.1 Type-C 接続、FMV-NPR44A)につ いては、89ページの主要 オプション一覧をご覧ください。		なし ▼ リカバリ/USBメモリ追加^{*5} (Windows 10 Pro (64bit) 用) +8,000円 FMCRDD1EN *5:本製品はUSBメモリ媒体で提供し ます。サポートOSのドライバーを 格納しています。 (リカバリメディアについて) 詳しく は、86ページをご覧ください。		なし ▼ Office Personal 2019 追加^{*8} +25,000円 FMCAPL051 Office Home & Business 2019 追加^{*8} +43,000円 FMCAPL052 Office Professional 2019 追加^{*8} +75,000円 FMCAPL053 *8:フラッシュメモリ128GB/ 256GBの選択が必須です。		
セキュリティチップ (インテル® PTT) 標準搭載 耐薬品機能なし ▼ 耐薬品機能対応 +2,800円 FMCSECONG Portshutter Premium Attachecase追加^{*2} +9,800円 FMCSECOSD *2:他の項目と同時選択可能。	802.11ac無線LAN +Bluetooth 802.11ac無線LAN は、IEEE802.11a/b/ g/n/ac準拠です。								
セキュリティチップ (インテル® PTT) 標準搭載 耐薬品機能なし ▼ 耐薬品機能対応 +2,800円 FMCSECONG Portshutter Premium Attachecase追加^{*2} +9,800円 FMCSECOSD *2:他の項目と同時選択可能。	802.11ac無線LAN +Bluetooth+無線 WAN (LTE)+GPS 802.11ac無線LAN は、IEEE802.11a/b/ g/n/ac準拠です。 対応するSIMカード は、28ページをご 覧ください。								

モバイル

A 4 ノート

バリューストリーズ

タブレット

ユーザビリティ

信頼性

環境

O S

セキュリティ

アプリケーション

カスタムメイド

周辺機器

サポートサービス

仕様

オプション

研修サービス

モバイル
A4ノート
バリュースシリーズ
タブレット
ユーザビリティ
信頼性
環境
OS
セキュリティ
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

Q Series (10.1型)

Q Series (10.1型)

プリインストールOS					型 名	希望小売価格(税別)	液晶/カメラ/マイク	CPU	メモリ	ストレージ	オプションデバイス
ARROWS Tab Q5010/DB 訪問修理対応モデル 〔Windows 10 November 2019 Update適用モデル〕							10.1型WUXGA <静電容量方式> タッチパネル (クレア処理)ペン無 Webカメラ&マイク	インテル® Pentium® Silver N5030 (1.10GHz)	8GB (オンボード)	フラッシュメモリ(eMMC) 64GB ▼ フラッシュメモリ(eMMC) 128GB +18,400円 FMCHDD05X フラッシュメモリ(eMMC) 256GB +36,800円 FMCHDD0T0	なし ▼ マウス (光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y
ARROWS Tab Q5010/DB (一般モデル) ※1							▼ 10.1型WUXGA <静電容量方式> タッチパネル (アンチグレア処理) ペン無 Webカメラ&マイク +2,000円 FMCLCD0F2 10.1型WUXGA <静電容量方式/ 電磁誘導方式> タッチパネル (アンチグレア処理) ペン追加 Webカメラ&マイク +11,000円 FMCLCD0F3 電磁誘導方式(ペン 追加)はお買い上げ 後追加することはで きません。				
①	Windows 10 Pro (64bit)					FARQ25003	122,200円				
②	Windows 10 Pro (64bit)					FARQ25006	117,200円	インテル® Celeron® N4120 (1.10GHz)	8GB (オンボード)		
③	Windows 10 Pro (64bit)					FARQ25009	97,200円	インテル® Celeron® N4020 (1.10GHz)	4GB (オンボード)		
ARROWS Tab Q5010/DE 訪問修理対応モデル 〔Windows 10 November 2019 Update適用モデル〕							10.1型WUXGA <静電容量方式/ 電磁誘導方式> タッチパネル (アンチグレア処理) ペン標準添付 Webカメラ&マイク	インテル® Pentium® Silver N5030 (1.10GHz)	8GB (オンボード)		
ARROWS Tab Q5010/DE (文教モデル) ※1											
④	Windows 10 Pro (64bit)					FARQ25013	122,200円				
⑤	Windows 10 Pro (64bit)					FARQ25016	117,200円	インテル® Celeron® N4120 (1.10GHz)	8GB (オンボード)		
⑥	Windows 10 Pro (64bit)					FARQ25019	97,200円	インテル® Celeron® N4020 (1.10GHz)	4GB (オンボード)		

※1:本製品は弊社工場から出荷されるタイミングによっては購入条件が発生する場合がございます。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

セキュリティ	通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
セキュリティチップ(インテル® PTT) 標準搭載 ▼ 耐薬品対応 +2,800円 FMCPRCOMF タッチ式指紋センサー追加 ^{*1} +4,600円 FMCPRCOMG タッチ式指紋センサー追加 & 耐薬品対応 ^{*1} +7,400円 FMCPRCOMH Portshutter Premium AttacheCase追加 ^{*2} +9,800円 FMCSECOSD *1: SMARTACCESS/Premium (別売) でお使いになるには、2019年2月に販売開始した SMARTACCESS/Premium V5.5L20が必要です。 *2:他の項目と同時選択可能。	802.11ac無線LAN +Bluetooth ▼ 802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。	なし ▼ 軽量スリムキーボード クリーニング用ブラシ付追加 ^{*3} +13,200円 FMCKBD0AM LAN付軽量スリムキーボード クリーニング用ブラシ付追加 ^{*3} +14,800円 FMCKBD0AS *3: ストラップ付カバーとの同時選択はできません。	なし ▼ 拡張クレードル (クリーニング用ブラシ付)追加 ^{*4} +19,600円 FMCPTRO1F *4: 拡張クレードルをお使いの場合は拡張クレードル添付のACアダプタをご使用ください。 オプション品のポートリブライクータ (US83.1 Type-C接続、FMV-NPR44A) については、89ページの主要オプション一覧をご覧ください。	標準バッテリー +標準ACアダプタ	なし ▼ リカバリUSBメモリ追加 ^{*5} (Windows 10 Pro (64bit) 用) +8,000円 FMCRDD1EM *5: 本製品はUSBメモリ媒体で提供します。サポートOSのドライバを格納しています。 (リカバリメディアについて) 詳しくは、86ページをご覧ください。	なし ▼ ストラップ付カバー追加 (ハンドストラップ付) ^{*6+7} +6,800円 FMCACC041 フォリオカバー追加 ^{*6} +6,800円 FMCACC040 キャリングケース追加 ^{*6} +1,600円 FMCACC03K LAN変換アダプタ添付 +3,800円 FMCACC044 HDMI変換アダプタ添付 +3,800円 FMCACC03D microHDMI変換アダプタ添付 +3,800円 FMCACC03F *6: カバーとキャリングケース、フォリオカバーの同時使用はできません。 *7: ショルダーストラップ (FMV-STRO5、FMV-STRO7)は別売です。 オプション品のHDMI変換アダプタ (US83.1 Type-C接続)、microHDMI変換アダプタ (US83.1 Type-C接続) については、89ページの主要オプション一覧をご覧ください。	なし ▼ Office Personal 2019追加 ^{*8} +25,000円 FMCAPL051 Office Home & Business 2019追加 ^{*8} +43,000円 FMCAPL052 Office Professional 2019追加 ^{*8} +75,000円 FMCAPL053 REVORECT LIB 画像処理ライブラリ (シンボル認識/物体識別)追加 ^{*9} +35,000円 FMCAPL04K REVORECT LIB 画像処理ライブラリ (シンボル認識/物体識別)追加 (ディスク付) ^{*9} +36,000円 FMCAPL04L REVORECT LIB 画像処理ライブラリ (文字認識/手書きOCR/活字OCR)追加 ^{*9} +45,000円 FMCAPL04M REVORECT LIB 画像処理ライブラリ (文字認識/手書きOCR/活字OCR)追加 (ディスク付) ^{*9} +46,000円 FMCAPL04N *8: フラッシュメモリ128GB/256GBの選択が必須です。 *9: Officeとの同時選択可能。	標準保証 (1年間パーツ保証 +1年間引取修理) ▼ 保証延長/バック ^{*11} (3年間翌営業日以降訪問修理) +18,000円 FMCTSUB31 保証延長/バック ^{*11} (4年間翌営業日以降訪問修理) +25,000円 FMCTSUB41 保証延長/バック ^{*11} (5年間翌営業日以降訪問修理) +35,000円 FMCTSUB51 *11: バッテリー交換は含みません。バッテリー交換は引取対応となります。 別売の運用・保守サービス (SupportDesk) をご利用しております。詳しくは86ページをご覧ください。	なし ▼ (1) マスタインストー 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) BIOSブートロゴ設定 600円～ (7) ロゴ印刷 2,200円～ (8) 保護フィルム貼付け 1,100円～ (9) マスタ作成代行 120,000円～ (10) ラベル作成 500円 (11) ラベル貼付 500円 (12) 添付品カスタマイズ 1,000円 (13) 情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは86ページをご覧ください。
セキュリティチップ(インテル® PTT) 標準搭載 ▼ 耐薬品対応 +2,800円 FMCPRCOMJ タッチ式指紋センサー追加 ^{*1} +4,600円 FMCPRCOMK タッチ式指紋センサー追加 & 耐薬品対応 ^{*1} +7,400円 FMCPRCOML Portshutter Premium AttacheCase追加 ^{*2} +9,800円 FMCSECOSD *1: SMARTACCESS/Premium (別売) でお使いになるには、2019年2月に販売開始した SMARTACCESS/Premium V5.5L20が必要です。 *2:他の項目と同時選択可能。									
セキュリティチップ(インテル® PTT) 標準搭載 ▼ 耐薬品対応 +2,800円 FMCPRCOMM タッチ式指紋センサー追加 ^{*1} +4,600円 FMCPRCOMN タッチ式指紋センサー追加 & 耐薬品対応 ^{*1} +7,400円 FMCPRCOMP Portshutter Premium AttacheCase追加 ^{*2} +9,800円 FMCSECOSD *1: SMARTACCESS/Premium (別売) でお使いになるには、2019年2月に販売開始した SMARTACCESS/Premium V5.5L20が必要です。 *2:他の項目と同時選択可能。									
セキュリティチップ(インテル® PTT) 標準搭載 ▼ 耐薬品対応 +2,800円 FMCPRCOMF Portshutter Premium AttacheCase追加 ^{*2} +9,800円 FMCSECOSD *2:他の項目と同時選択可能。		なし ▼ 軽量スリムキーボード クリーニング用ブラシ付追加 ^{*3} +13,200円 FMCKBD0AP LAN付軽量スリムキーボード クリーニング用ブラシ付追加 ^{*3} +14,800円 FMCKBD0AV *3: ストラップ付カバーとの同時選択はできません。	なし ▼ 拡張クレードル (クリーニング用ブラシ付)追加 ^{*4} +19,600円 FMCPTRO1H *4: 拡張クレードルをお使いの場合は拡張クレードル添付のACアダプタをご使用ください。 オプション品のポートリブライクータ (US83.1 Type-C接続、FMV-NPR44A) については、89ページの主要オプション一覧をご覧ください。		なし ▼ リカバリUSBメモリ追加 ^{*5} (Windows 10 Pro (64bit) 用) +8,000円 FMCRDD1EN *5: 本製品はUSBメモリ媒体で提供します。サポートOSのドライバを格納しています。 (リカバリメディアについて) 詳しくは、86ページをご覧ください。		なし ▼ Office Personal 2019追加 ^{*8} +25,000円 FMCAPL051 Office Home & Business 2019追加 ^{*8} +43,000円 FMCAPL052 Office Professional 2019追加 ^{*8} +75,000円 FMCAPL053 *8: フラッシュメモリ128GB/256GBの選択が必須です。		
セキュリティチップ(インテル® PTT) 標準搭載 ▼ 耐薬品対応 +2,800円 FMCPRCOMJ Portshutter Premium AttacheCase追加 ^{*2} +9,800円 FMCSECOSD *2:他の項目と同時選択可能。									
セキュリティチップ(インテル® PTT) 標準搭載 ▼ 耐薬品対応 +2,800円 FMCPRCOMM Portshutter Premium AttacheCase追加 ^{*2} +9,800円 FMCSECOSD *2:他の項目と同時選択可能。									

- モバイル
- A 4 ノート
- バリュエーション
- タブレット
- ユーザビリティ
- 信頼性
- 環境
- OS
- セキュリティ
- アプリケーション
- カスタムメイド
- 周辺機器
- サポートサービス
- 仕様
- オプション
- 研修サービス

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2020年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

プリインストールOS				型 名	希望小売価格(税別)	液晶/カメラ/マイク/スマートカード	CPU	メモリ	ストレージ	※イデングデバイス	セキュリティ
Q Series (13.3型)	ARROWS Tab Q7310/DB 訪問修理対応モデル 〔Windows 10 November 2019 Update適用モデル〕					13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(グレア処理) ペン無 Webカメラ&マイク	インテル®Core™ i5-10310U (1.70GHz)	4GB (オンボード)	暗号化機能付 フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/ PCIe NVMe) 128GB*	なし	セキュリティ チップ (TPM2.0) 標準搭載
	ARROWS Tab Q7310/DB Secured-core PC対応モデル※1※2					13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(グレア処理) アクティブペン追加 Webカメラ&マイク +9,000円 FMCLCD0GH		8GB (オンボード) +23,600円 FMCPCRCOMY	暗号化機能付 フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/ PCIe NVMe) 256GB*	マウス (光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD0IX	
	① Windows 10 Pro (64bit)			FARQ26001	205,400円	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(グレア処理) アクティブペン追加 & スマートカード追加 (防滴/防塵機能非対応) Webカメラ&マイク +13,500円 FMCLCD0GJ			暗号化機能付 フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/ PCIe NVMe) 512GB*	マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD0IY	
	ARROWS Tab Q7310/DB※1					13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチグレア処理) ペン無 & スマートカード追加 (防滴/防塵機能非対応) Webカメラ&マイク +2,000円 FMCLCD0GK			暗号化機能付 フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/ PCIe NVMe) 512GB*		
	② Windows 10 Pro (64bit)			FARQ26011	205,400円	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチグレア処理) アクティブペン追加 Webカメラ&マイク +11,000円 FMCLCD0GM		4GB (オンボード) 8GB (オンボード) +23,600円 FMCPCRCNO	暗号化機能付 フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/ PCIe NVMe) 128GB*		
	③ Windows 10 Pro (64bit)			FARQ26012	182,400円	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチグレア処理) アクティブペン追加 & スマートカード追加 (防滴/防塵機能非対応) Webカメラ&マイク +15,500円 FMCLCD0GN	インテル®Core™ i3-10110U (2.10GHz)	4GB (オンボード)	暗号化機能付 フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/ PCIe NVMe) 256GB*		
	④ Windows 10 Pro (64bit)			FARQ26013	165,500円	スマートカード追加 (防滴/防塵機能非対応) +4,500円 FMCLCD0GG Webカメラ変更 (標準→Windows Hello顔認証対応)※1 +6,200円 FMCCAM00B ※1: 他の項目と同時選択可能。	(注) 官公庁・自治 体・教育機関・ SOHO・個人 事業主向け インテル®Celeron® 5305U (2.30GHz)		暗号化機能付 フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/ PCIe NVMe) 512GB*		
	ARROWS Tab Q7310/DB 訪問修理非対応モデル 〔Windows 10 November 2019 Update適用モデル〕					13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(グレア処理) ペン無 Webカメラ&マイク	インテル®Core™ i5-10310U (1.70GHz)	4GB (オンボード)	暗号化機能付 フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/ PCIe NVMe) 128GB*		
	ARROWS Tab Q7310/DB Secured-core PC対応モデル※1※2 無線WANモデル CLEARSURE 3G/LTE 利用可能 ※詳細は25～26ページ					13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(グレア処理) アクティブペン追加 Webカメラ&マイク +9,000円 FMCLCD0GR		8GB (オンボード) +23,600円 FMCPCRCN1	暗号化機能付 フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/ PCIe NVMe) 256GB*		
	⑤ Windows 10 Pro (64bit)			FARQ26004	228,400円	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(グレア処理) アクティブペン追加 & スマートカード追加 (防滴/防塵機能非対応) Webカメラ&マイク +13,500円 FMCLCD0GS			暗号化機能付 フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/ PCIe NVMe) 512GB*		
	ARROWS Tab Q7310/DB※1 無線WANモデル CLEARSURE 3G/LTE 利用可能 ※詳細は25～26ページ					13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチグレア処理) ペン無 & スマートカード追加 (防滴/防塵機能非対応) Webカメラ&マイク +6,500円 FMCLCD0GV		4GB (オンボード) 8GB (オンボード) +23,600円 FMCPCRCN2	暗号化機能付 フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/ PCIe NVMe) 128GB*		
	⑥ Windows 10 Pro (64bit)			FARQ26014	228,400円	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチグレア処理) アクティブペン追加 & スマートカード追加 (防滴/防塵機能非対応) Webカメラ&マイク +15,500円 FMCLCD0GX			暗号化機能付 フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/ PCIe NVMe) 256GB*		
	⑦ Windows 10 Pro (64bit)			FARQ26015	205,400円	スマートカード追加 (防滴/防塵機能非対応) +4,500円 FMCLCD0GP Webカメラ変更 (標準→Windows Hello顔認証対応)※1 +6,200円 FMCCAM00A ※1: 他の項目と同時選択可能。	インテル®Core™ i3-10110U (2.10GHz)	4GB (オンボード)	暗号化機能付 フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/ PCIe NVMe) 512GB*		
	⑧ Windows 10 Pro (64bit)			FARQ26016	188,500円		インテル®Celeron® 5305U (2.30GHz)				

※1: 本製品は弊社工場から出荷されるタイミングによっては購入条件が発生する場合がございます。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。
 ※2: プリインストールされたWindows 10 Pro以外(ボリュームライセンスのWindows 10 Proも含む)を適用した場合は、Secured-core PCの機能は使用できません。

セキュリティ/アタッチメント	通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
なし ▼ Portshutter Premium Attachecase追加^{*1} +9,800円 FMCSEC0SD *1:他の項目と同時選択可能。	802.11ax無線LAN(インテルvPro[®] テクノロジー対応)+Bluetooth 802.11ax無線LANは、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠です。	なし スリムキーボード (クリーニング用ブラシ付) 追加 +30,800円 FMCKBD0AX	なし 拡張クレードル (クリーニング用ブラシ付) 追加^{*3} +19,600円 FMCPTR01F *3:拡張クレードルをお使いの場合は、拡張クレードル添付のACアダプタをご使用ください。 オプション品のポートリブライケータ(USB3.1 Type-C接続、FMV-NP844A)については、89ページの主要オプション一覧をご覧ください。	標準バッテリー +標準ACアダプタ	なし リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD1G0 (リカバリメディアについて)詳しくは、86ページをご覧ください。	なし フォリオカバー 追加 +6,800円 FMCACC047 ストラップ付カバー 追加 +6,800円 FMCACC048 LAN変換アダプタ 添付^{*4} +3,800円 FMCACC044 *4:他の項目との同時選択可能。	なし Office Personal 2019 追加 +25,000円 FMCAPL051 Office Home & Business 2019 追加 +43,000円 FMCAPL052 Office Professional 2019 追加 +75,000円 FMCAPL053 REVORECT LIB 画像処理ライブラリ (シンボル認識/物体識別) 追加^{*5} +35,000円 FMCAPL04K REVORECT LIB 画像処理ライブラリ (シンボル認識/物体識別) 追加(ディスク付)^{*5} +36,000円 FMCAPL04L REVORECT LIB 画像処理ライブラリ (文字認識/手書きOCR/文字OCR) 追加^{*5} +45,000円 FMCAPL04M REVORECT LIB 画像処理ライブラリ (文字認識/手書きOCR/文字OCR) 追加(ディスク付)^{*5} +46,000円 FMCAPL04N *5:Officeとの同時選択可能。	標準保証(1年間パーツ保証 +1年間引取修理) 保証延長パック^{*6} (3年間翌営業日以降訪問修理) +18,000円 FMCTSUB31 保証延長パック^{*6} (4年間翌営業日以降訪問修理) +25,000円 FMCTSUB41 保証延長パック^{*6} (5年間翌営業日以降訪問修理) +35,000円 FMCTSUB51 *6:バッテリー交換は含みません。バッテリー交換は引取対応となります。 別売の運用・保守サービス「Support Desk」をご用意しております。詳しくは66ページをご覧ください。	なし (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) BIOSブートロゴ設定 600円～ (7) ログ印刷 2,200円～ (8) 保護フィルム貼付け 1,100円～ (9) マスタ作成代行 120,000円～ (10) ラベル作成 500円 (11) ラベル貼付 500円 (12) 添付品カスタマイズ 1,000円 (13) 情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは86ページをご覧ください。
なし ▼ タッチ式指紋センサー追加^{*2} +4,600円 FMCSEC0SB Portshutter Premium Attachecase追加^{*1} +9,800円 FMCSEC0SD *1:他の項目と同時選択可能。 *2:SMARTACCESS/Premium(別売)でお使いになるには、2019年2月に販売開始したSMARTACCESS/Premium V5.5L20が必要です。	802.11ax無線LAN(インテルvPro[®] テクノロジー対応)+Bluetooth 802.11ax無線LANは、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠です。								
なし ▼ Portshutter Premium Attachecase追加^{*1} +9,800円 FMCSEC0SD *1:他の項目と同時選択可能。	802.11ax無線LAN(インテルvPro[®] テクノロジー対応)+Bluetooth +無線WAN(LTE)+GPS 802.11ax無線LANは、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠です。対応するSIMカードは28ページをご覧ください。	なし スリムキーボード (クリーニング用ブラシ付) 追加 +30,800円 FMCKBD0AW	なし 拡張クレードル (クリーニング用ブラシ付) 追加^{*3} +19,600円 FMCPTR01E *3:拡張クレードルをお使いの場合は、拡張クレードル添付のACアダプタをご使用ください。 オプション品のポートリブライケータ(USB3.1 Type-C接続、FMV-NP844A)については、89ページの主要オプション一覧をご覧ください。		なし リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD1G0 (リカバリメディアについて)詳しくは、86ページをご覧ください。	なし フォリオカバー 追加 +6,800円 FMCACC047 ストラップ付カバー 追加 +6,800円 FMCACC048 LAN変換アダプタ 添付^{*4} +3,800円 FMCACC043 *4:他の項目との同時選択可能。		標準保証(1年間パーツ保証 +1年間引取修理) 別売の運用・保守サービス「Support Desk」をご用意しております。詳しくは66ページをご覧ください。	
なし ▼ タッチ式指紋センサー追加^{*2} +4,600円 FMCSEC0SC Portshutter Premium Attachecase追加^{*1} +9,800円 FMCSEC0SD *1:他の項目と同時選択可能。 *2:SMARTACCESS/Premium(別売)でお使いになるには、2019年2月に販売開始したSMARTACCESS/Premium V5.5L20が必要です。	802.11ax無線LAN(インテルvPro[®] テクノロジー対応)+Bluetooth +無線WAN(LTE)+GPS 802.11ax無線LANは、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠です。対応するSIMカードは28ページをご覧ください。				リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD1G1 (リカバリメディアについて)詳しくは、86ページをご覧ください。				

[illegible]

セキュリティ/アタッチメント	通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
なし タッチ式指紋センサー追加^{*1} +4,600円 FMCSEC05B Portshutter Premium Attachease追加^{*2*} +9,800円 FMCSEC05D *1:SMARTACCESS/Premium(別売)でお使いになるには、2019年2月に販売開始したSMARTACCESS/Premium V5.5L20が必要です。 *2:他の項目と同時選択可能。 *3:Windows 10 Pro 搭載モデルのみ選択可。	802.11ax無線LAN +Bluetooth 802.11ax無線LANは、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠です。	なし スリムキーボード(クリーニングブラシなし)追加 +30,800円 FMCKBD080	なし 拡張クレードル(クリーニングブラシなし)追加⁺ +19,600円 FMCPTR01H *4:拡張クレードルをお使いの場合は、拡張クレードル添付のACアダプタをご使用ください。 オプション品のポートリブライザー(LS831 Type-C 接続、FMV-NP844A)については、86ページの主要オプション一覧をご覧ください。	標準バッテリー +標準ACアダプタ	【Windows 10 Pro (64bit)】 ①③⑤⑦の場合 なし リカバリデータディスク + ドライブスディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD1G2 【Windows 10 Home (64bit)】 ②④⑥⑧の場合 なし リカバリデータディスク + ドライブスディスク追加 (Windows 10 Home (64bit)) +3,000円 FMCRDD1G3 (リカバリメディアについて)詳しくは、86ページをご覧ください。	なし フォリオカバー追加 +6,800円 FMCACC047 ストラップ付カバー追加 +6,800円 FMCACC048 LAN変換アダプタ添付^{*5} +3,800円 FMCACC044 *5:他の項目との同時選択可能。	なし Office Personal 2019 追加 +25,000円 FMCAPL051 Office Home & Business 2019 追加 +43,000円 FMCAPL052 Office Professional 2019 追加 +75,000円 FMCAPL053	標準保証(1年間パーツ保証 +1年間引取修理) 保証延長パック^{*7} (3年間営業日以降訪問修理) +18,000円 FMCTSUB31 保証延長パック^{*7} (4年間営業日以降訪問修理) +25,000円 FMCTSUB41 保証延長パック^{*7} (5年間営業日以降訪問修理) +35,000円 FMCTSUB51 *6:バッテリー交換は含まれません。バッテリー交換は引取対応となります。 別売の運用・保守サービス「Support Desk」をご用意しております。詳しくは66ページをご覧ください。	なし (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) BIOSブートロゴ設定 600円～ (7) ロゴ印刷 2,200円～ (8) 保護フィルム貼付け 1,100円～ (9) マスタ作成代行 120,000円～ (10) ラベル作成 500円 (11) ラベル貼付 500円 (12) 添付品カスタマイズ 1,000円 (13) 情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは86ページをご覧ください。
なし タッチ式指紋センサー追加^{*1} +4,600円 FMCSEC05C Portshutter Premium Attachease追加^{*2*} +9,800円 FMCSEC05D *1:SMARTACCESS/Premium(別売)でお使いになるには、2019年2月に販売開始したSMARTACCESS/Premium V5.5L20が必要です。 *2:他の項目と同時選択可能。 *3:Windows 10 Pro 搭載モデルのみ選択可。	802.11ax無線LAN +Bluetooth +無線WAN(LTE)+GPS 802.11ax無線LANは、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠です。対応するSIMカードは28ページをご覧ください。	なし スリムキーボード(クリーニングブラシなし)追加 +30,800円 FMCKBD0AY	なし 拡張クレードル(クリーニングブラシなし)追加⁺ +19,600円 FMCPTR01G *4:拡張クレードルをお使いの場合は、拡張クレードル添付のACアダプタをご使用ください。 オプション品のポートリブライザー(LS831 Type-C 接続、FMV-NP844A)については、86ページの主要オプション一覧をご覧ください。			なし フォリオカバー追加 +6,800円 FMCACC047 ストラップ付カバー追加 +6,800円 FMCACC048 LAN変換アダプタ添付^{*5} +3,800円 FMCACC043 *5:他の項目との同時選択可能。		標準保証(1年間パーツ保証 +1年間引取修理) 別売の運用・保守サービス「Support Desk」をご用意しております。詳しくは66ページをご覧ください。	

多様なビジネスニーズに応える周辺機器

ディスプレイ

※各製品の詳細については、右記のURLをご覧ください。 https://www.fmworld.net/biz/fmv/index_hard.html

豊富なインターフェースでノートPCのワークスタイル変革を加速する、大画面・多機能 27型ディスプレイ



27型 WQHD
(2560x1440ドット)

VL-P27-9T

希望小売価格 128,400円(税別)

輝度 350cd/m ²	コントラスト 1000:1	視野角 上下178° 左右178°	応答速度 5ms*5	表示色 1677万色
ハイライト/ローテート機構	USB Type-C 搭載	ブルーライト低減機能搭載	LEDバックライト	壁掛け・アーム装着可

機動性抜群のノートPCに、オフィスでは見やすさをプラス。
多彩なインターフェースでマルチディスプレイ環境を簡単に構築できます。

■ 簡単接続

持ち出すときも、帰社したときも、ノートPCはUSB Type-C一本で簡単脱着。煩雑なケーブル類の取扱いは不要です。

ディスプレイ側にキーボードやマウス、LANケーブルを接続しておけば、ノートPCの周辺はいつもすっきり。デスクワークを妨げません




わずらわしさを解消!




■ KVMスイッチ

複数台のPCからの画面を切り替えて表示することができます。また、ディスプレイに接続したキーボード、マウスを切り替えた側のPCのデバイスとして使うことができます。サーバメンテナンスなどの作業が簡便になります。




■ デイジーチェーン機能

DisplayPort ケーブル一本で、手軽にマルチディスプレイ環境の構築が可能です。ディスプレイ同士をつなぐで足回りすっきりでフレキシブルなレイアウトができます。会議での情報共有や、画像確認による保安業務などにも適しています。



■ MACアドレスパススルー機能(有線LAN)

LANコネクタにMACアドレスパススルー機能を搭載。ネットワーク上ではディスプレイがパソコン本体側のMACアドレスで認識されるため、セキュリティ性が大きく向上します。



▶ 液晶ディスプレイ仕様一覧表

型名	VL-P27-9T	VL-B24W-7A	VL-B24-8T	VL-E20T-7	VL-E19-7	VL-17ESE
画面サイズ	27型ワイド (対角68.47cm)	24.1型ワイド (対角61cm)	23.8型ワイド (対角60.47cm)	19.5型ワイド (対角49.5cm)	19型 (対角48cm)	17型ワイド (対角43cm)
液晶パネル	TFTカラー液晶(アンチグレア処理)、IPSパネル			TFTカラー液晶(アンチグレア処理)		
最大解像度	2560×1440	1920×1200	1920×1080	1600×900	1280×1024	—
画素ピッチ	0.233mm	0.270mm	0.274mm	0.2712mm	0.294mm	0.264mm
輝度	350 cd/m ²	300 cd/m ²	—	250 cd/m ²	—	—
スピーカー	2.5W×2	1.5W×2	—	2W×2	1.5W×2	—
接続方法	USB 3.2 (Gen1) Type-C (DisplayPort Alternate Mode対応)、DisplayPort、HDMI	アナログRGB (ミニD-sub15)、デジタル (DVI-D)、DisplayPort*		アナログRGB (ミニD-sub15)、デジタル (DVI-D)		アナログRGB (ミニD-sub15)
機能*	デイジーチェーン ○*6*7 PCディスプレイ電源連動機能 ○*8 KVMスイッチ ○ 明るさセンサー ○ 人感センサー ○*3 フリックフリー ○	—	○	—	—	○
消費電力/発熱量	最大時 132W/475kJ/h*4 エコモードオン時 23W/83kJ/h ノートPC 節電時 0.3W/1.1kJ/h	37W/134kJ/h 22W/80kJ/h 0.4W/1.5kJ/h	37W/134kJ/h 19W/69kJ/h 0.3W/1.1kJ/h	23W/83kJ/h 12W/44kJ/h 0.2W/0.7kJ/h	17W/62kJ/h 12W/44kJ/h 0.3W/1.1kJ/h	14W/50kJ/h 10W/36kJ/h 0.3W/1.1kJ/h
外形寸法(W×D×H)mm	613×275×388~535	559×205×382~498	553×229×346~491	469.7×202.94×360.5	414×209×391	380×156×340
質量(表示部のみ)	約7.9kg (約5.3kg)	約6.7kg (約4.0kg)	約5.6kg (約3.5kg)	約2.7kg (約2.2kg)	約3.6kg (約3.1kg)	約2.5kg (約2.3kg)

*1: 音声出力はディスプレイ添付のオーディオケーブルを接続してください。*2: 掲載の型名は、すべてHDCP対応 (VL-17ESE対象外) / ブルーライト低減機能/ECOモード機能対応。*3: 画面を横置きで使用した際に、人感センサーの位置が最適化されます。縦置きで使用した際は、正しく動作しない場合があります。*4: USB Power Deliveryの最大消費電力80W(65W+15W)を含みます。*5: Gray to Grayのtyp.値。*6: デイジーチェーンのディスプレイ追加/削除をする際は、必ずPCの電源をオフしてから実施してください。*7: デイジーチェーンできるディスプレイ台数は、2台までです。*8: 接続するコンピュータのUSB Type-CコネクタがUSB Power Deliveryに対応している必要があります。

プリンタ

XL-9322

希望小売価格 84,800円(税別)



- 32枚/分の高速印刷と60万ページの高耐久を同時に実現。
- 世界最小^(注1)の省エネ設計と両面印刷機能を標準装備、環境性能に優れたA3モノクロスタンダードモデル。
- [注] (スリープモード時の消費電力:0.35W以下) 電子写真方式A3ページプリンタとして、ネットワーク経由での自動節電復帰モード時。
- 普通紙からはがき、ラベル、そして封筒など多様な用紙媒体に対応。
- IPv6 Phase 2対応。TEC値:0.40kwh*

※国際エネルギープログラム(2020年6月発効基準)に適合。

携帯プリンタ

FHTPR431

希望小売価格 80,000円(税別)



耐落下や防滴性に配慮した業務用携帯プリンタ

- サーマル用紙に80mm/秒の高速印刷。
- 落下耐力1.5m、防塵防滴IP54に対応するなど、現場で威力を発揮するタフボディ。
- 見やすい操作パネルには、各種操作ボタンやバッテリー残量等のインジケータを集約。

●お問い合わせ先 富士通株式会社 リテールビジネス本部 業種ターミナル販売推進部 TEL:03-6252-2650

スーパーマルチドライブ



約200g

USB2.0

FMV-NSM55

希望小売価格 29,800円(税別)

- DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用にならない場合もあります。
- 読出、書込速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。
- DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態、あるいはカートリッジなしでご利用ください。
- CDの高速書込、DVDの再生はUSB2.0でご利用ください。
- USBハブ経由での接続は動作保証していません。

▶ スーパーマルチドライブ仕様一覧表

型名	スーパーマルチドライブユニット
	FMV-NSM55
インターフェース	USB2.0
データ転送速度	書込 CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大16倍速、DVD-RAM:最大5倍速、DVD-R/+R/+RW:最大8倍速、DVD-RW/+R/+R DL:最大6倍速 読出 CD-ROM/+R/+RW:最大24倍速、DVD-RAM:最大5倍速、DVD-ROM/+R/+R/+RW:最大8倍速、DVD-R/+R/+R DL:最大8倍速
ディスクサイズ	直径12cm/8cm
電源	ACアダプタ:AC100V(50/60Hz) (入力波形は正弦波のみサポート)
電圧降下対策	WCCI class B
外形寸法(W×D×H)	144×137.5×14mm (突起部分を除く)
質量	約200g
温湿度条件	湿度5~95%/湿度20~80%動作時、湿度10~60%/湿度20~80%(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)
対応OS	Windows 10 Pro/Windows 10 Home/Windows 10 Enterprise/Windows 8.1 Pro/Windows 8.1/Windows 8.1 Enterprise/Windows 7 Enterprise/Ultimate/Professional/Home Premium/Starter
添付品	USBケーブル(約100cm)、ACアダプタ、CD-ROM(アブリソフト、取扱説明書)取扱説明書、保証書

標準保証(1年間引取修理+パーツ保証)を3~5年間の引取修理や訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。
さらにソフトウェアサポートやサービス時間帯の拡張など、お客様のシステム運用形態に応じてメニューをご選択いただけます。
※ 保証延長パック、SupportDeskサービスは法人のお客様向けサービスです。個人のお客様はご利用になれません。 ※ 本サービスは国内のご利用に限りです。 ※ 富士通製ハードウェアの標準保守期間は機器のご購入後5年間です。



ハードウェア保守

SupportDesk バリューセット

Standardに「ディスク引渡」「アクシデントケア」等の保守付帯作業を追加・セット化



ソフトウェアサポート

SupportDeskパック Standard/Standard24

担当エンジニアによる高品質なハードウェア・ソフトウェア一体サポートを提供



製品保証/保証延長パック

製品に付帯する保証書の製品保証期間を拡張

保守付帯作業

SupportDesk バリューセット

※SupportDesk バリューセットはパソコン本体と同時にご購入ください。
サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録が必要です。

▶バッテリー交換・アクシデントケアプラス									
対象機器	LIFEBOOK U9310X/E、U9310/E (無線WANモデルを除く) ^{*1} / ARROWS Tab (訪問修理対応モデル) ^{*1+2+3} 純正内蔵オプション(メモリ、カード等本体搭載可能数まで)								
サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理(落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、落雷等による故障への修理を含みます。) ^{*3+4+5+6} ・ソフトウェアサポート ^{*9} ・お客様専用ホームページによる情報提供 ・寿命バッテリーの交換(1回)								
対応窓口	富士通サポートセンター (OSC) ^{*11}								
サービス時間帯	月曜日～金曜日 ^{*12} 8時30分～19時								
サービス期間	3年 4年 5年 3年 4年 5年								
LIFEBOOK U9310X/E、U9310/E (無線WANモデルを除く)	型名	SV7X38B011	SV7X38B071	SV7X38B001	SV7X38B031	SV7X38B091	SV7X38B0F1		
	標準価格(税別)	64,000円	78,000円	95,000円	78,000円	97,000円	121,000円		
ARROWS Tab (訪問修理対応モデル)	型名	SV7X38B311	SV7X38B371	SV7X38B301	SV7X38B331	SV7X38B391	SV7X38B3F1		
	標準価格(税別)	76,000円	91,000円	107,000円	88,000円	109,000円	132,000円		

▶保守交換ディスク引渡・アクシデントケアプラス									
対象機器	LIFEBOOK本体 (無線WANモデルを除く) ^{*1} 、純正内蔵オプション(メモリ、カード等本体搭載可能数まで)								
サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理(落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、落雷等による故障への修理を含みます。) ^{*3+4+5+6} ・ソフトウェアサポート ^{*9} ・お客様専用ホームページによる情報提供 ・故障HDD/SSDの引き渡し ^{*10}								
対応窓口	富士通サポートセンター (OSC) ^{*11}								
サービス時間帯	月曜日～金曜日 ^{*12} 8時30分～19時								
サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年			
型名	SV7X35B011	SV7X35B071	SV7X35B0D1	SV7X35B031	SV7X35B091	SV7X35B0F1			
標準価格(税別)	38,000円	55,000円	73,000円	55,000円	78,000円	104,000円			

*1: バッテリー等の消耗品は対象外です。なお、ARROWS Tab、LIFEBOOK U9310X/E、U9310/Eは、お客様自身でバッテリーを取り外し・交換することができない仕様になっています。バッテリー寿命の際は引取による修理対応(有償)となります。バッテリー交換付きバリューセットをご購入の場合、1回分の寿命バッテリー交換が含まれています。*2: ARROWS Tabの防水機能を維持するためには、定期的に一部の部品交換(有償)をする必要があります。*3: 訪問修理は修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。*4: 修理交換したストレージにはOSがプリインストールされていません(一部のARROWS Tabを除く)。*5: 修理作業時に可搬媒体(USBメモリ等)を使用する場合があります。*6: キーボード/マウスの故障時は、お客様のご希望により交換対象品をお届けし、お客様自身による交換修理が可能です。ただし、富士通がお客様自身による部品交換および調整が可能と判断した場合に限り、当社指定工場での修理を行います。対象機器の引取に際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。*7: 障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場での修理を行います。対象機器の引取に際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。*8: 障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。*9: お問い合わせの際は、お客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムご利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となります。*10: 障害修理時にストレージ交換が発生した場合、故障ストレージを回収することなくお客様に直接お引き渡しいたします。ただし、故障ストレージ引き渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様作業となります。*11: OSC: One-stop Solution Center (SupportDeskご契約のお客様専用サポートセンター)。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。*12: 祝日、12/30～1/3は除きます。*13: ARROWS Tab (訪問修理対応モデルのみ適用可能です)。

SupportDeskパック Standard / Standard24

※SupportDesk/パック Standard/Standard24はパソコン本体と同時にご購入ください。
サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録が必要です。

▶当日訪問修理									
対象機器	LIFEBOOK (無線WANモデルを除く) ^{*1+3} / ARROWS Tab (訪問修理対応モデル) ^{*1+2+3+4} 純正内蔵オプション(メモリ、カード等本体搭載可能数まで)								
サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 ^{*5+6+7+8} ・ソフトウェアサポート ^{*11} ・お客様専用ホームページによる情報提供								
対応窓口	富士通サポートセンター (OSC) ^{*12}								
サービス時間帯	月曜日～金曜日 ^{*13} 8時30分～19時								
サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年			
LIFEBOOK (無線WANモデルを除く)	型名	SV7X03B011	SV7X03B071	SV7X03B001	SV7X03B031	SV7X03B091	SV7X03B0F1		
	標準価格(税別)	28,000円	43,000円	60,000円	44,000円	65,000円	90,000円		
ARROWS Tab (訪問修理対応モデル)	型名	SV7X03B311	SV7X03B371	SV7X03B301	SV7X03B331	SV7X03B391	SV7X03B3F1		
	標準価格(税別)	38,000円	53,000円	70,000円	54,000円	75,000円	100,000円		

*1: バッテリー等の消耗品は対象外です。*2: ARROWS Tab (訪問修理対応モデル)のみ適用可能です。*3: ARROWS Tab、LIFEBOOK U9310X/E、U9310/Eは、お客様自身でバッテリーを取り外し・交換することができない仕様になっています。バッテリー寿命の際は引取による修理対応(有償)となります。*4: ARROWS Tabの防水機能を維持するためには、定期的に一部の部品交換(有償)をする必要があります。*5: 訪問修理は修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。*6: キーボード/マウスの故障時は、お客様のご希望により交換対象品をお届けし、お客様自身による交換修理が可能です。ただし、富士通がお客様自身による部品交換および調整が可能と判断した場合に限り、当社指定工場での修理を行います。対象機器の引取に際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。*7: 障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場での修理を行います。対象機器の引取に際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。*8: 障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。*9: お問い合わせの際は、お客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムご利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となります。*10: OSC: One-stop Solution Center (SupportDeskご契約のお客様専用サポートセンター)。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。*11: 祝日、12/30～1/3は除きます。*12: 祝日、12/30～1/3は除きます。*13: 祝日、12/30～1/3は除きます。

保証延長パック

※保証延長パックはパソコン本体と同時にご購入ください。サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録が必要ですが(カスタムメイドでお選びの場合、登録は不要です)。

▶翌営業日以降訪問修理									
対象機器	LIFEBOOK (無線WANモデルを除く) 本体 ^{*1+2} 、純正内蔵オプション(メモリ、カード等本体搭載可能数まで)								
サービス内容	ハードウェア翌営業日以降訪問修理 ^{*3+4+5+6}								
対応窓口	ハードウェア修理相談センター ^{*9}								
サービス時間帯	月曜日～金曜日 ^{*10} 9時～17時								
サービス期間	3年	4年	5年						
型名	SV7X21B001	SV7X21B061	SV7X21B0C1						
標準価格(税別)	13,000円	20,000円	30,000円						

*1: バッテリー等の消耗品は対象外です。*2: LIFEBOOK U9310X/E、U9310/Eは、お客様自身でバッテリーを取り外し・交換することができない仕様になっています。バッテリー寿命の際は引取による修理対応(有償)となります。*3: 訪問修理は修理受付日の翌営業日以降の対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。*4: 修理作業時に可搬媒体(USBメモリ等)を使用する場合があります。*5: 修理作業時に可搬媒体(USBメモリ等)を使用する場合があります。*6: キーボード/マウスの故障時は、お客様のご希望により交換対象品をお届けし、お客様自身による交換修理が可能です。ただし、富士通がお客様自身による部品交換および調整が可能と判断した場合に限り、当社指定工場での修理を行います。対象機器の引取に際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。*7: 障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場での修理を行います。対象機器の引取に際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。*8: 障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。*9: お問い合わせの際は、お客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムご利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となります。*10: 祝日、12/30～1/3は除きます。

SupportDesk/保証延長パックに関する詳細は富士通ホームページ「製品サポート」をご覧ください。

▶ <https://www.fujitsu.com/jp/supportdesk/>

海外でのノートパソコンの修理について (ARROWS Tabを除く)

世界中に展開する富士通グループを拠点とした、富士通製ノートパソコンの修理サービスを提供しています。お客様が海外滞在中に、万が一富士通製ノートパソコンが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることができます。このサービスは、保証書に記載している保証期間に関わらず、本体の出荷日から1年間は無料で修理を行います。2年目以降も有料にて修理を承ります。本サービスをご利用いただける国・地域、サービス内容やご利用方法の詳細については、富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「海外でのノートパソコンの修理について」をご覧ください。

▶ <https://www.fmwORLD.NET/biz/fmw/support/globalrepair/>

※本サービスは、お客様の責任のもとで対象機種を一時的に海外(ただし対象地域に限る)に持ち出される場合に修理サービスをご提供するものであり、対象地域における動作保証をするものではありません。

富士通はビジネスにWindows 10 Proをお勧めします



66

	仕様	本体仕様一覧表 赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。		
		LIFEBOOK U7310/D		
モバイル	プリインストールOS			
	選択可能OS			
	CPU	インテル® Core™ i5-10310U プロセッサ（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i3-10110U プロセッサ（HTテクノロジー対応）	インテル® Celeron® プロセッサ 5305U
A4ノート	動作周波数	1.70GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応・最大4.40GHz）	2.10GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応・最大4.10GHz）	2.30GHz
	コア数/スレッド数	4/8	2/4	2/2
	キャッシュメモリ	256KB×4 6MB	4MB 256KB×2	2MB
バリュースシリーズ	チップセット	CPUと一体		
	メインメモリ	標準8GB（オンボード）/ 最大16GB（オンボード8GB+8GB×1） ^{※35}	—	—
	標準/最大	Thunderbolt™ 3対応モデル Thunderbolt™ 3非対応モデル	— —	— —
タフレット	メモリスロット（空き） ^{※1}	1（1）		
	グラフィックスアクセラレータ	Intel® UHD Graphics（CPU内蔵）		
	ビデオメモリ	メインメモリと共用		
ユーザビリティ	内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数） ^{※2}	LED/バックライト付TFTカラーLCD、フルHD（1920×1080ドット）、HD（1366×768ドット）アンチグレア処理、最大1677万色 ^{※17}		
	パネルサイズ	13.3型ワイド		
	ドットピッチ	0.144mm（フルHD）、0.203mm（HD）		
信頼性	入力方式	静電容量方式タッチパネル（タッチパネルモデルのみ）		
	外部ディスプレイ表示 ^{※3}	USB（Type-C）最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※40}		
	ハードディスクドライブ/フラッシュメモリ ^{※18}	標準暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）128GB ^{※25} /256GB ^{※25} /512GB ^{※25} 暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD/PCIe NVMe）256GB ^{※25} /512GB ^{※25}		
環境	光学ドライブ（90ページの別表参照）	—		
	モバイルマルチペイ	—		
	オーディオ機能	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵		—
O S	タッチパネル非対応モデル	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵		
	Webカメラ	内蔵（有効画素数約92万画素、Windows Hello対応）		—
	タッチパネル非対応モデル	なし/内蔵（有効画素数約92万画素、Windows Hello対応）		
セキュリティ	キーボード	日本語アイソレーションキーボード（キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠）		
	ボイニングデバイス	フラットポイント ^{※51}		
	LAN ^{※4}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 ^{※21}		
アフ리케이션	無線WAN	—		
	無線LAN ^{※25}	Secured-core PC対応モデル Secured-core PC非対応モデル	IEEE 802.11ax（2.4Gbps）対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠（WS2/WS3/WS6）、Wi-Fi®準拠（MU-MIMO対応） なし/IEEE 802.11ax（2.4Gbps）対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠（WS2/WS3/WS6）、Wi-Fi®準拠（MU-MIMO対応）	— —
	Bluetooth® ^{※27}	Secured-core PC対応モデル Secured-core PC非対応モデル	Bluetooth V5.0準拠 ^{※37} なし/Bluetooth V5.0準拠 ^{※37}	— —
カスタムメイド	インテル®Pro®テクノロジー/AMT	○/V14.0 ○/V14.0 ^{※8}	— —	— —
	FeliCa	—		
	セキュリティチップ（TPM）	TCG Ver2.0準拠		
周辺機器	指紋センサー ^{※32}	Secured-core PC対応モデル Secured-core PC非対応モデル	— なし/内蔵型タッチ式指紋センサー（パームレスト部） ^{※34}	— —
	手のひら静脈センサー ^{※33}	なし/内蔵型手のひら静脈センサー（PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換）		
	スマートカード	なし/スマートカードスロット内蔵		
サポートサービス	CLEARSURE 3G/LTE	—		
	ダイレクト・メモリスロット	SDメモリーカード×1スロット ^{※30}		
	外部ディスプレイ	アナログRGB×1、HDMI出力端子×1		
仕様	LAN	RJ-45×1		
	ヘッドホン・ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子） ^{※23}		
	マイクイン・ラインイン端子			
オフショ	Type-A	USB3.2（Gen1）×1（左側面）、USB3.2（Gen1）×1（右側面）		
	Type-C	Thunderbolt™ 3対応モデル Thunderbolt™ 3非対応モデル	Thunderbolt™ 3 USB 3.2（Gen2）（DisplayPort Alternate Mode対応）×1（左側面） ^{※16※20※44} USB 3.2（Gen2）（DisplayPort Alternate Mode対応）×1（左側面） ^{※20※44}	— —
	ポートブリケータ	なし/ポートブリケータ（カスタムメイド）：外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort 20ピン×2、DVI- D24ピン）・USB3.2（Type-A）×4 ^{※10} 、USB3.2（Type-C）×2・LAN（RJ-45）・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN		
研修サービス	電源供給方式	ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー		
	バッテリー	リチウムイオン 60Wh（大容量バッテリー）	—	—
	標準バッテリー	リチウムイオン 30Wh（標準バッテリー）/60Wh（大容量バッテリー）	—	—
仕様	バッテリー駆動時間 ^{※12} （JEITA2.0 ^{※5} ）	標準バッテリー 大容量バッテリー	約8.5時間（Secured-core PC対応モデル） 約12.9時間（Secured-core PC非対応モデル） ^{※52} 約17.0時間（Secured-core PC対応モデル） 約26.0時間（Secured-core PC非対応モデル） ^{※52}	約10.0時間（Secured-core PC非対応モデル） 約20.0時間（Secured-core PC非対応モデル）
	バッテリー充電時間 ^{※13}	2.2時間（標準バッテリー）、2.3時間（大容量バッテリー）		
	消費電力 ^{※22} （最大時）	約3.8W（約74W）		
仕様	電波障害対策	VCCI Class B		
	省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※15} （2022年度基準）	10区分 18.7kWh/年（82%） 	10区分 18.1kWh/年（A） 	10区分 18.1kWh/年（A） 
	外形寸法（W×D×H）※突起部含まず	311.4×216.8×19.2mm		
仕様	質量 ^{※9}	約0.99kg（標準バッテリー/フルHD（軽量）搭載時、約1.12kg（大容量バッテリー/フルHD（軽量）搭載時） 約1.04kg（標準バッテリー/フルHD搭載時、約1.17kg（大容量バッテリー/フルHD搭載時） 約1.09kg（標準バッテリー/フルHDタッチパネル搭載時、約1.22kg（大容量バッテリー/フルHDタッチパネル搭載時） 約1.10kg（標準バッテリー/HD搭載時、約1.23kg（大容量バッテリー/HD搭載時）		
	状態表示	LED		
	温湿度条件	温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと		
研修サービス	サポートOS	Windows 10 Pro（64bit） ^{※42※53}	—	—
	Secured-core PC非対応モデル	Windows 10 Pro（64bit） ^{※42} 、Windows 10 Enterprise（64bit） ^{※42} 、Windows 10 Enterprise LTSC 2019（64bit）		

※注釈については、85ページをご参照下さい。

ノートPC

U Series (13.3型ワイド液晶モデル)

LIFEBOOK U7310/D 無線WANモデル ※48

Windows 10 Pro (64bit)※42		
Windows 10 Pro (64bit)※42		
インテル® Core™ i5-10310U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-10110U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Celeron® プロセッサ 5305U
1.70GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.40GHz)	2.10GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.10GHz)	2.30GHz
4/8	2/4	2/2
256KB×4	256KB×2	
6MB	4MB	2MB
CPUと一体		
標準8GB (オンボード)/ 最大16GB (オンボード8GB+8GB×1)※35	—	—
標準8GB (オンボード)/ 最大40GB (オンボード8GB+32GB×1)※35	—	—
標準4GB (オンボード)/最大40GB (オンボード8GB+32GB×1)※35 ※オンボードメモリ4GBのときは最大36GBになります。		
1 (1)		
Intel® UHD Graphics (CPU内蔵)		
メインメモリと共用		
LED/バックライト付TFTカラーLCD、フルHD (1920×1080ドット)、HD (1366×768ドット) アンチグレア処理、最大1677万色※17		
13.3型ワイド		
0.144mm (フルHD)、0.203mm (HD)		
静電容量方式タッチパネル (タッチパネルモデルのみ)		
USB (Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色※40		
標準暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 128GB※25/256GB※25/512GB※25 暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 256GB※25/512GB※25		
—		
—		
—		
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵		—
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵		—
内蔵 (有効画素数約92万画素、Windows Hello対応)		—
なし/内蔵 (有効画素数約92万画素、Windows Hello対応)		
日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)		
フラットポイント※51		
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応※21		
無線WAN (LTE)※47		
IEEE 802.11ax (2.4Gbps) 対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠 (W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠 (MU-MIMO対応)	—	
IEEE 802.11ax (2.4Gbps) 対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠 (W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠 (MU-MIMO対応)		
Bluetooth V5.0準拠※37	—	
Bluetooth V5.0準拠※37		
○/V14.0	—	
○/V14.0※8	—	
—		
TCG Ver2.0準拠		
—		
なし/内蔵型タッチ式指紋センサー (パームレスト部)※34		
なし/内蔵型手のひら静脈センサー (PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換)		
なし/スマートカードスロット内蔵		
対応 (詳しくは27~28ページをご覧ください。)		
SDメモリーカード×1スロット※30		
アナログRGB×1、HDMI出力端子×1		
RJ-45×1		
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)※23		
USB3.2 (Gen1) ×1 (左側面)、USB3.2 (Gen1) ×1 (右側面)		
Thunderbolt™ 3 USB 3.2 (Gen2) (DisplayPort Alternate Mode対応) ×1 (左側面)※16※20※44	—	
USB 3.2 (Gen2) (DisplayPort Alternate Mode対応) ×1 (左側面)※20※44		
なし/[ポートリプリケータ (カスタマイズ)]・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort 20ピン×2、DVI-D 24ピン)・USB3.2 (Type-A) ×4※10、USB3.2 (Type-C) ×2・LAN (RJ-45)・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN		
ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー		
リチウムイオン 60Wh (大容量バッテリー)	—	—
リチウムイオン 30Wh (標準バッテリー)/60Wh (大容量バッテリー)		
約8.0時間 (Secured-core PC対応モデル) 約12.0時間 (Secured-core PC非対応モデル)※52	約12.0時間 (Secured-core PC非対応モデル)※52	約9.4時間 (Secured-core PC非対応モデル)
約16.0時間 (Secured-core PC対応モデル) 約24.0時間 (Secured-core PC非対応モデル)※52	約24.0時間 (Secured-core PC非対応モデル)※52	約18.8時間 (Secured-core PC非対応モデル)
2.2時間 (標準バッテリー)、2.3時間 (大容量バッテリー)		
約3.8W (約74W)		
VCCI Class B		
10区分 18.8kWh/年 (81%)🇪🇺	—	—
10区分 18.1kWh/年 (A)🇪🇺	—	—
10区分 18.1kWh/年 (A)🇪🇺	10区分 18.1kWh/年 (A)🇪🇺	10区分 18.1kWh/年 (A)🇪🇺
311.4×216.8×19.2mm		
約1.00kg (標準バッテリー/フルHD (軽量) 搭載時、約1.13kg (大容量バッテリー/フルHD (軽量) 搭載時 約1.05kg (標準バッテリー/フルHD搭載時、約1.18kg (大容量バッテリー/フルHD搭載時 約1.10kg (標準バッテリー/フルHDタッチパネル搭載時、約1.23kg (大容量バッテリー/フルHDタッチパネル搭載時 約1.11kg (標準バッテリー/HD搭載時、約1.24kg (大容量バッテリー/HD搭載時		
LED		
温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと		
Windows 10 Pro (64bit)※42※53	—	—
Windows 10 Pro (64bit)※42、Windows 10 Enterprise (64bit)※42、Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (64bit)		

富士通はビジネスにWindows 10 Proをお勧めします



仕 様		本体仕様一覧表		赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。
モバ イル				
A4 ノ ー ト				
バ リ ユー ー シ ー リ ー ズ				
タ ブ レ ッ ト				
ユ ー ザ ビ リ テ ィ				
信 頼 性				
環 境				
O S				
セ キ ュ リ テ ィ				
ア プ リ ケ ー シ ョ ン				
カ ス タ ム メ イ ド				
周 辺 機 器				
サ ポ ー ト サ ー ビ ス				
仕 様				
オ フ シ ョ ン				
研 修 サ ー ビ ス				
		ブリーインストールOS		
		選択可能OS		
		CPU	動作周波数	インテル®
			コア数/スレッド数	1.70GHz
			キャッシュメモリ	2次
				3次
		チップセット		
		メモ リ	標準/最大	Secured-core PC対応モデル
				Secured-core PC非対応モデル
			メモリスロット (空き) ^{※1}	
			グラフィックスアクセラレータ	
			ビデオメモリ	
		表示 機能	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) ^{※2}	LED/バックライト付TFTカラーLCD、
			パネルサイズ	
			ドットピッチ	
			入力方式	
			外部ディスプレイ表示 ^{※3}	USB (Type-C) 最大3840×2160ドット、
		ハードディスクドライブ/ フラッシュメモリ ^{※18}		標準暗号化機能付 暗号化機能付
		光学ドライブ (90ページの別表参照)		
		モバイル マルチベイ	スロット数	
			内蔵可能なユニット	
		オーディオ 機能	タッチパネルモデル	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、
			タッチパネル非対応モデル	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、
		Webカメラ	タッチパネルモデル	内蔵
			タッチパネル非対応モデル	なし/
		キーボード		日本語アイソレーションキーボード
		ポインティングデバイス		
		LAN ^{※4}		1000BASE-T/
		無線WAN		
		無線LAN ^{※25}	Secured-core PC対応モデル	
			Secured-core PC非対応モデル	IEEE 802.11ax (2.4Gbps) 対応、
		Bluetooth® ^{※7}	Secured-core PC対応モデル	なし/IEEE 802.11ax (2.4Gbps) 対応、
			Secured-core PC非対応モデル	
		インテル vPro® テクノロジ/AMT	Secured-core PC対応モデル	
			Secured-core PC非対応モデル	
		セ キ ュ リ テ ィ	FeliCa	
			セキュリティチップ (TPM)	
		指紋 センサー ^{※32}	Secured-core PC対応モデル	
			Secured-core PC非対応モデル	なし/
		手のひら静脈センサー ^{※33}		なし/
			スマートカード	
			CLEARSURE 3G/LTE	
		ダイレクト・メモリスロット		
		外部ディスプレイ		
		LAN		
		ヘッドホン・ラインアウト端子		φ 3.5mmステレオ・ミニジャック
		マイクイン・ラインイン端子		
		USB ^{※10}	Type-A	
			Type-C	Thunderbolt™ 3 USB 3.2 (Gen2)
		ポートリプリケータ		なし/[ポートリプリケータ (カスタムメイド)]・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、 ACアダプタ
		電源供給方式		
		バッテリー		
		バッテリー 駆動時間 ^{※12} (JEITA2.0 ^{※5})	標準バッテリー	約12.0時間
			大容量バッテリー	
		バッテリー充電時間 ^{※13}		
		消費電力 ^{※22} (最大時)		
		電波障害対策		
		省エネ法に基づ くエネルギー消 費効率 ^{※15} (2022年度基準)	Secured-core PC対応モデル	
			Secured-core PC非対応モデル	
		外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず		
		質量 ^{※9}		約1.47kg
		状態表示		
		温湿度条件		温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、
		サポートOS	Secured-core PC対応モデル	
			Secured-core PC非対応モデル	Windows 10 Pro (64bit) ^{※42} 、

モバイル	A4ノート	バリユーシリーズ	タブレット	ユーザビリティ	信頼性	環境	OS	セキュリティ	アプリケーション	カスタムメイド	周辺機器	サポートサービス	仕様	オプション	研修サービス
------	-------	----------	-------	---------	-----	----	----	--------	----------	---------	------	----------	----	-------	--------

71

※注釈については、85ページをご参照下さい。	
ノートPC	
U Series (15.6型ワイド液晶モデル)	
LIFEBOOK U7510/D	
Windows 10 Pro (64bit) ^{※42}	
Windows 10 Pro (64bit) ^{※42}	
Core™ i5-10310U プロセッサ (11Tテクノロジー対応)	
(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.40GHz)	
4/8	
256KB×4	
6MB	
CPUと一体	
標準4GB/最大16GB ^{※35}	
標準4GB/最大64GB ^{※35}	
2 (1)	
Intel® UHD Graphics (CPU内蔵)	
メインメモリと共用	
フルHD (1920×1080ドット)、HD (1366×768ドット) アンチグレア処理、最大1677万色 ^{※17}	
15.6型ワイド	
0.179mm (フルHD)、0.252mm (HD)	
静電容量方式タッチパネル (タッチパネルモデルのみ)	
HDMI最大4096×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※40}	
フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 128GB ^{※22} /256GB ^{※25} /512GB ^{※25}	
フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 256GB ^{※22} /512GB ^{※25}	
—	
—	
—	
ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵	
ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵	
内蔵 (有効画素数約92万画素、Windows Hello対応)	
内蔵 (有効画素数約92万画素、Windows Hello対応)	
(キーピッチ18.4mm/キーストローク約1.7mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠)	
フラットポイント ^{※21}	
100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 ^{※21}	
—	
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠 (W52/W53/W56)、Wi-Fi準拠 (MU-MIMO対応)	
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠 (W52/W53/W56)、Wi-Fi準拠 (MU-MIMO対応)	
Bluetooth V5.0準拠 ^{※37}	
なし/Bluetooth V5.0準拠 ^{※37}	
○/V14.0	
○/V14.0 ^{※8}	
—	
TCG Ver2.0準拠	
—	
内蔵型タッチ式指紋センサー (パームレスト部) ^{※34}	
内蔵型手のひら静脈センサー (PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換)	
なし/スマートカードスロット内蔵	
—	
SDメモリーカード×1スロット ^{※30}	
アナログRGB×1、HDMI出力端子×1、DisplayPort×1	
RJ-45×1	
(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) ^{※23}	
USB3.2 (Gen1) ×1 (左側面)、USB3.2 (Gen1) ×1 (右側面)	
(DisplayPort Alternate Mode対応) ×1 (左側面) ^{※16/※20/※44}	
(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort 20ピン×2、DVI-D 24ピン)・USB3.2 (Type-A) ×4 ^{※10}	
マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN	
(入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー	
リチウムイオン 50Wh (標準バッテリー)	
(タッチパネルモデル)、約13.5時間 (タッチパネル非対応モデル)	
—	
2.0時間 (標準バッテリー)	
約3.9W (約74W)	
VCCI Class B	
11区分 19.5kWh/年 (A) 	
11区分 20.0kWh/年 (AAA) 	
378×256×19.2mm	
(タッチパネルモデル)、約1.71kg (タッチパネル非対応モデル)	
LED	
温度:10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと	
Windows 10 Pro (64bit) ^{※42/※53}	
Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※42} 、Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (64bit)	

モバイル
A 4ノート
バリエーション
タブレット
ユーザビリティ
信頼性
環境
OS
セキュリティ
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

仕 様				本体仕様一覧表		赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。		
						LIFEBOOK U9310X/E		
モバイル						Windows 10 Pro (64bit)		※14
選択可能OS						Windows 10 Pro (64bit)		※14
CPU						インテル® Core™ i7-10610U プロセッサ (HTテクノロジー対応)		インテル® Core™ i5-10310U プロセッサ (HTテクノロジー対応)
						1.80GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.90GHz)		1.70GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.40GHz)
						コア数/スレッド数		4/8
キャッシュメモリ						256KB×4		
						8MB		6MB
チップセット						CPUと一体		
メインメモリ						標準8GB(オンボード)/最大16GB(オンボード) <td>※38</td>		※38
						Thunderbolt™ 3非対応モデル		標準4GB(オンボード)/最大8GB(オンボード)
メモリスロット(空き)						0(0)		
グラフィックスアクセラレータ						Intel® UHD Graphics (CPU内蔵)		
ビデオメモリ						メインメモリと共用		
表示機能						LED/バックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色		※17
パネルサイズ						13.3型ワイド		
ドットピッチ						0.153mm		
入力方式						静電容量方式タッチパネル/アクティブペン(本体収納可能)		
外部ディスプレイ表示						USB (Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット/最大1677万色		※40
ハードディスクドライブ/フラッシュメモリ						標準暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 128GB/256GB/512GB		※25
光学ドライブ (90ページの別表参照)						暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 256GB/512GB		※25
モバイルマルチペイ						スロット数		—
オーディオ機能						内蔵可能なユニット		—
Webカメラ						チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵		
キーボード						内蔵(有効画素数約207万画素、Windows Hello対応)(フロント)+内蔵(有効画素数約500万画素(リア))		
ポインティングデバイス						日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)		
通信						フラットポイント		※51
LAN						1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応		※21
無線WAN						—		
無線LAN						IEEE 802.11ax (2.4Gbps) 対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠 (W52/W53/W56)、Wi-Fi準拠 (MU-MIMO対応)		
Bluetooth						Bluetooth V5.0準拠		※37
インテル®vPro®テクノロジ/AMT						Secured-core PC対応モデル		○/V14.0
環境						Secured-core PC非対応モデル		○/V14.0
セキュリティ						FeliCa		—
指紋センサー						セキュリティチップ (TPM)		TCG Ver2.0準拠
指紋センサー						Secured-core PC対応モデル		—
指紋センサー						Secured-core PC非対応モデル		内蔵型タッチ式指紋センサー(パームレスト部)※34※手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。
手のひら静脈センサー						Secured-core PC対応モデル		内蔵型手のひら静脈センサー (PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換)
手のひら静脈センサー						Secured-core PC非対応モデル		なし/内蔵型手のひら静脈センサー (PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換)
スマートカード						スマートカード		なし/スマートカードスロット内蔵
CLEARSURE 3G/LTE						—		
ダイレクト・メモリスロット						SDメモリーカード×1スロット		※30
外部ディスプレイ						HDMI出力端子×1		
LAN						RJ-45×1		
ヘッドホン・ラインアウト端子						φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)		※23
マイクイン・ラインイン端子						—		
USB						Type-A		USB3.2 (Gen1) ×2 (右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)
USB						Type-C		Thunderbolt™ 3 対応モデル
Thunderbolt™ 3 非対応モデル						Thunderbolt™ 3 USB 3.2 (Gen2) (DisplayPort Alternate Mode対応) ×2 (左側面奥※16※20※50、左側面手前※16※20※50)		
ポートリプリケータ						—		USB3.2 (Gen2) (DisplayPort Alternate Mode対応) ×1 (左側面奥)※24※50、USB3.2 (Gen1) ×1 (左側面手前)※24
電源供給方式						ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー		
バッテリー						リチウムイオン 50Wh(大容量バッテリー) 取り出し不可		※41
バッテリー駆動時間						リチウムイオン 25Wh(標準バッテリー)/50Wh(大容量バッテリー) 取り出し不可		※41
標準バッテリー						約11.0時間 (Secured-core PC非対応モデル)		
大容量バッテリー						約22.5時間 (Secured-core PC対応モデル)、約23.0時間 (Secured-core PC非対応モデル)		
標準バッテリー						約2.2時間		
大容量バッテリー						約2.6時間		
消費電力						約2.8W(約74W)		
(最大時)						約2.9W(約74W)		
電波障害対策						VCCI Class B		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率						10区分 14.6kWh/年 (A)		10区分 14.0kWh/年 (AA)
Thunderbolt™ 3対応モデル						10区分 14.1kWh/年 (A)		10区分 13.6kWh/年 (AA)
Thunderbolt™ 3非対応モデル						—		10区分 13.6kWh/年 (A)
外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず						309×214.8×16.9mm		
質量						約877g(標準バッテリー搭載時)、約998g(大容量バッテリー搭載時)		
状態表示						LED		
温湿度条件						温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと		
サポートOS						Windows 10 Pro (64bit)		※14※ 53
仕 様						Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit)※14、Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (64bit)		
オプション								
研修サービス								

73

※注釈については、85ページをご参照下さい。

ノートPC

U Series (13.3型ワイド液晶モデル)

LIFEBOOK U9310X/E 無線WANモデル ^{※48}

Windows 10 Pro (64bit) ^{※14}

Windows 10 Pro (64bit) ^{※14}

インテル® Core™ i7-10610U プロセッサ (HTテクノロジー対応)
1.80GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.90GHz)
4/8

インテル® Core™ i5-10310U プロセッサ (HTテクノロジー対応)
1.70GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.40GHz)
4/8

8MB

256KB×4

6MB

CPUと一体

標準8GB (オンボード)/最大16GB (オンボード) ^{※38}
—

標準8GB (オンボード)/最大16GB (オンボード) ^{※38}
標準4GB (オンボード)/最大8GB (オンボード) ^{※38}

0 (0)

Intel® UHD Graphics (CPU内蔵)
メインメモリと共用

LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD (1920×1080ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色 ^{※17}

13.3型ワイド

0.153mm

静電容量方式タッチパネル/アクティブペン (本体収納可能)

USB (Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット/最大1677万色 ^{※40}

標準暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 128GB ^{※25}/256GB ^{※25}/512GB ^{※25}
暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 256GB ^{※25}/512GB ^{※25}

—

—

チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵

内蔵 (有効画素数約207万画素、Windows Hello対応)+内蔵 (有効画素数約500万画素 (リア))

日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)

フラットポイント ^{※51}

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 ^{※21}

無線WAN (LTE) ^{※47}

IEEE 802.11ax (2.4Gbps) 対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠 (W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠 (MU-MIMO対応)

Bluetooth V5.0準拠 ^{※37}

○/V14.0

○/V14.0 ^{※8}

—

TCG Ver2.0準拠

—

内蔵型タッチ式指紋センサー (パームレスト部) ^{※34}※手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。

内蔵型手のひら静脈センサー (PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換)

なし/内蔵型手のひら静脈センサー (PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換)

なし/スマートカードスロット内蔵

対応 (詳しくは27~28ページをご覧ください。)

SDメモリーカード×1スロット ^{※30}

HDMI出力端子×1

RJ-45×1

φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) ^{※23}

USB3.2 (Gen1) ×2 (右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)

Thunderbolt™ 3 USB 3.2 (Gen2) (DisplayPort Alternate Mode対応) ×2 (左側面奥 ^{※16}※20※50、左側面手前 ^{※16}※20※50)

—

USB3.2 (Gen2) (DisplayPort Alternate Mode対応) ×1 (左側面奥) ^{※24}※50、USB3.2 (Gen1) ×1 (左側面手前) ^{※24}

—

ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー

リチウムイオン 50Wh (大容量バッテリー) 取り出し不可 ^{※41}

—

約22.5時間 (Secured-core PC対応モデル)、約23.0時間 (Secured-core PC非対応モデル)

—

約2.6時間

約2.8W (約74W)

約2.9W (約74W)

約2.8W (約74W)

VCCI Class B

10区分 14.6kWh/年 (A) 

10区分 14.0kWh/年 (AA) 

10区分 14.1kWh/年 (A) 

10区分 13.6kWh/年 (AA) 

—

10区分 13.6kWh/年 (A) 

309×214.8×16.9mm

約1018g (大容量バッテリー搭載時)

LED

温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと

Windows 10 Pro (64bit) ^{※14} 53

Windows 10 Pro (64bit) ^{※14}、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※14}、Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (64bit)

モバイル

A 4ノート

バリュースリープ

タフレット

ユーザビリティ

信頼性

環境

OS

セキュリティ

アプリケーション

カスタムメイド

周辺機器

サポートサービス

仕様

オプション

研修サービス

富士通はビジネスにWindows 10 Proをお勧めします



仕 様		本体仕様一覧表 赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。				
		LIFEBOOK U9310/E				
		Windows 10 Pro (64bit) ^{※14}				
		Windows 10 Pro (64bit) ^{※14}				
モバイル		インテル® Core™ i7-10610U プロセッサー (HTテクノロジー対応)		インテル® Core™ i5-10310U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-10110U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	
A 4 ノート	CPU	動作周波数	1.80GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.90GHz)	1.70GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.40GHz)	2.10GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.10GHz)	
		コア数/スレッド数	4/8	4/8	2/4	
		キャッシュメモリ	2次 3次	256KB×4		256KB×2
バリューストリーズ	チップセット	CPUと一体				
	メインメモリ	標準/最大	Thunderbolt™ 3対応モデル 標準8GB (オンボード) /最大16GB (オンボード) ^{※38}	標準8GB (オンボード) /最大16GB (オンボード) ^{※38}	標準4GB (オンボード) /最大8GB (オンボード) ^{※38}	—
		Thunderbolt™ 3非対応モデル	—	標準4GB (オンボード) /最大8GB (オンボード) ^{※38}	標準4GB (オンボード) /最大8GB (オンボード) ^{※38}	—
タブレット	メモリスロット (空き) ^{※1}	0 (0)				
	グラフィックスアクセラレータ	Intel® UHD Graphics (CPU内蔵)				
	ビデオメモリ	メインメモリと共用				
	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) ^{※2}	LED/バックライト付TFTカラーLCD、フルHD (1920×1080ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色 ^{※17}				
	パネルサイズ	13.3型ワイド				
ユーザビリティ	ドットピッチ	0.153mm				
	入力方式	静電容量方式タッチパネル (タッチパネルモデルのみ)				
	外部ディスプレイ表示 ^{※3}	USB (Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット/最大1677万色 ^{※40}				
信頼性	ハードディスクドライブ/フラッシュメモリ ^{※18}	標準暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 128GB ^{※29} /256GB ^{※25} /512GB ^{※25} 、暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 256GB ^{※25} /512GB ^{※25}				
	光学ドライブ (90ページの別表参照)	—				
	モバイルマルチペイ	—				
環境	オーディオ機能	スロット数	—			
	Webカメラ	内蔵可能なユニット	—			
		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵			
	キーボード	タッチパネル非対応モデル	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵			
	ボイテイングデバイス <td>タッチパネルモデル</td> <td colspan="3">内蔵 (有効画素数約207万画素、Windows Hello対応)</td> <td></td>	タッチパネルモデル	内蔵 (有効画素数約207万画素、Windows Hello対応)			
O S	タッチパネル非対応モデル <td colspan="3">なし/内蔵 (有効画素数約207万画素、Windows Hello対応)</td> <td></td>	なし/内蔵 (有効画素数約207万画素、Windows Hello対応)				
	日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠) <td colspan="3">フラットポイント ^{※51}</td> <td></td>	フラットポイント ^{※51}				
	LAN ^{※4}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 ^{※21}				
	無線LAN ^{※29}	—				
	Bluetooth ^{※7}	IEEE 802.11ax (2.4Gbps) 対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠 (W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠 (MU-MIMO対応)				
セキュリティ	Bluetooth ^{※7}	Bluetooth V5.0準拠 ^{※37}				
	インテル® vPro® テクノロジー/AMT	Secured-core PC対応モデル	○/V14.0		—	
	Secured-core PC非対応モデル <td colspan="2">○/V14.0 ^{※8}</td> <td>—</td> <td></td>	○/V14.0 ^{※8}		—		
	FeliCa	—				
	セキュリティチップ (TPM)	TCG Ver2.0準拠				
アプリケーション	指紋センサー ^{※32}	Secured-core PC対応モデル	—			
	Secured-core PC非対応モデル <td colspan="3">内蔵型タッチ式指紋センサー (パームレスト部) ^{※34}※手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。</td> <td></td>	内蔵型タッチ式指紋センサー (パームレスト部) ^{※34} ※手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。				
	手のひら静脈センサー ^{※33}	Secured-core PC対応モデル	内蔵型手のひら静脈センサー (PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換)		—	
	Secured-core PC非対応モデル <td colspan="3">なし/内蔵型手のひら静脈センサー (PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換)</td> <td></td>	なし/内蔵型手のひら静脈センサー (PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換)				
	スマートカード <td colspan="3">なし/スマートカードスロット内蔵</td> <td></td>	なし/スマートカードスロット内蔵				
カスタムメイド	CLEARSURE 3G/LTE <td colspan="3">—</td> <td></td>	—				
	ダイレクト・メモリスロット <td colspan="3">SDメモリーカード×1スロット ^{※30}</td> <td></td>	SDメモリーカード×1スロット ^{※30}				
	外部ディスプレイ <td colspan="3">HDMI出力端子×1</td> <td></td>	HDMI出力端子×1				
	LAN <td colspan="3">RJ-45×1</td> <td></td>	RJ-45×1				
	ヘッドホン・ラインアウト端子 <td colspan="3">φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) ^{※23}</td> <td></td>	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) ^{※23}				
周辺機器	マイクイン・ラインイン端子 <td colspan="3">—</td> <td></td>	—				
	USB ^{※10}	Type-A	USB3.2 (Gen1) ×2 (右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)		—	
		Type-C	Thunderbolt™ 3 USB 3.2 (Gen2) (DisplayPort Alternate Mode対応) ×2 (左側面奥 ^{※16※20※50} 、左側面手前 ^{※16※20※50})		—	
	Thunderbolt™ 3非対応モデル <td colspan="3">USB3.2 (Gen2) (DisplayPort Alternate Mode対応) ×1 (左側面奥) ^{※24※50}、USB3.2 (Gen1) ×1 (左側面手前) ^{※24}</td> <td></td>	USB3.2 (Gen2) (DisplayPort Alternate Mode対応) ×1 (左側面奥) ^{※24※50} 、USB3.2 (Gen1) ×1 (左側面手前) ^{※24}				
	ポートリプリケータ	—				
電源供給方式	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー					
サポートサービス	バッテリー	リチウムイオン 50Wh (大容量バッテリー) 取り出し不可 ^{※41}	—			
		リチウムイオン 25Wh (標準バッテリー) /50Wh (大容量バッテリー) 取り出し不可 ^{※41}	—			
	バッテリー駆動時間 ^{※12} (JEITA2.0 ^{※5})	標準バッテリー	Thunderbolt™ 3対応モデル およびタッチパネルモデル	—		
		Thunderbolt™ 3非対応かつ タッチパネル非対応モデル	—	約11.0時間		
	大容量バッテリー	約14.5時間 (タッチパネルモデル)、約23.0時間 (タッチパネル非対応モデル)				
仕 様	バッテリー充電時間 ^{※13}	標準バッテリー	Thunderbolt™ 3対応モデル およびタッチパネルモデル	—		
		Thunderbolt™ 3非対応かつ タッチパネル非対応モデル	—	約2.2時間		
	大容量バッテリー	約2.6時間				
	消費電力 ^{※22} (最大時)	Secured-core PC対応モデル	約2.3W (約74W)	約2.2W (約74W)	—	
	Thunderbolt™ 3対応モデル <td>約2.1W (約74W)</td> <td>約2.2W (約74W)</td> <td>—</td> <td></td>	約2.1W (約74W)	約2.2W (約74W)	—		
Thunderbolt™ 3非対応モデル <td>—</td> <td>約2.2W (約45W)</td> <td>約2.2W (約45W)</td> <td></td>	—	約2.2W (約45W)	約2.2W (約45W)			
オプション	電波障害対策	VCCI Class B				
	省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※15} (2022年度基準)	Secured-core PC対応モデル	10区分 12.3kWh/年 (AA) 	10区分 12.8kWh/年 (AA) 	—	
	Thunderbolt™ 3対応モデル <td>10区分 12.0kWh/年 (AA) </td> <td>10区分 12.9kWh/年 (AA) </td> <td>—</td> <td></td>	10区分 12.0kWh/年 (AA) 	10区分 12.9kWh/年 (AA) 	—		
	Thunderbolt™ 3非対応モデル <td>—</td> <td>10区分 12.9kWh/年 (A) </td> <td>10区分 12.2kWh/年 (AA) </td> <td></td>	—	10区分 12.9kWh/年 (A) 	10区分 12.2kWh/年 (AA) 		
	外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず	309×212×15.5mm				
質量 ^{※9}	約777g (標準バッテリー搭載時)、約898g (大容量バッテリー搭載時)、約958g (大容量バッテリー搭載時/タッチパネルモデル)					
状態表示	LED					
温湿度条件	温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと					
研修サービス	サポートOS	Secured-core PC対応モデル	Windows 10 Pro (64bit) ^{※14※53}		—	
		Secured-core PC非対応モデル	Windows 10 Pro (64bit) ^{※14} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※14} 、Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (64bit)			

※注釈については、85ページをご参照下さい。

ノートPC

U Series (13.3型ワイド液晶モデル)

LIFEBOOK U9310/E 無線WANモデル ※48

Windows 10 Pro (64bit) ※14

Windows 10 Pro (64bit)※14		
インテル® Core™ i7-10610U プロセッサー (HTテクノロジー対応) 1.80GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.90GHz)	インテル® Core™ i5-10310U プロセッサー (HTテクノロジー対応) 1.70GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.40GHz)	インテル® Core™ i3-10110U プロセッサー (HTテクノロジー対応) 2.10GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.10GHz)
4/8	4/8	2/4
256KB×4		256KB×2
8MB	6MB	4MB
CPUと一体		
標準8GB (オンボード)/最大16GB (オンボード)※38	標準8GB (オンボード)/最大16GB (オンボード)※38	—
—	標準4GB (オンボード)/最大8GB (オンボード)※38	標準4GB (オンボード)/最大8GB (オンボード)※38
0 (0)		
Intel® UHD Graphics (CPU内蔵)		
メインメモリと共用		
LED/バックライト付TFTカラーLCD、フルHD (1920×1080ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色※17		
13.3型ワイド		
0.153mm		
静電容量方式タッチパネル(タッチパネルモデルのみ)		
USB (Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット/最大1677万色※40		
標準暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 128GB※25/256GB※25/512GB※25、暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 256GB※25/512GB※25		
—		
—		
—		
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、デジタルステレオマイク内蔵		
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵		
内蔵(有効画素数約207万画素、Windows Hello対応)		
なし/内蔵(有効画素数約207万画素、Windows Hello対応)		
日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)		
フラットポイント※51		
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応※21		
無線WAN (LTE)※47		
IEEE 802.11ax (2.4Gbps) 対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠 (W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠 (MU-MIMO対応)		
Bluetooth V5.0準拠※37		
○/V14.0	—	
○/V14.0※8	—	
—		
TCG Ver2.0準拠		
—		
内蔵型タッチ式指紋センサー(パームレスト部)※34※手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。		
内蔵型手のひら静脈センサー(PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換)		—
なし/内蔵型手のひら静脈センサー(PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換)		
なし/スマートカードスロット内蔵		
対応(詳しくは27~28ページをご覧ください。)		
SDメモリーカード×1スロット※30		
HDMI出力端子×1		
RJ-45×1		
φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)※23		
USB3.2 (Gen1) ×2 (右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)		
Thunderbolt™ 3 USB 3.2 (Gen2) (DisplayPort Alternate Mode対応) ×2 (左側面奥※16※20※50、左側面手前※16※20※50)		—
USB3.2 (Gen2) (DisplayPort Alternate Mode対応) ×1 (左側面奥)※24※50、USB3.2 (Gen1) ×1 (左側面手前)※24		
—		
ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー		
リチウムイオン 50Wh(大容量バッテリー) 取り出し不可※41		
—	リチウムイオン 50Wh(大容量バッテリー) 取り出し不可※41	
—		
—		
約14.5時間(タッチパネルモデル)、約23.0時間(タッチパネル非対応モデル)		
—		
—		
約2.6時間		
約2.3W(約74W)	約2.2W(約74W)	—
約2.1W(約74W)	約2.2W(約74W)	—
—	約2.2W(約45W)	約2.2W(約45W)
VCCI Class B		
10区分 12.3kWh/年(AA)🍀	10区分 12.8kWh/年(AA)🍀	—
10区分 12.0kWh/年(AA)🍀	10区分 12.9kWh/年(AA)🍀	—
—	10区分 12.9kWh/年(A)🍀	10区分 12.2kWh/年(AA)🍀
309×212×15.5mm		
約918g(大容量バッテリー搭載時)、約978g(大容量バッテリー搭載時/タッチパネルモデル)		
LED		
温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと		
Windows 10 Pro (64bit)※14、Windows 10 Enterprise (64bit)※14、Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (64bit)		—

富士通はビジネスにWindows 10 Proをお勧めします



仕 様			本体仕様一覧表 赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。 選択する構成によって希望小売価格が変わります。	
モバイル			E Series(14.0型ワイド液晶モデル)	
			LIFEBOOK E5410/D	
	プリインストールOS		Windows 10 Pro (64bit) ^{※42}	
	選択可能OS		Windows 10 Pro (64bit) ^{※42}	
A 4 ノート	CPU	動作周波数	インテル® Core™ i5-10310U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	
		コア数/スレッド数	1.70GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.40GHz)	
		キャッシュメモリ	4/8	
			256KB×4	
バリュースシリーズ	表示機能	チップセット	CPUと一体	
		標準/最大	標準4GB/最大64GB	
		メモリスロット (空き) ^{※1}	2 (1)	
		グラフィックスアクセラレータ	Intel® UHD Graphics (CPU内蔵)	
タフレット	表示機能	ビデオメモリ	メインメモリと共用	
		内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) ^{※2}	LED/バックライト付TFTカラー-LCD, HD (1366×768ドット) アンチグレア処理、最大1677万色 ^{※17}	
		パネルサイズ	14.0型ワイド	
		ドットピッチ	0.227mm (HD)	
ユーザビリティ	表示機能	入力方式	—	
		外部ディスプレイ表示 ^{※3}	USB (Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※40}	
		ハードディスクドライブ/フラッシュメモリ ^{※18}	標準暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 128GB ^{※5} /256GB ^{※25} /512GB ^{※25} 暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 256GB ^{※25} /512GB ^{※25}	
		光学ドライブ (90ページの別表参照)	—	
信頼性	セキュリティ	モバイルマルチベイ	スロット数	
		内蔵可能なユニット	—	
		オーディオ機能	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵	
		Webカメラ	なし/内蔵 (有効画素数約92万画素、Windows Hello対応)	
環境	通信	キーボード	日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)	
		ポインティングデバイス	フラットポインント ^{※51}	
		LAN ^{※4}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 ^{※21}	
		無線WAN	—	
O S	セキュリティ	無線LAN ^{※29}	なし/IEEE 802.11ax (2.4Gbps) 対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠 (W52/W53/W56)、Wi-Fi準拠 (MU-MIMO対応)	
		Bluetooth ^{※7}	なし/Bluetooth V5.0準拠 ^{※37}	
		インテル vPro® テクノロジー/AMT	—	
		FeliCa	—	
セキュリティ	セキュリティ	セキュリティチップ (TPM)	TCG Ver2.0準拠	
		指紋センサー ^{※32}	なし/内蔵型タッチ式指紋センサー (パームレスト部) ^{※34}	
		手のひら静脈センサー ^{※33}	なし/内蔵型手のひら静脈センサー (PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換)	
		スマートカード	なし/スマートカードスロット内蔵	
アプリケーション	カスタムメイド	CLEARSURE 3G/LTE	—	
		ダイレクト・メモリスロット	SDメモリーカード×1スロット ^{※30}	
		外部ディスプレイ	アナログRGB×1、HDMI出力端子×1	
		LAN	RJ-45×1	
周辺機器	サポートサービス	ヘッドホン・ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) ^{※23}	
		マイクイン・ラインイン端子	—	
		USB ^{※10}	USB3.2 (Gen1) ×1 (左側面)、USB3.2 (Gen1) ×1 (右側面)	
		Type-A	USB 3.2 (Gen2) (DisplayPort Alternate Mode対応) ×1 (左側面) ^{※20/※44}	
仕 様	仕 様	Type-C	—	
		ポートリプリケータ	なし/ポートリプリケータ (カスタムメイド)・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort 20ピン×2、DVI-D24ピン)・USB3.2 (Type-A) ×4 ^{※10} USB3.2 (Type-C) ×2・LAN (RJ-45)・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN	
		電源供給方式	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー	
		バッテリー	リチウムイオン 50Wh (標準バッテリー)	
オプション	研修サービス	バッテリー駆動時間 ^{※12} (JEITA2.0 ^{※5})	標準バッテリー	
		大容量バッテリー	約14.4時間	
		標準バッテリー	—	
		大容量バッテリー	約2.3時間	
仕 様	仕 様	消費電力 ^{※22} (最大時)	約4.4W (約74W)	
		電波障害対策	—	
		VCCI Class B	VCCI Class B	
		省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※15} (2022年度基準)	10区分 21.2kWh/年 (AA) 	
仕 様	仕 様	外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず	333.6 × 234 × 23.9mm	
		質量 ^{※9}	約1.79kg	
		状態表示	LED	
		温湿度条件	温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと	
仕 様	仕 様	サポートOS ^{※27/※28/※45}	Windows 10 Pro (64bit) ^{※42} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※42} 、Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (64bit)	

E Series (15.6型ワイド液晶モデル)	
LIFEBOOK E5510/D	
Windows 10 Pro (64bit) ^{※42}	
Windows 10 Pro (64bit) ^{※42}	
インテル® Core™ i5-10310U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	
1.70GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.40GHz)	
4/8	
256KB×4	
6MB	
CPUと一体	
標準4GB/最大64GB	
2 (1)	
Intel® UHD Graphics (CPU内蔵)	
メインメモリと共用	
LED/バックライト付TFTカラーLCD, HD (1366×768ドット) アンチグレア処理、最大1677万色 ^{※17}	
15.6型ワイド	
0.252mm (HD)	
—	
USB (Type-C)/DisplayPort最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※40}	
標準暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 128GB ^{※23/256GB ^{※25/512GB ^{※25}}}	
暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 256GB ^{※23/512GB ^{※25}}	
—	
—	
—	
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵	
なし/内蔵 (有効画素数約92万画素、Windows Hello対応)	
日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ18.4mm/キーストローク約1.7mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠)	
フラットポイント ^{※51}	
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 ^{※21}	
—	
なし/IEEE 802.11ax (2.4Gbps) 対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠 (W52/W53/W56)、Wi-Fi準拠 (MU-MIMO対応)	
なし/Bluetooth V5.0準拠 ^{※37}	
—	
—	
TCG Ver2.0準拠	
なし/内蔵型タッチ式指紋センサー (パームレスト部) ^{※34}	
なし/内蔵型手のひら静脈センサー (PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換)	
なし/スマートカードスロット内蔵	
—	
SDメモリーカード×1スロット ^{※30}	
アナログRGB×1、HDMI出力端子×1、DisplayPort×1	
RJ-45×1	
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) ^{※23}	
USB3.2 (Gen1) ×1 (左側面)、USB3.2 (Gen1) ×1 (右側面)	
USB 3.2 (Gen2) (DisplayPort Alternate Mode対応) ×1 (左側面) ^{※20/※44}	
なし/ポートリプリケータ (カスタムメイド) 1・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort 20ピン×2、DVI-D24ピン)・USB3.2 (Type-A) ×4 ^{※10}	
USB3.2 (Type-C) ×2・LAN (RJ-45)・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN	
ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー	
リチウムイオン 50Wh (標準バッテリー)	
約13.5時間	
—	
約2.3時間	
—	
約4.5W (約74W)	
VCCI Class B	
11区分 21.4kWh/年 (AA) 	
379 × 256 × 23.9mm	
約2.04kg	
LED	
温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと	
Windows 10 Pro (64bit) ^{※42} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※42} 、Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (64bit)	

モバイル

A 4 ノート

バリエーション

タブレット

ユーザビリティ

信頼性

環境

OS

セキュリティ

アプリケーション

カスタムメイド

周辺機器

サポートサービス

仕様

オプション

研修サービス

仕 様		本体仕様一覧表 赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。			
		LIFEBOOK A7510/E			A Series (15.6型ワイド液晶モデル)
ブリーンストールOS		Windows 10 Pro (64bit) ^{※14}			
選択可能OS		Windows 10 Pro (64bit) ^{※14}			
CPU	動作周波数	インテル® Core™ i7-10610U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-10310U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-10110U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-10310U プロセッサー (HTテクノロジー対応)
		1.80GHz(インテル®ターボ・ブースト・ テクノロジー対応:最大4.90GHz)	1.70GHz(インテル®ターボ・ブースト・ テクノロジー対応:最大4.40GHz)	2.10GHz(インテル®ターボ・ブースト・ テクノロジー対応:最大4.10GHz)	1.70GHz(インテル®ターボ・ブースト・ テクノロジー対応:最大4.40GHz)
		4/8	4/8	2/4	4/8
	コア数/スレッド数	256KB×4		256KB×2	
キャッシュメモリ	2次	8MB	6MB	4MB	6MB
	3次				
チップセット		CPUと一体			
表示機能	メインメモリ	標準/最大	標準4GB/最大16GB ^{※25}		—
		Secured-core PC非対応モデル	標準4GB/最大64GB ^{※35}		
	メモリスロット (空き) ^{※1}	2 (1)			
	グラフィックスアクセラレータ	Intel® UHD Graphics (CPU内蔵)			
	ビデオメモリ	メインメモリと共用			
	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) ^{※2}	LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD (1920×1080ドット)、HD (1366×768ドット) アンチグレア処理、最大1677万色 ^{※17}			
	パネルサイズ	15.6型ワイド			
	ドットピッチ	0.179mm (フルHD)、0.252mm (HD)			
	入力方式	—			
	外部ディスプレイ表示 ^{※1}	USB Type-C搭載モデル	USB (Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI最大1920×1200ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※40}		
USB Type-C非搭載モデル		—			
ハードディスクドライブ/フラッシュメモリ ^{※8}	Secured-core PC対応モデル	標準暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/シリアルATA) 128GB ^{※25} /256GB ^{※25} /512GB ^{※25} / 暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 256GB ^{※25} /512GB ^{※25}		—	
	Secured-core PC非対応モデル	標準500GB (5400rpm、シリアルATA)/暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/シリアルATA) 128GB ^{※25} /256GB ^{※25} /512GB ^{※25} / 暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 256GB ^{※25} /512GB ^{※25}			
光学ドライブ (90ページの別表参照)	なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマールドライブ				
モバイルマルチペイ	スロット数	—			
	内蔵可能なユニット	—			
オーディオ機能	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、モノラルデジタルマイク内蔵				
Webカメラ	なし/内蔵(有効画素数約92万画素、Windows Hello対応)				
キーボード	日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約2.7mm、86キー、JIS配列準拠)、 日本語テンキー付キーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠)、 日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)、 日本語テンキー付アイソレーションキーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠)				
ポインティングデバイス	フラットポイント ^{※51}				
通信	LAN ^{※4}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 ^{※21}			
	無線WAN	—			
	無線LAN ^{※25}	Secured-core PC対応モデル	IEEE 802.11ax (2.4Gbps) 対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠 (W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠 (MU-MIMO対応)		—
	Secured-core PC非対応モデル	なし/IEEE 802.11ax (2.4Gbps) 対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠 (W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠 (MU-MIMO対応)			
Bluetooth® ^{※7}	Secured-core PC対応モデル	Bluetooth V5.0準拠 ^{※37}		—	
	Secured-core PC非対応モデル	なし/Bluetooth V5.0準拠 ^{※37}			
インテル®vPro®テクノロジー/AMT	Secured-core PC対応モデル	○/V14.0		—	
	Secured-core PC非対応モデル	○/V14.0 ^{※8}		—	
セキュリティ機能	FeliCa	なし/内蔵型FeliCa (バームレスト部) ^{※31}			
	セキュリティチップ (TPM)	TCG Ver2.0準拠			
	指紋センサー ^{※32}	Secured-core PC対応モデル	—		
	Secured-core PC非対応モデル	なし/内蔵型タッチ式指紋センサー (バームレスト部) ^{※34}			
手のひら静脈センサー ^{※33}	なし/内蔵型手のひら静脈センサー (PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換)				
スマートカード	スマートカードスロット内蔵 ^{※31}				
CLEARSURE 3G/LTE	—				
ダイレクト・メモリスロット	SDメモ리카ード×1スロット ^{※30}				
外部ディスプレイ	USB Type-C搭載モデル	アナログRGB×1、HDMI出力端子×1※USB (Type-C) とHDMIの同時出力不可。			
	USB Type-C非搭載モデル	—			
LAN	RJ-45×1				
ヘッドホン・ラインアウト端子	φ 3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※23}				
マイクイン・ラインイン端子	φ 3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※23}				
USB ^{※10}	Type-A	USB Type-C搭載モデル	USB3.2 (Gen1)×3		
		USB Type-C非搭載モデル	—		
	Type-C	USB Type-C搭載モデル	USB3.2 (Gen2) (DisplayPort Alternate Mode対応) ×1 ^{※20 ※44}		
		USB Type-C非搭載モデル	—		
ポートリブリーケータ	—				
電源供給方式	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー				
バッテリー	Secured-core PC対応モデル	リチウムイオン 72Wh (大容量バッテリー)		—	
	Secured-core PC非対応モデル	リチウムイオン 24Wh (標準バッテリー)/72Wh (大容量バッテリー)			
バッテリー駆動時間 ^{※12} (JEITA2.0 ^{※5})	標準バッテリー	約3.2時間			
	大容量バッテリー	約10.5時間 ^{※49}			
バッテリー充電時間 ^{※13}	標準バッテリー	約2.5時間			
	大容量バッテリー	約3.2時間 ^{※49}			
消費電力 ^{※22} (最大時)	Secured-core PC対応モデル	約3.7W (約74W)		—	
	Secured-core PC非対応モデル	約4.3W (約74W)	約4.2W (約74W)	約4.3W (約74W)	
電波障害対策	VCCI Class B				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※15} (2022年度基準)	Secured-core PC 対応モデル	11区分 18.4kWh/年 (A) 	11区分 17.0kWh/年 (AA) 	—	
	Secured-core PC 非対応モデル	11区分 27.8kWh/年 (AA) 	11区分 27.2kWh/年 (AA) 	11区分 26.0kWh/年 (AA) 	
外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず	374×250×24.9~32.5mm				
質量 ^{※9}	約1.95kg (標準バッテリー/ドライブ非搭載時)、約2.05kg (標準バッテリー/ドライブ搭載時) 約2.10kg (大容量バッテリー/ドライブ非搭載時)、約2.20kg (大容量バッテリー/ドライブ搭載時)				
状態表示	LED				
温湿度条件	温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと				
サポートOS	Secured-core PC対応モデル	Windows 10 Pro (64bit) ^{※14B 53}		—	
	Secured-core PC非対応モデル	Windows 10 Pro (64bit) ^{※14} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※14} 、Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (64bit)			

79

※注釈については、85ページをご参照下さい。

ノートPC

LIFEBOOK A5510/E			A Series (パリュエシリーズ)	
Windows 10 Pro (64bit) ^{※14}			A5510/EX	
Windows 10 Pro (64bit) ^{※14}			Windows 10 Pro (64bit) ^{※14}	
インテル® Core™ i5-10210U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-10110U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Celeron® プロセッサー 5205U	インテル® Celeron® プロセッサー 5205U	
1.60GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.20GHz)	2.10GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.10GHz)	1.90GHz	1.90GHz	
4/8	2/4	2/2	2/2	
256KB×4	256KB×2		256KB×2	
6MB	4MB	2MB	2MB	
CPUと一体			CPUと一体	
—			—	
標準4GB/最大64GB ^{※35}			標準8GB/最大64GB ^{※35}	
2 (1)			2 (1)	
Intel® UHD Graphics (CPU内蔵)			Intel® UHD Graphics (CPU内蔵)	
メインメモリと共用			メインメモリと共用	
LED/バックライト付TFTカラーLCD、フルHD (1920×1080ドット)、HD (1366×768ドット) アンチグレア処理、最大1677万色 ^{※17}			LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット)、1677万色 ^{※17}) (アンチグレア処理)	
15.6型ワイド			15.6型ワイド	
0.179mm (フルHD)、0.252mm (HD)			0.252mm (HD)	
—			—	
USB (Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI最大1920×1200ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※40}	—		—	
HDMI最大1920×1200ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※40}			HDMI最大1920×1200ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※40}	
—			—	
標準500GB (5400rpm、シリアルATA)/暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/シリアルATA) 128GB ^{※25} /256GB ^{※25} /512GB ^{※25}			標準500GB (5400rpm、シリアルATA)	
なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマラルドライブ			スーパーマラルドライブ	
—			—	
—			—	
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、モノラルデジタルマイク内蔵			チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、モノラルデジタルマイク内蔵	
なし/内蔵 (有効画素数約92万画素、Windows Hello対応)			内蔵 (有効画素数約92万画素、Windows Hello対応)	
日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約2.7mm、86キー、JIS配列準拠)、日本語テンキー付キーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠)、日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)、日本語テンキー付アイソレーションキーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠)			日本語テンキー付キーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠)	
フラットポイント ^{※51}			フラットポイント ^{※51} 、USBマウス (光学式)	
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 ^{※21}			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 ^{※21}	
—			—	
—			—	
なし/IEEE 802.11ax (2.4Gbps) 対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠 (W52/W53/W56)、Wi-Fi*準拠 (MU-MIMO対応)			IEEE 802.11ax (2.4Gbps) 対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠 (W52/W53/W56)、Wi-Fi*準拠 (MU-MIMO対応)	
—			—	
なし/Bluetooth V5.0準拠 ^{※37}			Bluetooth V5.0準拠 ^{※37}	
—			—	
—			—	
—			—	
TCG Ver2.0準拠			TCG Ver2.0準拠	
—			—	
なし/内蔵型タッチ式指紋センサー (パームレスト部) ^{※34}			—	
—			—	
—			—	
—			—	
—			—	
—			—	
アナログRGB×1、HDMI出力端子×1 ※USB (Type-C) とHDMIの同時出力不可。			—	
アナログRGB×1、HDMI出力端子×1			アナログRGB×1、HDMI出力端子×1 ※USB (Type-C) とHDMIの同時出力不可。	
RJ-45×1			RJ-45×1	
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※23}			φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※23}	
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※23}			φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※23}	
USB3.2 (Gen1) ×3		—	—	
USB3.2 (Gen1) ×4			USB3.2 (Gen1) ×4	
USB3.2 (Gen2) (DisplayPort Alternate Mode対応) ×1 ^{※20※44}		—	—	
—			—	
—			—	
ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー			ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー	
—			—	
リチウムイオン 24Wh (標準バッテリー)/72Wh (大容量バッテリー)			リチウムイオン 24Wh (標準バッテリー)	
約3.2時間			約3.2時間	
約10.5時間			—	
約2.5時間			約2.5時間	
約3.2時間			—	
—			—	
約4.3W (約74W)			約4.3W (約74W)	
VCCI Class B			VCCI Class B	
—			—	
11区分 26.0kWh/年 (AA) 	11区分 26.2kWh/年 (AA) 	11区分 26.0kWh/年 (AA) 	11区分 26.0kWh/年 (AA) 	
374×250×24.9～32.5mm			374×250×24.9～32.5mm	
約1.95kg (標準バッテリー/ドライブ非搭載時)、約2.05kg (標準バッテリー/ドライブ搭載時) 約2.10kg (大容量バッテリー/ドライブ非搭載時)、約2.20kg (大容量バッテリー/ドライブ搭載時)			約2.05kg	
LED			LED	
温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと			温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと	
—			—	
Windows 10 Pro (64bit) ^{※14} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※14} 、Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (64bit)			Windows 10 Pro (64bit) ^{※14} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※14} 、Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (64bit)	

富士通はビジネスにWindows 10 Proをお勧めします



仕 様		本体仕様一覧表 赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。				
		ARROWS Tab Q5010/DE、Q5010/DB				
		Windows 10 Pro (64bit) ^{※42}				
		Windows 10 Pro (64bit) ^{※42}				
モバ イル	プリインストールOS					
	選択可能OS	Windows 10 Pro (64bit) ^{※42}				
	CPU		インテル® Pentium® Silver N5030 プロセッサー	インテル® Celeron® N4120 プロセッサー	インテル® Celeron® N4020 プロセッサー	
		動作周波数	1.10GHz(インテル®バースト・テクノロジー対応:最大3.10GHz)		1.10GHz(インテル®バースト・テクノロジー対応:最大2.60GHz)	1.10GHz(インテル®バースト・テクノロジー対応:最大2.80GHz)
コア数/スレッド数		4/4		4/4	2/2	
A 4 ノ ー ト	キャッシュメモリ	2次	256KB×4			
		3次	4MB		4MB	
		チップセット	CPUと一体			
	標準/最大	標準8GB(オンボード) ^{※38}		標準8GB(オンボード) ^{※38}	標準4GB(オンボード) ^{※38}	
バ リ ユー シ ー ズ	メモリスロット(空き) ^{※1}	0(0)				
	グラフィックスアクセラレータ	Intel® UHD Graphics 605 (CPU内蔵)		Intel® UHD Graphics 600 (CPU内蔵)		
	ビデオメモリ	メインメモリと共用				
	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) ^{※2}	Q5010/DE	LEDバックライト付カラーLCD(WUXGA(1920×1200ドット))/1677万色 ^{※17} IPS Alpha液晶、アンチグレア処理			
		Q5010/DB	LEDバックライト付カラーLCD(WUXGA(1920×1200ドット))/1677万色 ^{※17} IPS Alpha液晶、グレア処理/アンチグレア処理			
	パネルサイズ	10.1型ワイド				
	ドットピッチ	0.1128mm				
	入力方式	Q5010/DE	静電容量方式タッチパネル(10点マルチタッチ)/電磁誘導方式(専用スタイラスペン×1付属)			
		Q5010/DB	静電容量方式タッチパネル(10点マルチタッチ)/電磁誘導方式(専用スタイラスペン×1付属) ※ご購入時にペンを選択していない場合は、ペンの追加購入はできません。			
	タ ブ レ ッ ト	外部ディスプレイ表示 ^{※3}	USB Type-C最大3840×2160ドット/1677万色			
ハードディスクドライブ/ フラッシュメモリ ^{※18}		標準フラッシュメモリ(eMMC) 64GB ※64GBの場合、Microsoft Officeは選択できません。/フラッシュメモリ(eMMC) 128GB/256GB				
光学ドライブ(90ページの別表参照)		—				
モバイル マルチペイ		スロット数	—			
ユ ー ザ ビ リ テ ィ	内蔵可能なユニット	—				
	オーディオ機能	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステオマイク内蔵				
	Webカメラ	内蔵(有効画素数約200万画素(フロント)+約800万画素(リア/モバイルライト付))				
	センサー	加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー				
信 頼 性	キーボード	なし/86キー(カスタムメイド)				
	ポインティングデバイス	なし/あり(カスタムメイドでLAN付軽量スリムキーボード、軽量スリムキーボード選択時)				
	通 信	LAN ^{※4}	なし/あり(カスタムメイドで拡張クレードル、LAN付軽量スリムキーボードまたはLAN変換アダプタ選択時)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 ※Wake on LAN機能をサポート。(拡張クレードル、LAN付軽量スリムキーボードのみ)			
		無線WAN	—			
無線LAN ^{※29}		IEEE 802.11ac(1.73Gbps)対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac準拠(W52/W53/W56)、Wi-Fi準拠(MU-MIMO対応)				
環 境	Bluetooth ^{※7}	Bluetooth V5.0準拠 ^{※37}				
	インテル vPro® テクノロジー/AMT	—				
	FeliCa	—				
	セキュリティチップ(TPM)	インテル® PTT				
O S	指紋センサー ^{※32}	Q5010/DE	—			
		Q5010/DB	なし/内蔵タッチ指紋センサー(背面) ^{※34}			
	手のひら静脈センサー ^{※33}	—				
	スマートカード	—				
セ キ ュ リ テ ィ	CLEARSURE 3G/LTE	—				
	ダイレクト・メモリスロット	microSDメモリーカード×1スロット ^{※30}				
	イ ン タ ー フ ェ ー ス	外部ディスプレイ	HDMI: なし/あり(カスタムメイドで拡張クレードル、★HDMI変換アダプタ、★microHDMI変換アダプタ選択時)、 アナログRGB:なし/あり(カスタムメイドで拡張クレードル選択時)、USB(Type-C)×1			
		LAN	なし/あり(カスタムメイドで拡張クレードル、LAN付軽量スリムキーボードまたは、LAN変換アダプタ選択時)			
ヘッドホン・ラインアウト端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック(ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子)				
マイクイン・ラインイン端子		—				
ア プ リ ケ ー シ ョ ン	USB ^{※10}	Type-A	USB3.1 (Gen1) ×1			
		Type-C	USB3.1 (Gen1) (DisplayPort Alternate Mode対応) ×1 ^{※40/※44}			
	ポートリプリケータ/クレードル	なし/[拡張クレードル(カスタムメイド)] ^{※43} ・外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン)・ HDMI・USB3.0×3・LAN (RJ-45)・DC-IN・盗難防止用ロック取り付け穴				
	カ ス タ ム メ イ ド	電源供給方式	ACアダプタ(入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、拡張クレードル(別売)経由) ポートリプリケータまたは、リチウムポリマーバッテリー			
バッテリー		リチウムポリマー 31Wh 取り出し不可 ^{※41}				
バッテリー 駆動時間 ^{※12} (JEITA2.0 ^{※5})		標準バッテリー	約13.0時間 ^{※39}			
		バッテリー充電時間 ^{※13}	約2.3時間(標準バッテリー)			
周 辺 機 器	消費電力 ^{※22} (最大時)	Q5010/DE	約2.1W(約41W ^{※11})	約2.1W(約41W ^{※11})	約2.0W(約41W ^{※11})	
		Q5010/DB	約2.1W(約41W ^{※11})	約2.1W(約41W ^{※11})	約2.0W(約41W ^{※11})	
	電波障害対策	VCCI Class B				
	省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※15} (2022年度基準)	10区分 9.3kWh/年 (AA) 		10区分 9.1kWh/年 (AA) 	10区分 8.8kWh/年 (AA) 	
サ ポ ー ト サ ー ビ ス	外形寸法(W×D×H) ※突起部含まず	Q5010/DE	262.8×168.7×12.3mm			
		Q5010/DB	262.8×168.7×12.2mm			
	質量 ^{※9}	Q5010/DE	約605g			
		Q5010/DB	約580g			
仕 様	状態表示	LED				
	温湿度条件	温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと				
	防水・防塵 ^{※36}	IPX5/IPX7/IPX8/IP5X				
	耐薬品 ^{※36}	なし/対応薬品(エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム)				
サ ポ ー ト サ ー ビ ス	サポートOS ^{※27/※28/※45}	Windows 10 Pro (64bit) ^{※42} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※42} 、Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (64bit)				
オ フ シ ョ ン						
研 修 サ ー ビ ス						

81

※注釈については、85ページをご参照下さい。

タブレット

Q Series (10.1型ワイド液晶モデル)

ARROWS Tab Q5010/DE、Q5010/DB 無線WANモデル 048

Windows 10 Pro (64bit) 042

Windows 10 Pro (64bit) 042

インテル® Pentium® Silver N5030 プロセッサ	インテル® Celeron® N4120 プロセッサ	インテル® Celeron® N4020 プロセッサ
1.10GHz(インテル®バースト・テクノロジー対応:最大3.10GHz)	1.10GHz(インテル®バースト・テクノロジー対応:最大2.60GHz)	1.10GHz(インテル®バースト・テクノロジー対応:最大2.80GHz)
4/4	4/4	2/2
256KB×4		
4MB	4MB	4MB
CPUと一体		
標準8GB(オンボード)※38	標準8GB(オンボード)※38	標準4GB(オンボード)※38
0(0)		
Intel® UHD Graphics 605 (CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics 600 (CPU内蔵)	
メインメモリと共用		
LED/バックライト付カラーLCD(WUXGA(1920×1200ドット))/1677万色※17 IPS Alpha液晶、アンチグレア処理		
LED/バックライト付カラーLCD(WUXGA(1920×1200ドット))/1677万色※17 IPS Alpha液晶、グレア処理/アンチグレア処理		
10.1型ワイド		
0.1128mm		
静電容量方式タッチパネル(10点マルチタッチ)/電磁誘導方式(専用スタイラスペン×1付属)		
静電容量方式タッチパネル(10点マルチタッチ)/電磁誘導方式(専用スタイラスペン×1付属) ※ご購入時にペンを選択していない場合は、ペンの追加購入はできません。		
USB Type-C最大3840×2160ドット/1677万色		
標準フラッシュメモリ (eMMC) 64GB ※64GBの場合、Microsoft Officeは選択できません。/フラッシュメモリ (eMMC) 128GB/256GB		
—		
—		
—		
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵		
内蔵(有効画素数約200万画素(フロント)+約800万画素(リア/モバイルライト付))		
GPS※26、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー		
なし/86キー(カスタムメイド)		
なし/あり(カスタムメイドでLAN付軽量スリムキーボード、軽量スリムキーボード選択時)		
なし/あり(カスタムメイドで拡張クレードル、LAN付軽量スリムキーボードまたはLAN変換アダプタ選択時)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 ※Wake on LAN機能をサポート。(拡張クレードル、LAN付軽量スリムキーボードのみ)		
無線WAN(LTE)※47		
IEEE 802.11ac(1.73Gbps)対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac準拠(W52/W53/W56)、Wi-Fi準拠(MU-MIMO対応)		
Bluetooth V5.0準拠※37		
—		
—		
インテル® PTT		
—		
なし/内蔵タッチ式指紋センサー(背面)※34		
—		
—		
対応(詳しくは27~28ページをご覧ください。)		
microSDメモリーカード×1スロット※30		
HDMI: なし/あり(カスタムメイドで拡張クレードル、★HDMI変換アダプタ、★microHDMI変換アダプタ選択時)、 アナログRGB:なし/あり(カスタムメイドで拡張クレードル選択時)、USB (Type-C) ×1		
なし/あり(カスタムメイドで拡張クレードル、LAN付軽量スリムキーボードまたは、LAN変換アダプタ選択時)		
φ3.5mmステレオ・ミニジャック(ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子)		
USB3.1 (Gen1) ×1		
USB3.1 (Gen1) (DisplayPort Alternate Mode対応) ×1※46/※44		
なし/拡張クレードル(カスタムメイド)※43・外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン)・ HDMI・USB3.0×3・LAN (RJ-45)・DC-IN・盗難防止用ロック取り付け穴		
ACアダプタ(入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、拡張クレードル(別売)経由)ポートリブリータまたは、リチウムポリマーバッテリー		
リチウムポリマー 31Wh 取り出し不可※41		
約13.0時間※39		
約2.3時間(標準バッテリー)		
約2.3W(約41W※11)	約2.1W(約41W※11)	約2.1W(約41W※11)
約2.3W(約41W※11)	約2.1W(約41W※11)	約2.1W(約41W※11)
VCCI Class B		
10区分 9.8kWh/年 (AA) 	10区分 9.5kWh/年 (AA) 	10区分 9.2kWh/年 (AA) 
262.8×168.7×12.3mm		
262.8×168.7×12.2mm		
約620g		
約595g		
LED		
温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと		
IPX5/IPX7/IPX8/IPX9		
なし/対応薬品(エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム)		
Windows 10 Pro (64bit)※42、Windows 10 Enterprise (64bit)※42、Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (64bit)		

富士通はビジネスにWindows 10 Proをお勧めします



仕 様		本体仕様一覧表 赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。 選択する構成によって希望小売価格が変わります。						
		ARROWS Tab Q7310/DE		ARROWS Tab Q7310/DB				
モバイル	ブリーンストールOS	Windows 10 Pro (64bit) ^{※42}		Windows 10 Pro (64bit) ^{※42}				
	選択可能OS	Windows 10 Pro (64bit) ^{※42} Windows 10 Home (64bit) ^{※42} 富士通はビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。		Windows 10 Pro (64bit) ^{※42}				
A 4 ノート	CPU	インテル® Core™ i3-10110U プロセッサ (HTテクノロジー対応)		インテル® Celeron® プロセッサ 5305U		インテル® Core™ i5-10310U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-10110U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Celeron® プロセッサ 5305U
		動作周波数	2.10GHz (インテル®ターボ・ブースト・ テクノロジー対応:最大4.10GHz)	2.30GHz	1.70GHz (インテル®ターボ・ブースト・ テクノロジー対応:最大4.40GHz)	2.10GHz (インテル®ターボ・ブースト・ テクノロジー対応:最大4.10GHz)	2.30GHz	
		コア数/スレッド数	2/4	2/2	4/8	2/4	2/2	
バリュート シリーズ	キャッシュメモリ	2次	256KB×4					
		3次	4MB	2MB	6MB	4MB	2MB	
	チップセット	CPUと一体						
タブレット	標準/最大	標準4GB (オンボード) ^{※38}		標準4GB (オンボード) ^{※38}	標準4GB (オンボード) ^{※38} / 最大8GB (オプション) ^{※38}	標準4GB (オンボード) ^{※38}	標準4GB (オンボード) ^{※38}	
	メモリスロット (空き) ^{※1}	0 (0)						
	グラフィックスアクセラレータ	Intel® UHD Graphics (CPU内蔵)						
タブレット	ビデオメモリ	メインメモリと共用						
	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) ^{※2}	LED/バックライト付TFTカラーLCD (フルHD (1920×1080ドット)) 1677万色 ^{※1} (アンチグレア処理)			LED/バックライト付TFTカラーLCD (フルHD (1920×1080ドット)) 1677万色 ^{※1} (グレア処理) / (アンチグレア処理)			
	パネルサイズ	13.3型ワイド						
ユーザビリティ	ドットピッチ	0.153mm						
	入力方式	静電容量方式タッチパネル (10点マルチタッチ) / アクティブペン (本体収納可能)			静電容量方式タッチパネル (10点マルチタッチ) / アクティブペン (本体収納可能) ※ご購入時にペンを選択していない場合は、ペンの追加購入はできません。			
	外部ディスプレイ表示 ^{※3}	HDMI最大4096×2160ドット、USB Type-C 最大3840×2160ドット / 1677万色 ^{※40}						
信頼性	ハードディスクドライブ/ フラッシュメモリ ^{※18}	標準暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 128GB ^{※25} / 256GB ^{※25} / 512GB ^{※25}						
	光学ドライブ (90ページの別表参照)	—						
	モバイル マルチペイ	スロット数	—					
環境	内蔵可能なユニット	—						
	オーディオ機能	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵						
	Webカメラ	内蔵 (有効画素数約92万画素 (フロント) + 約500万画素 (リア)) / 内蔵 (有効画素数約92万画素 (フロント)、Windows Hello対応)						
OS	センサー	加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー						
	キーボード	なし / 86キー (カスタムメイド)						
	ポインティングデバイス	なし / あり (カスタムメイドでスリムキーボード選択時)						
セキュリティ	LAN ^{※4}	なし / あり (カスタムメイドでLAN変換アダプタ、スリムキーボード、または拡張クレードル選択時)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 ※Wake on LAN機能をサポート。(スリムキーボード、拡張クレードルのみ)						
	無線WAN	—						
	無線LAN ^{※29}	IEEE 802.11ax (2.4Gbps) 対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠 (W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠 (MU-MIMO対応)						
アプリケーション	Bluetooth ^{※7}	Bluetooth V5.0準拠 ^{※37}						
	インテル vPro® テクノロジー/AMT	—	—	○/V14.0	—	—		
	FeliCa	—						
カスタムメイド	セキュリティチップ (TPM)	TCG Ver2.0準拠						
	指紋 センサー ^{※32}	Secured-core PC対応モデル	—	—			—	
	Secured-core PC非対応モデル	なし / 内蔵型タッチ式指紋センサー ^{※34}	なし / 内蔵型タッチ式指紋センサー ^{※34}					
周辺機器	手のひら静脈センサー ^{※33}	—						
	スマートカード	—	—			なし / スマートカードスロット内蔵		
	CLEARSURE 3G/LTE	—						
サポートサービス	ダイレクト・メモリスロット	microSDメモリーカード×1スロット ^{※30}						
	外部ディスプレイ	HDMI×1、アナログRGB:なし / あり (カスタムメイドでVGA変換ケーブルまたは拡張クレードル選択時)						
	LAN	なし / あり (カスタムメイドでLAN変換アダプタ、スリムキーボード、拡張クレードル選択時)						
仕 様	ヘッドホン・ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (兼用端子) (出荷時ヘッドホン)						
	マイクイン・ラインイン端子	—						
	USB ^{※10}	Type-A	USB3.2 (Gen1) ×1、USB2.0 ×1					
オプション	Type-C	USB3.2 (Gen2) (DisplayPort Alternate Mode対応) ×1 ^{※20} ^{※44}						
	ポートリプリケータ/クレードル	なし / [拡張クレードル (カスタムメイド)] ^{※43} ・ 外部ディスプレイ (アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) ・ HDMI ・ USB3.0 ×3 ・ LAN (RJ-45) ・ DC-IN ・ 盗難防止用ロック取り付け穴						
	電源供給方式	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、拡張クレードル (別売) 経由) スリムキーボード、ポートリプリケータまたは、リチウムポリマーバッテリー						
仕 様	バッテリー	リチウムポリマー 38Wh 取り出し不可 ^{※41}						
	バッテリー 駆動時間 ^{※12}	標準バッテリー	約15.0時間					
	(JEITA2.0 ^{※5})	大容量バッテリー	—					
仕 様	バッテリー充電時間 ^{※13}	約2.5時間 (標準バッテリー)、— (大容量バッテリー)						
	消費電力 ^{※22} (最大時)	約2.0W (約74W)						
	電波障害対策	VCCI Class B						
仕 様	省エネ法に基づ くエネルギー消 費効率 ^{※15}	Secured-core PC 対応モデル	—	—	10区分 7.3kWh/年 (AAA) 	—	—	
	Secured-core PC 非対応モデル	10区分 7.0kWh/年 (AAA) 	10区分 6.2kWh/年 (AAA) 	10区分 7.3kWh/年 (AAA) 	10区分 7.0kWh/年 (AAA) 	10区分 6.2kWh/年 (AAA) 		
	外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず	315×200.9×10.65mm			315×200.9×10.5mm			
仕 様	質量 ^{※9}	約790g			約775g			
	状態表示	LED						
	温湿度条件	温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと						
仕 様	防水・防塵 ^{※36}	IPX2/IP4X						
	耐薬品	—						
	サポートOS	Secured-core PC対応モデル	—	—	Windows 10 Pro (64bit) ^{※42} ^{※58}	—	—	
仕 様	Secured-core PC非対応モデル	Windows 10 Pro (64bit) ^{※42} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※42} 、Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (64bit)、Windows 10 Home (64bit) ^{※42} (Q7310/DEのみ)						
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								
仕 様								

ノートPC

タブレット

LIFEBOOK/ARROWS Tabシリーズのストレージ空き容量について

◎Windows 10 Pro/Windows 10 Home の場合

EFIシステムパーティション：約1GB、Microsoft予約パーティション：約128MB使用、Windows RE領域：約3GB。選択したストレージ容量より約4.1GBを除いた容量がパーティション3（Cドライブ）となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。（EFIシステムパーティションの区画のみFAT32になります）

EFIシステムパーティション	Microsoft予約パーティション	Cドライブ	Windows RE領域
約1GB	約128MB	空き容量	約3GB

本体仕様一覧表 (67ページ～84ページ) の注釈

- ※1:搭載メモリの構成によっては、出荷時に空きスロット数が変わる場合があります。
- ※2:既定以下の解像度設定の場合、表示領域部が画面中央に小さくなったり、にじむような表示になる場合があります。
- ※3:内蔵ディスプレイと外部ディスプレイで同時表示する場合に設定可能な解像度は、外部ディスプレイの仕様により異なります。
- ※4:1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wake On LAN機能はご利用になれません。
- ※5:一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0)」（<http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14>）に基づいて測定。
- ※6:ご利用可能な組み合わせには制限がある場合がございます。必ずカスタムメイド型名・価格一覧表などでご確認ください。
- ※7:全てのBluetooth®ワイヤレステクノロジー規格対応機器に接続可能なことを保証するものではありません。
- ※8:カスタムメイドで、802.11ax無線LAN（インテルvPro®テクノロジー対応）選択時、インテルvPro®テクノロジー /AMT 14.0に対応。
- ※9:平均値のため、各製品で質量が異なる場合があります。
- ※10:全てのUSB機器について動作を保証するものではありません。
- ※11:本最大消費電力値はACコンセント側の消費電力となります。
- ※12:バッテリー駆動時間は、ご利用状況やカスタムメイド構成によっては記載時間と異なる場合があります。
- ※13:スタンバイ（スリープ）時、または電源OFF時。
- ※14:Windows 10 May 2020 Update。
- ※15:エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットによる表示語で表記しています。A：100%以上110%未満、AA：110%以上140%未満、AAA：140%以上。
- ※16:全てのThunderbolt機器について動作を保証するものではありません。
- ※17:デザインリング機能により実現（LCDのみ）。
- ※18:お客様が使用可能な領域は、このページの上部をご確認ください。ファイルシステムはNTFSになります。
- ※20:最大5V/3A給電です。USB Power Delivery対応機器への充電が可能です。ただし、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※21:Wake On LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧の上「使用する」に変更してください。
- ※22:当社測定基準による（各機種標準搭載メモリ、標準HDD容量、DVD-ROMドライブ/スーパーマールドライブ搭載（搭載可能機種のみ）、無線LAN/モデムなし、LCD輝度最小）。
- ※23:OS上での設定により変更可能です。
- ※24:最大5V/1.5A給電です。USB Power Delivery対応機器への充電が可能です。ただし、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※25:Opalモードには対応していません。
- ※26:本GPS機能は簡易的な機能のため、測位には数分～数十分かかることがあります。また、屋内や遮蔽物のある環境では計測できません。
- ※27:富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、全ての機能を保証するものではありません。
- ※28:日本語版。
- ※29:ご利用に関する詳細は、94ページの〈無線WAN（GPS機能）/無線LAN/Bluetooth®対応製品使用上のご注意〉をご確認ください。
- ※30:すべてのSDメモリーカード（SDHC/SDXCメモリーカードを含む）、およびmicroSDカードの動作を保証するものではありません。SDIOカード、マルチメディアカードには対応しておりません。
- ※31:FeliCaとスマートカードの同時利用はできません。
- ※32:SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、指紋センサーがSMARTACCESS/Premiumでお使いになれるかを製品サイトでご確認ください。パソコンによって、お使いになれるSMARTACCESS/Premiumのバージョンが異なります。（<http://www.fmwworld.net/biz/smartaccess/>）
- ※33:SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、手のひら静脈センサーがSMARTACCESS/Premiumでお使いになれるかを製品サイトでご確認ください。パソコンによって、お使いになれるSMARTACCESS/Premiumのバージョンが異なります。（<http://www.fmwworld.net/biz/smartaccess/>）
- ※34:SMARTACCESS/Premium（別売）でお使いになるには、2019年2月に販売開始したSMARTACCESS/Premium V5.5L20が必要です。
- ※35:出荷後に最大メモリ容量へ変更する際には標準搭載のメモリを取り外す必要がある場合があります。
- ※36:防水機能を維持するため、2年に1回の有償部品交換が必要となります。
- ※37:Bluetooth low energyに対応しています。
- ※38:本体内蔵のメモリは取り外しできません。また、メモリの追加増設はできません。
- ※39:BIOSセットアップメニューにおいて、「バッテリーの充電電圧」を「通常電圧モード」に設定して測定しています。
- ※40:アナログRGB出力の最大サポート解像度は1920×1200ドット、60Hz（CVT RB、Coordinated Video Timings Reduced Blanking）です。なお、U9310X/E、U9310/E、Q7310/DE、Q7310/DBでアナログRGB出力にはVGA変換ケーブル（FMV-NCBL6）が必要で（別売）。お使いのディスプレイが1920×1200ドット表示をCVT RBで対応していれば選択できますが、CVT RBではなく、Standard Timingで対応している場合には選択できず、1920×1080、1680×1050などの解像度が選択可能な解像度になります。
- ※41:本製品のバッテリーは、お客様自身で交換できない仕様になっており、バッテリー交換は別途有償となります。
- ※42:Windows 10 November 2019 Update。
- ※43:アナログRGBとDisplayPortは同時利用できません。
- ※44:45W以上（20V/2.25A以上）を供給可能なUSB Power Delivery対応機器であれば、本体に充電が可能です。ただし、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※45:サポートOSに関する最新の情報についてはFMWORLD法人「OS関連情報」をご確認ください。<https://www.fmwworld.net/biz/fmw/support/os/>
- ※46:最大5V/0.9A給電です。USB Power Delivery対応機器への充電が可能です。ただし、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※47:ご利用に関する詳細は、30ページのNTTドコモ/KDDI（au）/SoftBank対応無線WAN搭載モデルをご確認ください。
- ※48:無線WANをご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS II ユニバースコネクト」、NTTドコモ、KDDI（au）、またはSoftBank（ソフトバンク）との通信回線の契約が必要です。
- ※49:Secured-core PC対応モデルは大容量バッテリーが標準搭載されます。
- ※50:7.5W以上（5V/1.5A以上、電圧は5Vまたは20V）を供給可能なUSB Power Delivery対応機器であれば、本体に充電が可能です。ただし、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。状況によっては消費電力が、給電速度を上回るケースがあります。パソコンを使用しながら本体に充電する場合は、45W(20V/2.25A)以上を供給可能なものが必要です。
- ※51:Windows 10を新規インストールした直後は使用できません。デバイスを使用するためには、USBマウスをお使いのうえドライバのインストールが必要です。
- ※52:13.3型フルHD（軽量）選択時。
- ※53:プリインストールされたWindows 10 Pro以外（ボリュームライセンスのWindows 10 Proも含む）を適用した場合は、Secured-core PCの機能は使用できません。

アプリケーション

各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて

※プリインストールOSは各機種毎に異なります。対応OSについては本体仕様一覧のOSをご確認ください。
本カタログ記載のLIFEBOOK/ARROWS Tabは、プリインストールOSのリカバリメディアを本体に標準添付していません（バリューストシリーズは除く）。リカバリメディアが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリメディアを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R DL/DVD+R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

◎Q7310/DEの場合

プリインストールOS	リカバリメディア カスタムメイドしない場合		リカバリメディア カスタムメイドした場合	
Windows 10 Pro (64bit) *1	標準添付なし	Windows 10 Pro (64bit)の リカバリイメージをSSD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 10 Pro (64bit)リカバリメディア*2 添付	Windows 10 Pro (64bit)の リカバリイメージをSSD内に格納 ※リカバリデータの書き出し不可
Windows 10 Home (64bit) *1	標準添付なし	Windows 10 Home (64bit)の リカバリイメージをSSD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 10 Home (64bit)リカバリメディア*4 添付	Windows 10 Home (64bit)の リカバリイメージをSSD内に格納 ※リカバリデータの書き出し不可

◎Q7310/DB、U9310X/E、U9310/E、U7310/D、U7410/D、U7510/D、E5410/D、E5510/D、A7510/E、A5510/Eの場合

プリインストールOS	リカバリメディア カスタムメイドしない場合		リカバリメディア カスタムメイドした場合	
Windows 10 Pro (64bit) *1	標準添付なし	Windows 10 Pro (64bit)の リカバリイメージをHDD/SSD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 10 Pro (64bit)リカバリメディア*2 添付	Windows 10 Pro (64bit)の リカバリイメージをHDD/SSD内に格納 ※リカバリデータの書き出し不可

◎Q5010/DE、Q5010/DBの場合

プリインストールOS	リカバリメディア カスタムメイドしない場合		リカバリメディア カスタムメイドした場合	
Windows 10 Pro (64bit) *1	標準添付なし	リカバリデータの書き出し不可	Windows 10 Pro (64bit)リカバリメディア*3 添付	リカバリデータの書き出し不可

※サポートOSのドライバディスクをHDD/SSD内に格納しています。なお、書き出すにはDVD+R DL、DVD-R DL媒体が必要です。 *1:日本語版 *2:セット内容:Windows 10 Pro (64bit) リカバリ起動ディスク、リカバリデータディスク、ドライバディスク *3:本製品はUSBメモリ媒体で出荷します。 *4:セット内容:Windows 10 Home (64bit) リカバリ起動ディスク、リカバリデータディスク、ドライバディスク

カスタムメイドプラスサービス

[大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。]

- 届いたパソコンがすぐにご利用できるように、あらかじめ、ソフトウェアのインストールや個別設定などを施して出荷します。
 - Windows Autopilotによるセットアップの一部に対応しました。詳細は当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。
- オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
 - お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
 - 量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
 - 量産工場でのセキュアな環境で実施しますので情報セキュリティの面でも安心です。

サービス名	サービス概要	型名／希望小売価格(税別)				
		50～99台	100～299台	300～499台	500～999台	1000台以上
(1) マスタインストール*1	お客様が作成したマスタ、または作成代行をさせていただいたマスタを、納品前のPC/タブレットにインストールします。	FMVNCPM01 4,800円/台	FMVNCPM02 4,300円/台	FMVNCPM03 3,800円/台	FMVNCPM04 3,300円/台	FMVNCPM05 2,800円/台
(2) BIOS設定*1	展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。 (管理者パスワード等)	FMVNCPK01 1,600円/台	FMVNCPK02 1,400円/台	FMVNCPK03 1,200円/台	FMVNCPK04 1,000円/台	FMVNCPK05 800円/台
(3) 個別設定*1	展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。 (コンピュータ名、IPアドレス等)	FMVNCPS01 3,000円/台	FMVNCPS02 2,400円/台	FMVNCPS03 2,200円/台	FMVNCPS04 2,000円/台	FMVNCPS05 1,800円/台
(4) I/O組み込み*1	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVNCPP01 1,600円/台	FMVNCPP02 1,400円/台	FMVNCPP03 1,200円/台	FMVNCPP04 1,000円/台	FMVNCPP05 800円/台
(5) ソフトインストール代行*1	展開対象のパソコン1台毎に、お客様の作業を代行しソフトウェアの追加インストールを行います。*2	FMVNCPA01 4,500円/台	FMVNCPA02 3,300円/台	FMVNCPA03 3,000円/台	FMVNCPA04 2,700円/台	FMVNCPA05 2,400円/台
(6) BIOSブートロゴ設定*1	PC起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	FMVNCPE01 1,400円/台	FMVNCPE02 1,200円/台	FMVNCPE03 1,000円/台	FMVNCPE04 800円/台	FMVNCPE05 600円/台
(7) ロゴ印刷*1	筐体にお客様指定のロゴや文字等を印刷します。	FMVNCPPQ01 4,200円/台	FMVNCPPQ02 3,400円/台	FMVNCPPQ03 3,000円/台	FMVNCPPQ04 2,600円/台	FMVNCPPQ05 2,200円/台
(8) 保護フィルム貼付け	お客様より保護フィルムを提供して頂き貼り付けます。	FMVNCPX01 2,500円/台	FMVNCPX02 2,200円/台	FMVNCPX03 1,700円/台	FMVNCPX04 1,400円/台	FMVNCPX05 1,100円/台

		1ソフト	2～5ソフト	6～10ソフト	11ソフト以上
(9) マスタ作成代行	お客様からの指示に従い、個別の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタの作成を代行します。*2	FMVNCPD01 120,000円	FMVNCPD02 280,000円	FMVNCPD03 480,000円	FMVNCPD04 640,000円

		50台以上
(10) ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。	FMVNCPL00 500円/台
(11) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。	FMVNCPR00 500円/台
(12) 添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加、または削除します。	FMVNCPT00 1,000円/台
(13) 情報リスト作成	MACアドレス・ハードウェアハッシュ等の装置個別情報のリストを作成します。	FMVNCPJ00 500円/台

*1:今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます（一括オーダー／納品である必要はありません）。
*2:お客様指示のもと作業を代行するメニューであり、動作の保証をするものではありません。

カスタムメイドプラスサービス 詳細内容はこちらから ▶ <https://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus/>

※上記メニューを超え、お客様のご要望に応じたきめ細やかな工場キittingサービスをご提供いたしますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。

ノートPC											
オプション			主要オプション一覧／サプライ用品一覧							●：適用可　×：適用不可　－：無関係	
品名	型名	LIFEBOOK適応機種							希望小売価格(税別)	備考	
		スリム コンバーチブル	ウルトラ スリムモバイル	スリムモバイル			A4ノート	パリュース シリーズ			
		U9310X/E	U9310/U	U7310/D	U7410/D U7510/D	E5410/D E5510/D	A7510/E A5510/E	A5510/EX			
メモリ											
拡張RAMモジュール-4GB (DDR4 SDRAM/PC4 21300)	FMVNM4GS3	×	×	●	×	×	×	×	62,500円	拡張RAMモジュール-4GB (DDR4 SDRAM/PC4 21300)。	
拡張RAMモジュール-8GB (DDR4 SDRAM/PC4 21300)	FMVNM8GS3	×	×	●	×	×	×	×	125,000円	拡張RAMモジュール-8GB (DDR4 SDRAM/PC4 21300)。	
拡張RAMモジュール-16GB (DDR4 SDRAM/PC4 21300)	FMVNM16GS3	×	×	●	×	×	×	×	250,000円	拡張RAMモジュール-16GB (DDR4 SDRAM/PC4 21300)。	
拡張RAMモジュール-32GB (DDR4 SDRAM/PC4 21300)	FMVNM32GS3	×	×	●	×	×	×	×	500,000円	拡張RAMモジュール-32GB (DDR4 SDRAM/PC4 21300)。	
拡張RAMモジュール-4GB (DDR4 SDRAM/PC4 21300)	FMVNM4GS5	×	×	×	×	×	●	●	62,500円	拡張RAMモジュール-4GB (DDR4 SDRAM/PC4 21300)。※Celeron® 5205U搭載モデルは、PC4-19200で動作します。	
拡張RAMモジュール-8GB (DDR4 SDRAM/PC4 21300)	FMVNM8GS5	×	×	×	×	×	●	●	125,000円	拡張RAMモジュール-8GB (DDR4 SDRAM/PC4 21300)。※Celeron® 5205U搭載モデルは、PC4-19200で動作します。	
拡張RAMモジュール-16GB (DDR4 SDRAM/PC4 21300)	FMVNM16GS5	×	×	×	×	×	●	●	250,000円	拡張RAMモジュール-16GB (DDR4 SDRAM/PC4 21300)。※Celeron® 5205U搭載モデルは、PC4-19200で動作します。	
拡張RAMモジュール-32GB (DDR4 SDRAM/PC4 21300)	FMVNM32GS5	×	×	×	×	×	●	●	500,000円	拡張RAMモジュール-32GB (DDR4 SDRAM/PC4 21300)。※Celeron® 5205U搭載モデルは、PC4-19200で動作します。	
拡張RAMモジュール-4GB (DDR4 SDRAM/PC4 21300)	FMVNM4GS2	×	×	×	●	×	×	×	62,500円	拡張RAMモジュール-4GB (DDR4 SDRAM/PC4 21300)。	
拡張RAMモジュール-8GB (DDR4 SDRAM/PC4 21300)	FMVNM8GS2	×	×	×	●	×	×	×	125,000円	拡張RAMモジュール-8GB (DDR4 SDRAM/PC4 21300)。	
拡張RAMモジュール-16GB (DDR4 SDRAM/PC4 21300)	FMVNM16GS2	×	×	×	●	×	×	×	250,000円	拡張RAMモジュール-16GB (DDR4 SDRAM/PC4 21300)。	
拡張RAMモジュール-32GB (DDR4 SDRAM/PC4 21300)	FMVNM32GS2	×	×	×	●	×	×	×	500,000円	拡張RAMモジュール-32GB (DDR4 SDRAM/PC4 21300)。	
拡張RAMモジュール-4GB (DDR4 SDRAM/PC4 21300)	FMVNM4GS4	×	×	×	×	●	×	×	62,500円	拡張RAMモジュール-4GB (DDR4 SDRAM/PC4 21300)。	
拡張RAMモジュール-8GB (DDR4 SDRAM/PC4 21300)	FMVNM8GS4	×	×	×	×	●	×	×	125,000円	拡張RAMモジュール-8GB (DDR4 SDRAM/PC4 21300)。	
拡張RAMモジュール-16GB (DDR4 SDRAM/PC4 21300)	FMVNM16GS4	×	×	×	×	●	×	×	250,000円	拡張RAMモジュール-16GB (DDR4 SDRAM/PC4 21300)。	
拡張RAMモジュール-32GB (DDR4 SDRAM/PC4 21300)	FMVNM32GS4	×	×	×	×	●	×	×	500,000円	拡張RAMモジュール-32GB (DDR4 SDRAM/PC4 21300)。	
拡張機器											
ポートリプリケータ	FMV-NPR44A	● ^{*1}	● ^{*1}	● ^{*1}	● ^{*1}	● ^{*1}	● ^{*1} ₁₆	×	15,700円	USB Type-C接続用、USBケーブル (Type-C) 添付。外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort20ピン×1、HDMI×1)、USB3.0×3、USB3.1 (Type-C) ×2 (本体接続用×1、周辺機器接続用×1)、LAN (RJ-45)、マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子装備。ポートリプリケータ (FMV-NPR46) と同時使用できません。本体の設定により本体の持っているバススルー-MACアドレスを使用することができます。(MACアドレスバススルー機能。)	
ポートリプリケータ	FMV-NPR46	×	×	● ^{*12}	●	●	×	×	15,700円	外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB15ピン)、DisplayPort×2、DVI-D、USB3.0×4、LAN、マイク・ラインイン兼用端子、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子、USB3.1 (Type-C) ×2装備。	
ポートリプリケータ	FMV-NPR48	● ^{*12}	● ^{*12}	● ^{*12}	● ^{*12}	×	×	×	60,000円	Thunderbolt™ 3接続用、Thunderbolt™ 3用ケーブル添付。外部ディスプレイ (DisplayPort20ピン×2、HDMI×1)、USB3.0×3、Thunderbolt™ 3×2 (本体接続用×1、周辺機器接続用×1) USB3.1 (Type-C) ×2、LAN (RJ-45)、マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子装備。ポートリプリケータ (FMV-NPR46) と同時使用できません。本体の設定により本体の持っているバススルー-MACアドレスを使用することができます (MACアドレスバススルー機能)。対応OS: Windows 10	
VGA変換ケーブル	FMV-NCBL6	●	●	×	×	×	×	×	4,200円	本体のHDMI出力端子を外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB15ピン) に変換します。	
DVI-HDMIケーブル	FMV-CBL204	●	●	●	●	●	●	●	4,200円	本体のHDMI出力端子を外部ディスプレイ (DVI-D) に変換します。	
セキュリティ装置											
指紋認識装置	FS-410U	● ^{*2}	● ^{*2}	● ^{*2}	● ^{*2}	● ^{*2}	● ^{*2}	●	15,000円	指紋認識装置 (スライド型)。USB接続。	
FelCa対応非接触カード (SMARTACCESS等用)	FMFLC-C1	－	－	－	－	－	● ^{*11}	－	12,000円	SMARTACCESS用フォーマット済FelCa対応カード。5枚組。	
スマートカード	FM5MA-C1	●	●	●	●	●	● ^{*11}	－	9,000円	専用スマートカードの補充用。5枚組。	
ACアダプタ											
ECO Sleep対応ACアダプタ	FMV-AC330A	● ^{*12}	● ^{*12}	● ^{*12}	●	×	●	●	12,600円	ゼロワットACアダプタ。質量約358g (ACケーブル含む)。電源OFFや休止状態に、バッテリーの充電が完了するとACアダプタの動作を停止させ消費電力を低減します。	
ACアダプタ	FMV-AC341C	● ^{*12}	● ^{*12}	●	●	×	×	×	8,800円	標準ACアダプタ同等品。質量約246g (ACケーブル含む)。	
	FMV-AC343A	● ^{*6}	● ^{*6}	● ^{*6}	● ^{*6}	● ^{*6}	×	×	8,800円	標準ACアダプタ同等品。S/U/Eシリーズの専用ポートリプリケータ添付品と同等品。質量約379g (ACケーブル含む)。	
	FMV-AC326C	● ^{*5}	● ^{*5}	×	×	×	×	×	5,800円	標準ACアダプタ同等品。質量約190g (ACケーブル含む)。	
	FMV-AC332A	×	×	×	×	●	●	●	8,800円	標準ACアダプタ同等品。質量約289g (ACケーブル含む)。	
バッテリーチャージャ	FMV-AC02A	●	●	●	●	●	● ^{*16}	×	10,000円	USB Type-C接続用ACアダプタ	
	FMV-NCA10	×	×	● ^{*7}	● ^{*7}	● ^{*7}	● ^{*7}	● ^{*7}	17,600円	バッテリー充電器。バッテリー2個同時接続可能。質量約214g (ACケーブル含む)。	
バッテリー											
内蔵バッテリーパック	FMVNB229A	×	×	×	×	×	●	●	10,500円	標準バッテリー同等品。24Wh、リチウムイオン(3セル)。バッテリーチャージャ (FMV-NCA9) で使用することはできません。	
内蔵バッテリーパック (L)	FMVNB235	×	×	×	×	×	●	●	13,200円	大容量バッテリー。72Wh、リチウムイオン(6セル)。	
内蔵バッテリーパック	FMVNB247	×	×	×	●	●	×	×	13,200円	標準バッテリー同等品。50Wh、リチウムイオン(4セル)。	
内蔵バッテリーパック	FMVNB250	×	×	●	×	×	×	×	10,500円	標準バッテリー同等品。30Wh、リチウムイオン(2セル)。	
内蔵バッテリーパック (L)	FMVNB251	×	×	●	×	×	×	×	13,200円	大容量バッテリー。60Wh、リチウムイオン(4セル)。	
プライバシーフィルター											
プライバシーフィルター	FMV-NPF2	×	×	×	● ^{*17}	● ^{*17}	●	●	18,000円	覗き見防止用フィルム (タッチパネルモデルは利用不可)。	
プライバシーフィルター	FMV-NPF3	×	●	●	×	×	×	×	17,000円	覗き見防止用フィルム (タッチパネルモデルは利用不可)。	
プライバシーフィルター	FMV-NPF4	×	×	×	● ^{*18}	● ^{*18}	×	×	17,500円	覗き見防止用フィルム (タッチパネルモデルは利用不可)。	
ペン											
アクティブペン	FMV-NPN9	●	×	×	×	×	×	×	5,800円	U9310X/E用アクティブペン、標準添付品同等品。	
ペン用ひも	FMVNPNT2	●	×	×	×	×	×	×	1,000円	U9310X/E用アクティブペンひも、標準添付品同等品。10本セット。	

87

ノートPC

オプション

主要オプション一覧／サプライ用品一覧

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

品 名	型 名	LIFEBOOK適応機種							希望 小売価格 (税別)	備 考	
		スリム コッパチフル	ウルトラ・ スリムモバイル	スリムモバイル			A4ノート	パリュン シリーズ			
		U9310X/E	U9310/E	U7310/D	U7410/D U7510/D	E5410/D E5510/D	A7510/E A5510/E	A5510/EX			
マウス											
USBマウス (光学式)		FMV-MO316	●	●	●	●	●	●	6,000円	光学式マウス。USB接続。スクロール機能付。ケーブル長約1m。	
USBマウス (レーザー式)		FMV-MO506	●	●	●	●	●	●	7,300円	レーザー式マウス。USB接続。スクロール機能付。ケーブル長約1m。	
キーボード											
USBテンキーボード		FMV-NTK83	●	●	●	● ¹³	● ¹⁴	● ¹⁴	×	10,600円	USB接続 (USBインターフェースはありません)。
外付け補助記憶装置											
スーパーマルチドライブユニット		FMV-NSM55	●	●	●	●	●	●	29,800円	ポータブルスーパーマルチドライブユニット。USB2.0接続。「トラブル 解決ナビディスク」および「リカバリ起動ディスク」からのCDブートに対応しています。	
ディスプレイ											
DISPLAY P27-9T LED		VL-P27-9T	● ^{13,19}	● ^{13,19}	● ^{13,19}	● ^{13,19}	● ^{13,19}	● ^{13,19}	● ^{13,19}	128,400円	27型ワイドTFTカラーLCD (LEDバックライト)。ステレオスピーカー内蔵。ハイト/ローテート対応。IPSパネル。本体の設定により本体の持っているバススルーMACアドレスを使用することができます。(MACアドレスバススルー機能)
DISPLAY B24W-7 LED		VL-B24W-7A	● ¹³	● ¹³	● ¹³	● ¹³	● ¹³	● ¹³	● ¹³	92,400円	24.1型ワイドTFTカラーLCD (LEDバックライト)。ステレオスピーカー内蔵。ハイト/ローテート対応。IPSパネル。
DISPLAY B24-8T LED		VL-B24-8T	● ^{13,19}	● ¹³	● ^{13,19}	● ^{13,19}	● ^{13,19}	● ^{13,19}	● ^{13,19}	78,000円	23.8型ワイドTFTカラーLCD (LEDバックライト)。ステレオスピーカー内蔵。ブルーライトカット/ハイト/ローテート対応。IPSパネル。D-Mode内蔵。
DISPLAY E20T-7 LED		VL-E20T-7	● ¹³	● ¹³	● ¹³	● ¹³	● ¹³	● ¹³	● ¹³	49,300円	19.5型ワイドTFTカラーLCD (LEDバックライト)。ステレオスピーカー内蔵。
DISPLAY E19-7 LED		VL-E19-7	● ¹³	● ¹³	● ¹³	● ¹³	● ¹³	● ¹³	● ¹³	53,300円	19型TFTカラーLCD (LEDバックライト)。ステレオスピーカー内蔵。IPSパネル。アナログRGB/デジタルDVI-Dの2入力搭載。
DISPLAY 17E5E LED		VL-17E5E	● ¹³	● ¹³	● ¹³	● ¹³	● ¹³	● ¹³	● ¹³	40,200円	17型TFTカラーLCD (LEDバックライト)。明るさセンサー (LEDエコモード)。
MobileSUITE [®] 端末管理											
基本サービス (月額)		SVUB-M550	●	●	●	●	●	●	●	5,000円	利用者端末10台の契約です。
基本サービス (年額)		SVUB-M551	●	●	●	●	●	●	●	50,000円	利用者端末10台の契約です。
端末追加10台 (月額)		SVUB-M553	●	●	●	●	●	●	●	3,000円	利用者端末10台追加の契約です。
端末追加10台 (年額)		SVUB-M554	●	●	●	●	●	●	●	30,000円	利用者端末10台追加の契約です。
CLEARSURE 3G/LTEサービス (月額)		SVUB-M559	● ¹⁸	● ¹⁸	● ¹⁸	×	×	×	×	5,000円	利用者端末10台の契約です。
CLEARSURE 3G/LTEサービス (年額)		SVUB-M560	● ¹⁸	● ¹⁸	● ¹⁸	×	×	×	×	50,000円	利用者端末10台の契約です。
プリンタ											
A3カラーページプリンタ		XL-C8350	●	●	●	●	●	●	●	189,000円	カラー:35ページ/分、モノクロ:35ページ/分、両面印刷 (標準搭載)。IPv6 Phase-1対応。TEC値:0.79kWh。
A4カラーページプリンタ		XL-C2340	●	●	●	●	●	●	●	129,800円	カラー:34ページ/分、モノクロ:36ページ/分、両面印刷 (標準搭載)。IPv6 Phase-1対応。TEC値:0.92kWh。
A3ページプリンタ		XL-9450	●	●	●	●	●	●	●	167,000円	モノクロ:45ページ/分、両面印刷 (標準搭載)。1000BASE-T対応。IPv6 Phase-2対応。TEC値:0.54kWh。 ¹⁵
A3ページプリンタ		XL-9382	●	●	●	●	●	●	●	126,000円	モノクロ:38ページ/分、両面印刷 (標準搭載)。1000BASE-T対応。IPv6 Phase-2対応。TEC値:0.47kWh。 ¹⁵
A3ページプリンタ		XL-9322	●	●	●	●	●	●	●	84,800円	モノクロ:32ページ/分、両面印刷 (標準搭載)。1000BASE-T対応。IPv6 Phase-2対応。TEC値:0.40kWh。 ¹⁵
A4ページプリンタ		XL-4405	●	●	●	●	●	●	●	59,800円	モノクロ:40ページ/分、両面印刷 (標準搭載)。1000BASE-T対応。IPv6 Phase-2対応。TEC値:0.65kWh。
ドットインパクトプリンタ		FMPR5630	●	●	●	●	●	●	●	502,000円	水平タイプ、136字/行、漢字高速モード360字/秒、100BASE-TX対応 (オプション)。 ¹⁵
ドットインパクトプリンタ		FMPR5430	●	●	●	●	●	●	●	376,000円	水平タイプ、136字/行、漢字高速モード280字/秒、100BASE-TX対応 (オプション)。 ¹⁵
ドットインパクトプリンタ		FMPR5130	●	●	●	●	●	●	●	208,000円	水平タイプ、136字/行、漢字高速モード160字/秒、100BASE-TX対応 (オプション)。 ¹⁵
ドットインパクトプリンタ		FMPR3020	●	●	●	●	●	●	●	107,000円	ラウンドタイプ、136字/行、漢字高速モード150字/秒、100BASE-TX対応 (オプション)。
ドットインパクトプリンタ		FMPR2000G	●	●	●	●	●	●	●	67,000円	ラウンドタイプ、80字/行、漢字高速モード150字/秒。
主要サプライ用品一覧											
※サプライ用品については、富士通コワーコ株式会社 (TEL 0120-505-279) までお問い合わせください。携帯電話・PHSの場合:03-5520-5820 (通話料金はお客様の ご負担となります)。http://jp.fujitsu.com/coworkor/ 受付時間:月曜日～金曜日 9時～17時30分 (土・日曜日・祝祭日・当社指定の 休日を除く)											
マイクロセーバー ¹⁹ (ノートブックロックツイン)		1690843	●	●	●	●	●	●	●	オープン価格	ツイン八万ロックキータイプ、ケーブル直径:5.5mm、ケーブル長:2.3m、カギの数:2個。
マイクロセーバー ¹⁹ (DS/ノートブックロックウルトララン)		1690900	●	●	●	●	●	●	●	オープン価格	ディンプルキータイプ、ケーブル直径:5.0mm、ケーブル長:1.5m、カギの数:2個。
コンポーザー ¹⁹ (コピネーションアップトック)		0680001	●	●	●	●	●	●	●	オープン価格	ダイヤル式タイプ、ケーブル直径:4.4mm、ケーブル長:1.8m。
アクティブペン用替え芯4		0635401	●	×	×	×	×	×	×	オープン価格	アクティブペンLB-PN6用替え芯。

オプション品

USB Type-C接続用 ACアダプタ
FMV-ACC02A

USBマウス(レーザー式)
FMV-MO506

バッテリーチャージャー
FMV-NCA10

USB Type-Cポートリプリケータ
FMV-NPR44A

Thunderbolt™ 3ポートリプリケータ
FMV-NPR48

*1:ポートリプリケータご使用時はポートリプリケータに添付のACアダプタをご使用ください。*2:指紋センサー搭載時は非対応。*3:ミラーリング接続時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。*4:カスタマイズでテンキー付キーボード選択時は非対応。*5: Thunderbolt™ 3対応モデルのみ対応。*6: ポートリプリケータ使用時のみ必要 (ポートリプリケータに標準添付) *7: ACアダプタ (FMV-AC343AまたはFMV-AC325A) が必要です。*8: MobileSUITE[®] 端末管理CLEARSURE 3G/LTEサービスをご利用になる場合はMobileSUITE[®] 端末管理CLEARSURE 3G/LTEサービスの契約が必要です。また、SMS利用可能な回線契約も必要となります。*9: 一部の機種では、マイクロセーバーおよびコンポーザーを接続すると、机と干渉して設置が少し浮き上がったり、異音のコンタクトにプラグが挿入できない場合がありますが、設置を保管する際の盗難防止として問題なくご使用頂けます。*10: アナログRGB信号ケーブルは添付してありません。*11: A7510/Eのみ対応。*12: Secured-core PC対応モデル、Thunderbolt™ 3対応モデルのみ対応。*13: U7410/Dのみ対応。*14: E5410/Dのみ対応。*15: 国際エネルギー効率プログラム(2020年6月発効基準)に適合。*16: A7510/EおよびA5510/EのType-Cポート搭載モデルのみ対応。*17: U7510/E、E5510/Eのみ対応。*18: U7410/D、E5410/Dのみ対応。*19: コンピューター本体切替機能(KVMスイッチ) 搭載。USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode対応)に加えて、DisplayPortあるいはHDMIインターフェースのノートPC/タブレットを接続可能。

初心者向けから高度なスキル習得まで、充実したITテキストと研修サービス

誰にでもよくわかる、富士通エフ・オー・エムのIT研修サービス

累計2700万部を越える販売実績のあるテキスト出版、豊富な経験で培ったホームページやeラーニングのコンテンツ制作、そして多彩なノウハウを持ったインストラクターによる研修サービス。お客様一人ひとりの利用シーン・現場にあわせ「誰でもわかる、使える」サービスを豊富に組み合わせでご用意しております。

詳細は、富士通エフ・オー・エム(株)のホームページをご覧ください。
<https://jp.fujitsu.com/fom/>

富士通研修サービス

初心者/シニア向けのパソコン教室「富士通オープンカレッジ」を全国約100箇所で開催。また、一般向けとして、ベーシックなパソコンスキルUP研修や高度なITスキル研修、さらにインターネット上で学ぶ最新の学習スタイル「eラーニング」など、約1000コースにも及ぶ多彩な研修ラインナップをご提供しております。

詳細は、(株)富士通ラーニングメディアのホームページをご覧ください。
<https://jp.fujitsu.com/flm/>

現地セットアップ・配送料について

現地セットアップ(導入時の設置/設定作業)について

本機器はお客様にて設置/設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入/設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置/接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負担軽減を支援します。詳細は富士通ホームページ「現地セットアップ」をご覧ください。
<https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/service-phase-2/it-infra-delivery/setup/index.html>

品名	型名	標準価格	作業実施時間帯
現地セットアップ(PC/A/パターン)	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜(※1)、9時～17時
現地セットアップ(PC/B/パターン)	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜(※1)、17時～22時、土曜/日曜/祝日(※2)、9時～17時

*1: 祝日および12月30日から1月3日までを除く *2: 12月30日から1月3日までを除く

現地セットアップ対象範囲外のご要望(個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど)や大量/大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料2,000円/台(税別)が必要となります。なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

富士通はビジネスにWindows 10 Proをお勧めします

88

タブレット		オプション		主要オプション一覧／サプライ用品一覧		●:適用可 ×:適用不可 －:無関係	
品 名	型 名	ARROWS Tab対応機種		希望 小売 価格 (税別)	備 考		
		Q5010/DE Q5010/DB	タブレット Q7310/DE Q7310/DB				
拡張機器							
拡張クレードル(クリーニング用ブラシ付)	FMV-NDS36	●	●	23,560円	Q5010/DE、Q5010/DB、Q7310/DE、Q7310/DB用(USB×3/HDMI/VGA/LAN)/盗難防止用ロック取り付け用穴付、ACアダプタ(FMV-AC343A)標準添付、MACアドレス(バススルー機能対応)。		
ポートリブリーケータ	FMV-NPR44A	●※4	●※4	15,700円	USB Type-C接続用、USBケーブル(Type-C)添付(外部ディスプレイ(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort20ピン×1、HDMI×1)、USB3.0準拠×3、USB3.1 Type-C×2(本体接続用×1、周辺機器接続用×1)、LAN(RJ-45)、マイクライン/ヘッドホンラインアウトヘッドセット兼用端子装備。)拡張クレードル(FMV-NDS34、FMV-NDS36)と同時使用はできません。本体の設定により本体の持っている(バススルー-MACアドレスを使用することができます。(MACアドレス/バススルー機能、Q5010/DE、Q5010/DB、Q7310/DE、Q7310/DBのみ対応)		
フォリオカバー	FMV-NCS72	×	●	8,200円	Q7310/DE、Q7310/DB用、スリムキーボードとの同時装着時はタブレットを閉じることはできません。スタンド機能あり。		
フォリオカバー	FMV-NCS70	●	×	8,200円	Q5010/DE、Q5010/DB用専用フォリオカバー、キーボードとの同時使用不可。六角形スタイラスペン用ペンホルダー装備。		
ストラップ付カバー	FMV-NCS73	×	●	8,200円	Q7310/DE、Q7310/DB用、ハンドストラップ付。本ハンドストラップは別売の「FMV-STR03」とは異なります。別売のショルダーストラップ「FMV-STR07」に対応しています。スタンド機能あり(取り外し可能)。		
ストラップ付カバー	FMV-NCS71	●	×	8,200円	Q5010/DE、Q5010/DB用ストラップカバー。ハンドストラップ付属。別売のショルダーストラップ「FMV-STR07」および「FMV-STR05」に対応しています。ハンドストラップに六角形スタイラスペンホルダーがあります。軽量スリムキーボード/LAN付軽量スリムキーボードとの同時使用不可。		
キャリングケース	FMV-NCS64	●	×	2,000円	Q5010/DE、Q5010/DB用、キャリングケース。軽量スリムキーボード装着状態でご利用ください。		
ショルダーストラップ	FMV-STR05	●	×	5,000円	Q5010/DE、Q5010/DB用、ショルダーストラップ。肩あたりの良い肩あてパッド付。ストラップ付カバー(FMV-NCS71)が必要です。		
ショルダーストラップ	FMV-STR07	●	●	5,000円	Q5010/DE、Q5010/DB、Q7310/DE、Q7310/DB用ショルダーストラップ。ストラップ付カバー(FMV-NCS71、FMV-NCS73)が必要です。		
USB変換アダプタ	FMV-NCBL27	●	×	4,200円	USB(Type-C)→USB(Type-A)変換アダプタ。周辺機器接続用USB。		
HDMI変換アダプタ	FMV-NCBL25	●	×	4,200円	USB(Type-C)→HDMI変換アダプタ。最大解像度:4K。※別売のHDMIケーブルでモニタと接続。		
microHDMI変換アダプタ	FMV-NCBL26	●	×	4,200円	USB(Type-C)→microHDMI変換アダプタ。最大解像度:4K。※別売のHDMIケーブルでモニタと接続。		
VGA変換ケーブル	FMV-NCBL6	×	●	4,200円	本体のHDMI出力端子を外部ディスプレイ(アナログRGB ミニ D-SUB15ピン)に変換します。		
DVI-HDMIケーブル	FMV-NCBL204	×	●	4,200円	本体のHDMI出力端子を外部ディスプレイ(DVI-D)に変換します。Q7310/DE、Q7310/DBのみ対応。		
LAN変換アダプタ	FMV-NCBL28	●	●	4,200円	USB(Type-A)→LAN変換アダプタ。本体の設定により本体の持っている(バススルー-MACアドレスを使用することができます。(MACアドレス/バススルー機能)		
カーバッテリアダプタ	FMV-NCBA3	×	●	8,500円	入力電圧(マイナースアース車対応):DC12V、24V。定格出力容量:19V-65W。		
カーバッテリアダプタ	FMV-NCBA4	×	×	8,500円	入力電圧(マイナースアース車対応):DC12V、24V。定格出力容量:12V-36W。		
電源コネクタ用カバー	FMVNPCV2	●	×	3,000円	破損時補充品。Q5010/DE、Q5010/DB用電源コネクタ用カバー10個セット。		
クレードル(スリムキーボード用ブラシ	FMVNCBL2	●	●	1,000円	破損時補充品。拡張クレードル、スリムキーボード用取付ブラシ1個。		
クリーニング用ブラシ	FMVNCBL1	●	●	1,000円	クレードル接続部のクリーニング用ブラシ10個セット。本体や周辺機のコネクタ部を清掃する非組込型のブラシです。		
スタイラスペン用替え芯	FMVNRFL1	●	×	9,000円	破損時補充品。標準添付スタイラスペン/六角形スタイラスペンの替え芯セット(替え芯3本/抜き芯リング1個)の10個セット。		
スタイラスペン用替え芯(1000本セット)	FMVNRFL2	●	×	270,000円	破損時補充品。標準添付スタイラスペン/六角形スタイラスペンの替え芯1,000本セット。		
アクティブペン用替え芯	FMVNRFL3	×	●	9,000円	破損時補充品。アクティブペンの替え芯セット。(替え芯3本/抜き芯リング1個)の10個セット。Q7310/DEのみ対応。		
アクティブペン用替え芯	FMVNRFL4	×	●	2,000円	破損時補充品。アクティブペンの替え芯。3本セット。Q7310/DBのみ対応。		
ペン用ひも	FMVNPNT1	×	●	1,000円	ペン用ひも10個セット。		
ペン用ひも	FMVNPNT2	●	×	1,000円	ペン用ひも10個セット。		
アクティブペン	FMV-NPM23	×	●	5,800円	Q7310/DB添付品同等。Q7310/DBのみ対応。		
アクティブペン	FMV-NPN22	×	●	5,800円	Q7310/DE本体添付品同等。ペン先端部はフェルト。フェルト製ペン先は消耗品です。Q7310/DEのみ対応。		
六角形スタイラスペン(赤色)	FMV-NPN8	●	×	5,800円	Q5010/DE、Q5010/DB用赤色ペン。常に赤文字で書き込みができる専用ペン。Q5010/DBはカスタムメイドで電磁誘導方式タッチパネル/ペン追加を選択した場合のみ使用可能です。本製品はタブレット本体に収納できません。※アプリケーション/ソリューションに対応している必要があります。(動作検証済み:知恵たま V2L20)		
六角形スタイラスペン(黒色)	FMV-NPN19	●	×	5,800円	Q5010/DE、Q5010/DB用六角形スタイラスペン。添付品同様。Q5010/DBはカスタムメイドで電磁誘導方式タッチパネル/ペン追加を選択した場合のみ使用可能です。本製品はタブレット本体に収納可能。		
セキュリティ装置							
スマートカード	FMSMA-C1	×	●	9,000円	専用スマートカードの補充用、5枚組。		
ACアダプタ							
ACアダプタ	FMV-AC342A	×	●	8,800円	標準ACアダプタ同等品。質量約246g(ACケーブル含む)。		
	FMV-AC337	●	×	5,800円	標準ACアダプタ同等品。質量約220g(ACケーブル含む)。		
	FMV-ACC02A	×	●	10,000円	USB Type-C接続用ACアダプタ		
マウス							
USBマウス(光学式)	FMV-MO316	●	●	6,000円	光学式マウス。USB接続。スクロール機能付。ケーブル長約1m。		
USBマウス(レーザー式)	FMV-MO506	●	●	7,300円	レーザー式マウス。USB接続。スクロール機能付。ケーブル長約1m。(黒)		
キーボード							
スリムキーボード(クリーニング用ブラシ付)	FMV-NKB42	×	●	37,000円	Q7310/DE、Q7310/DB用スリムキーボード。フラットポイント付。フォリオカバー、ストラップ付カバーとの同時使用不可。MACアドレス/バススルー機能対応。		
軽量スリムキーボード(クリーニング用ブラシ付)	FMV-NKB38	●	×	15,800円	Q5010/DE、Q5010/DB用軽量キーボード。フラットポイント付。フォリオカバー、ストラップ付カバーとの同時使用不可。		
LAN用軽量スリムキーボード(クリーニング用ブラシ付)	FMV-NKB40	●	×	17,700円	Q5010/DE、Q5010/DB用LAN付軽量キーボード。フラットポイント付。フォリオカバー、ストラップ付カバーとの同時使用不可。MACアドレス/バススルー機能対応。		
ワイヤレスキーボード(Bluetooth)	FMV-NKB4	●	●	20,400円	ワイヤレスキーボード。Bluetooth接続(フラットポイント)。		
USBデンキーボード	FMV-NTKB3	●	●	10,600円	USB接続(USBインターフェースはありません)。		
デンキーボードカバー	FMV-NTKB3C1	－	－	1,800円	FMV-NTKB3専用キー入力覗き見防止カバー。		
USBキーボード(109キー/USB)	FMV-KB337	●	●	11,500円	日本語109Aキーボード、USB接続(黒)。		
外付け補助記憶装置							
スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM55	●	●	29,800円	ポータブルスーパーマルチドライブユニット。USB2.0接続。「トラブル 解決ナビディスク」および「リカバリ起動ディスク」からのCDブートに対応しています。		
ディスプレイ							
DISPLAY P27-9T LED	VL-P27-9T	●※3	●※3	128,400円	27型ワイドTFTカラー-LCD(LED/バックライト)、ステレオスピーカー内蔵、ハイト/ローテート対応、IPS/パネル。		
DISPLAY B24W-7LED	VL-B24W-7A	●※3	●※3	92,400円	24型ワイドTFTカラー-LCD(LED/バックライト)、ステレオスピーカー内蔵、ハイト/ローテート対応、IPS/パネル。※3		
DISPLAY B24-8T LED	VL-B24-8T	●※3※4	●※3※4	78,000円	23.8型ワイドTFTカラー-LCD(LED/バックライト)、スピーカー内蔵、IPS/パネル。		
DISPLAY E20T-7LED	VL-E20T-7	●※3	●※3	49,300円	19.5型ワイドTFTカラー-LCD(LED/バックライト)、ステレオスピーカー内蔵。		
DISPLAY E19-7LED	VL-E19-7	●※2	●※2	53,300円	19型TFTカラー-LCD(LED/バックライト)、ステレオスピーカー内蔵、IPS/パネル。アナログRGB/デジタルDVI-Dの2入力搭載。		
DISPLAY 17E5E LED	VL-17E5E	●	●※3	40,200円	17型TFTカラー-LCD(LED/バックライト)、明るさセンサー(LEDエコモード)。		
MobileSUITE* 端末管理							
基本サービス(月額)	SVUB-MSS0	●	●	5,000円	利用者端末10台の契約です。		
基本サービス(年額)	SVUB-MSS1	●	●	50,000円	利用者端末10台の契約です。		
端末追加10台(月額)	SVUB-MSS3	●	●	3,000円	利用者端末10台追加の契約です。		
端末追加10台(年額)	SVUB-MSS4	●	●	30,000円	利用者端末10台追加の契約です。		
CLEARSURE 3G/LTEサービス(月額)	SVUB-MSS9	●※1	●	5,000円	利用者端末10台の契約です。		
CLEARSURE 3G/LTEサービス(年額)	SVUB-M560	●※1	●	50,000円	利用者端末10台の契約です。		

89

オプション 主要オプション一覧／サプライ用品一覧 ●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

品 名	型 名	ARROWS Tab対応機種		希望 小売価格 (税別)	備 考
		タブレット			
		Q5010/DE Q5010/DB	Q7310/DE Q7310/DB		
プリンタ					
A3カラーページプリンタ	XL-C8350	●	●	189,000円	カラー:35ページ/分、モノクロ:35ページ/分、両面印刷(標準搭載)、IPv6 Phase-1対応、TEC値:0.79kWh。
A4カラーページプリンタ	XL-C2340	●	●	129,800円	カラー:34ページ/分、モノクロ:36ページ/分、両面印刷(標準搭載)、IPv6 Phase-1対応、TEC値:0.92kWh。
A3ページプリンタ	XL-9450	●	●	167,000円	モノクロ:45ページ/分、両面印刷(標準搭載)、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値:0.54kWh。*※
A3ページプリンタ	XL-9382	●	●	126,000円	モノクロ:38ページ/分、両面印刷(標準搭載)、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値:0.47kWh。*※
A3ページプリンタ	XL-9322	●	●	84,800円	モノクロ:32ページ/分、両面印刷(標準搭載)、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値:0.40kWh。*※
A4ページプリンタ	XL-4405	●	●	59,800円	モノクロ:40ページ/分、両面印刷(標準搭載)、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値:0.65kWh。
ドットインパクトプリンタ	FMPR5630	●	●	502,000円	水平タイプ、136字/行、漢字高速モード360字/秒、100BASE-TX対応(オプション)。*※
ドットインパクトプリンタ	FMPR5430	●	●	376,000円	水平タイプ、136字/行、漢字高速モード280字/秒、100BASE-TX対応(オプション)。*※
ドットインパクトプリンタ	FMPR5130	●	●	208,000円	水平タイプ、136字/行、漢字高速モード160字/秒、100BASE-TX対応(オプション)。*※
ドットインパクトプリンタ	FMPR3020	●	●	107,000円	ラウンドタイプ、136字/行、漢字高速モード150字/秒、100BASE-TX対応(オプション)。
ドットインパクトプリンタ	FMPR2000G	●	●	67,000円	ラウンドタイプ、80字/行、漢字高速モード150字/秒。

主要サプライ用品一覧

* サプライ用品については、富士通コーポ株式会社（TEL 0120-505-279）までお問い合わせください。携帯電話・PHSの場合：03-5520-5820（通話料金はお客様のご負担となります）。http://jp.fujitsu.com/cowork/ 受付時間：月曜日～金曜日 9時～17時30分（土・日曜日・祝祭日・当社指定の休日を除く）

マイクロセーバー (DSノーマックロックストラクション)	1690900	×	●	オープン価格	ディンプルキータイプ、ケーブル直径：5.0mm、ケーブル長：1.5m、カギの数：2個。
スタイラスペン用替え芯	0635203	●*	×	オープン価格	スタイラスペン（0635199）、六角形スタイラスペン用替え芯、替え芯3本、芯抜き1個添付。
スタイラスペン用替え芯	0635401	×	●	オープン価格	Q7310/DB用替え芯（FMV-NPN23用替え芯）

オプション品

USB Type-C接続用 ACアダプタ
FMV-ACC02A

USBマウス（レーザー式）
FMV-MO506

USBデンキーボード
FMV-NTKB3

スリムキーボード
FMV-NKB38

LAN付軽量スリムキーボード
FMV-NKB40

ワイヤレスキーボード
(Bluetooth) FMV-NKB4

OADGキーボード
FMV-KB337

ポートリプリケータ
FMV-NPR44A

LAN変換アダプタ
FMV-NCBL20

カーバッテリーアダプタ
FMV-NCBA4

ブラシ付クレードル
FMV-NDS34

DVI-HDMIケーブル
FMV-CBL204

*1：ミラーリング接続時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。*2：ポートリプリケータ（FMV-NPR44A）、拡張クレードル（FMV-NDS36）のいずれかが必要です。*3：MobileSUITE*端末管理CLEARASURE3G/LTEサービスをご利用になる場合はMobileSUITE*端末管理CLEARASURE3G/LTEサービスの契約が必要です。また、SMS利用可能な回線契約も必要となります。*4：アナログRGB信号ケーブルは添付していません。*5：Q5010/DBはカスタマイズで電磁誘導方式タッチパネル/スタイラスペン追加を選択した場合のみご利用になります。*6：ポートリプリケータご使用時はポートリプリケータ添付のACアダプタをご使用ください。*7：接続にはポートリプリケータ（FMV-NPR44A）、拡張クレードル（FMV-NDS34、FMV-NDS36）、VGA変換アダプタ（FMV-NCBL21、FMV-NCBL6）のいずれかが必要となります。*8：国際エネルギースタープログラム（2020年6月発効基準）に適合。*9：コンピュータ本体切替機能（KVMスイッチ搭載、USB Type-C（DisplayPort Alternate Mode対応）に加えて、DisplayPortあるいはHDMIインターフェースのノートPC/タブレットを接続可能。

◎本体内部蔵光学ドライブ仕様一覧表

	読込速度	書込速度
DVD-ROMドライブ (Aシリーズ)	CD-ROM：読込最大24倍速、CD-R：読込最大24倍速、CD-RW：読込最大24倍速、DVD-ROM：読込最大8倍速、DVD-R：読込最大8倍速、DVD-R DL：読込最大8倍速、DVD-RW：読込最大8倍速、DVD+R：読込最大8倍速、DVD+R DL：読込最大8倍速、DVD+RW：読込最大8倍速、DVD-RAM：読込最大5倍速	ー
スーパーマルチドライブ (DVD±R DL (二層) 書込対応) (Aシリーズ)	CD：読込最大24倍速、CD-R：読込最大24倍速、CD-RW：読込最大24倍速、DVD-ROM：読込最大8倍速、DVD-R：読込最大8倍速、DVD-R DL (二層)：読込最大8倍速、DVD-RW：読込最大8倍速、DVD+R：読込最大8倍速、DVD+R DL (二層)：読込最大8倍速、DVD+RW：読込最大8倍速、DVD-RAM：読込最大5倍速	CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL (二層)：書込最大6倍速*、DVD-RW：書込最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL (二層)：書込最大6倍速、DVD+RW：書込最大8倍速、DVD-RAM：書込最大5倍速、書込時/バックアッパアンダーランエラー防止機能付
スーパーマルチドライブ (DVD±R DL (二層) 書込対応)	CD：読込最大24倍速、CD-R：読込最大24倍速、CD-RW：読込最大24倍速、DVD-ROM：読込最大8倍速、DVD-R：読込最大8倍速、DVD-R DL (二層)：読込最大8倍速、DVD-RW：読込最大8倍速、DVD+R：読込最大8倍速、DVD+R DL (二層)：読込最大8倍速、DVD+RW：読込最大8倍速、DVD-RAM：読込最大5倍速	CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL (二層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL (二層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込最大8倍速、DVD-RAM：書込最大5倍速、書込時/バックアッパアンダーランエラー防止機能付

*DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。
*書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能です。書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。*Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。DVD-R DLは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記モードでは未対応です。追記モードで記録されたDVD-R DLの読み出しは保証できません。
*Windows 10はUDF形式(UDF1.02、UDF1.50、UDF2.00、UDF2.01、UDF2.50)でのフォーマットと読み書きが可能です。FAT32形式は、読み書きのみ可能です。

〈無線LAN (GPS機能)/無線LAN/Bluetooth* 対応製品使用上のご注意〉

●本GPS機能は、衛星信号を使用して現在地を算出するGPS受信機が搭載されています。このため、GPS衛星から電波が届かない屋内では使用できません。GPS機能を使用する場合には、屋外で使用するください。（携帯電話やスマートフォンのGPSは衛星信号とそれ以外（ネットワークからの情報）の情報も使用した算出方法を使用していることから、屋内でも現在地算出が可能となるという違いがあります。） ●本GPS機能は、周囲の電波環境（地下環境や見通しのない場所、高い建物に近い、又は囲まれた場所など、GPS衛星からの電波が届かない位置にある状況）などや天候によっては、位置情報を取得できない場合があります。また、詳細な測位精度を保障するものではありません。 ●複数の衛星から情報を取得し位置情報を計算するため、測位には数分～十数分かかることがあります。 ●Windowsで位置検出を行うアプリケーションによっては、GPS機能以外の情報（無線LANやIPアドレスなど）からも位置検出を行うものがあります。その場合は、環境などによりアプリケーションで使っている位置情報は、本装置のGPS機能以外からの情報になります。 ●5.2/5.3GHzの周波数帯は屋内のみ使用できます。屋外での使用はできません。法令で許可された場合を除く。また、2.4GHzの周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、他の無線LANシステム、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用機内無線局、アマチュア無線局、免許を必要としない特定小電力無線局など（以下他の無線局）と略すが運用されています。 ●本製品の使用前に、近くに医療機関や工場がないことを確認してください。 ●万一、本製品と他の無線局との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または本製品の運用を停止してください。 ●無線LANの2.4GHz帯を使用している無線設備は、全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。変調方式としてはFS-SS方式を採用しており、干渉距離は40mです。 ●Bluetooth*対応製品は2.4GHz帯を使用する無線設備で、全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域が回避不可です。変調方式としてはFH-SS方式を採用しており、干渉距離は80mです。 ●無線LANでの通信とBluetooth*機能での通信を同時に利用できない場合があります。 ●本製品は日本国内専用です。海外での使用の場合、当該国の電波関連法令に抵触する可能性があります。 ●心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離してください。電波によりペースメーカーの作動に影響を及ぼすことがあります。

テレワークに最適な「LIFEBOOK Uシリーズ」



U9310/E



U9310X/E

● ファームウェア保護機能を備えた『Secured-core PC対応モデル』

ハードウェア／BIOS／ファームウェアとOS設定によって、BIOSやファームウェアなどへの外部からの不正アクセスや悪意のある情報改ざんを防ぎます。

● 簡単かつセキュアな生体認証(タッチ式指紋センサー／手のひら静脈センサー／Windows Hello対応Webカメラ)

パスワードやカードが不要で、なりすましによる不正使用を防ぎ高度な本人認証を実現します。

● いつでもどこでもネットワーク接続が可能な『無線WANモデル』

LANケーブルやWi-Fiルーターが無くても、パソコンだけでネットワーク接続が可能。

● カメラの不正使用を防止する『プライバシーカメラシャッター』

不使用時はカメラを塞ぐことで、ウイルスなどによるカメラの不正使用を抑止します。「見られる」という心理負担を軽減します。

	U9310X/E	U9310/E	U7310/D	U7410/D	U7510/D
Secured-core PC対応モデル	●	●	●	●	●
生体認証	タッチ式指紋センサー	●	●	●	●
	手のひら静脈センサー	●	●	●	●
	Windows Hello対応Webカメラ	●	●	●	●
無線WANモデル	●	●	●	—	—
プライバシーカメラシャッター	—	—	●	●	●

●: 対応 (カスタマイズが必要な場合を含みます)

—: 非対応

有寿命部品について	●本製品には、有寿命部品(LCD、HDD(フラッシュメモリディスク含)、ファン等)が含まれています。有寿命部品の交換時期の目安は使用頻度や条件により異なりますが、空調のある通常のオフィス環境において1日約8時間、1ヶ月で25日のご使用で約5年です。なお、この期間はあくまでも目安であり、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。長時間連続使用等、ご使用状態によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。詳しくは、 https://www.fmworlde.net/biz/fmv/support/guarantee/ をご覧ください。●本製品は、24時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっていません。●長く安定してご使用いただくために、省電力機能の使用をおすすめします。●バッテリーは消耗品です。使用期間や頻度により劣化速度が異なります。(バッテリーは保証対象外です。)
-----------	---

●本カタログに記載の仕様は、予告なく変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。●本製品をご使用いただく前に、同梱されているソフトウェアの使用許諾条件および保証規定(<https://www.microsoft.com/ja-jp/useterms>)に同意いただく必要があります。●Cortanaを利用できる国は限定されています。また、お使いの装置により若干仕様異なる場合があります。●Windows 10の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。WindowsオペレーティングシステムおよびWindowsアップデートに対してもディスク容量を使用するため、お客様が使用可能な実容量は少なくなります。詳しくは(<https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-10-specifications>)をご覧ください。●Windows 10サポート機能については、USBメモリを使用する修理作業が発生する場合があります。●各種ドライバやBIOS、ファームウェア、添付ソフト等の最新モジュールを以下のダウンロードサイトにて提供しております。システム安定稼働のため、セキュリティリスク低減のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。(弊社作業をご依頼される場合は有償にて承ります。弊社担当営業もしくは販売店までお問い合わせください。)<ダウンロードサイト>https://www.fmworlde.net/biz/fmv/index_download.html●液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られており、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります。これらは液晶パネルの特性によるものであり、故障ではありませんので、予めご了承ください。(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイ、プロジェクターの表示可能なドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています。●液晶パネルは製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶パネルの特質上、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。●PC Card Standard準拠の各種PCカードを、スロットから挿入する際は、電源の切断が必要になる場合があります。●Windows 10対応ソフトのバージョン/レベル等についてはご購入の際に予めご確認ください。●ソフトウェアによっては、本体以外にCD/DVDドライブ等の周辺機器が必要となる場合があります。●本製品は「外国為替及び外国貿易法」に基づく規制物資が含まれています。海外へ輸出される場合は、同法に基づく許可が必要となります(ただし、持ち帰りを前提とした個人使用の場合等、不要となる場合があります)。本製品および周辺機器は日本国内仕様であり、海外での動作保証は行っておりません。●本製品はバッテリー残量を50%以下にして出荷しています。●このカタログのディスク容量は1GB=1000×1000×1000Byte換算値です。1GB=1024×1024×1024Byte換算のものとは表記上内容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。●本製品の補修性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後5年間です。●誤操作や故障などにより、本製品の記憶内容が失われたり、使用できない場合がございますが、これによる損害等の責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。●Intel、インテル、Intel Core、Intel Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、UltraBook、Thunderbolt、Thunderbolt Core、は、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。Bluetoothのワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、富士通株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。McAfee、McAfeeは、米国のMcAfee, Inc. またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標または商標です。Roxio、Roxioのロゴ、Roxio CreatorはCore Corporationおよびその関連会社の登録商標または登録商標です。WinDVDは、Core Corporationの登録商標です。XJ/クワッド、XJ/クワッドは株式会社NTTドコモの登録商標または登録商標です。SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。PalmSecureは富士通株式会社の登録商標です。HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing, LLCの商標または、登録商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。●MobileSUIEは富士通株式会社の登録商標です。●QRコード® は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

情報技術機器の安全規格、電波規格について	全機種対応	情報技術機器の安全規格(IEC60950-1)、および電波規格(VCCI)に対応。
----------------------	-------	---

動画でわかる! 法人向けPC・ソリューション

法人向けPC・タブレットおよび、ソリューションの導入事例やご紹介動画を集めました。

<https://www.fmworlde.net/biz/fmv/movies/>



富士通はビジネスにWindows 10 Proをお勧めします



このカタログには、植物油インキを使用しています。

富士通株式会社

●インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。
富士通製品情報ページ(<https://www.fmworlde.net/biz/fmv/>)

本カタログ掲載パソコンのご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

通話料
無料

0120-959-242

受付時間: 9時~18時(土・日・祝日・年末年始を除く)

*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただきます場合があります。
*電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

LIFEBOOK/ARROWS Tabシリーズについてのお問い合わせ、ご用命は下記にお申し付けください。