No.7230-00 価格¥59,800 (税抜き) シグマⅡ型温度記録計

(特長)

●温度だけを記録するシンプルな機能の記録計

[仕様]

くはより	
測定範囲	-15 ~ 40℃ (結露なきこと)
測定精度	±1℃(10~30℃) ±2℃(左記以外)
記録紙駆動方式	クォーツ式、1・7・32 日切り替え式
電源	単2形マンガン電池 (R14P) 2本
寸法・質量	(W) 336×(H) 295×(D) 148mm 約 2.9kg(電池除く)
付 属 品	記録紙保管用バインダー 1冊、取扱説明書 1冊
	記録紙:7日間用55枚入 1冊
	単2形マンガン電池(R14P)2本



湿度記録計・クォーツ式

No.7234-00 価格¥73,000 (税抜き) シグマⅡ型湿度記録計 [注文製作品]

●湿度だけを記録するシンプルな機能の記録計

〔仕様〕

測定範囲	0~100%rh(結露なきこと)
測定精度	±3%rh (20 ~ 95%rh at 15 ~ 25°C)
	±5%rh(上記以外)
電源	単2形マンガン電池(R14P) 2本
寸法・質量	(W) 336×(H) 295×(D) 148mm 約 2.9kg(電池除く)
付 属 品	記録紙保管用バインダー 1 冊、取扱説明書 1 冊
	記録紙:7日間用55枚入 1冊
	単2形マンガン電池(R14P)2本



気圧記録計・クォーツ式

No.7237-00 価格¥95,000 (税抜き) シグマⅡ型気圧記録計

(特長)

●気圧だけを記録するシンプルな機能の記録計

「什样)

くは上がり	
測定範囲	940 ~ 1045hPa(結露なきこと)
測定精度	±1hPa (950 ~ 1040hPa) ±2hPa (左記以外)
電 源	単2形マンガン電池(R14P) 2本
寸法・質量	(W) 336×(H) 295×(D) 148mm 約 3.1kg(電池除く)
付 属 品	記録紙保管用バインダー 1冊、取扱説明書 1冊
	記録紙:7日間用55枚入1冊
	単2形マンガン電池(R14P)2本



湿度 校正対応

気 圧 校正対応