

# 付属品一覧表

商品コード: R34 00300 001

商品名 型式

## 引張荷重確認試験機 AT-30DII

メーカー: サンコーテクノ株式会社

<b>見本品名</b>	<b>1 本体</b>	<b>2 測定部付油圧ポンプ</b>	<b>3 油圧ホース3m</b>	<b>4 接続ケーブル3m</b>
<b>写真</b>				
	数量 1			
<b>5 センターシャフト</b>	<b>6 調整ナット</b> (センターシャフト装着済)	<b>7 ワッシャーブレード(2種類)</b>	<b>8 変位計</b>	<b>9 変位計取付ステー</b>
1	1	各1	1	1
<b>10 変位計ダミープラグ</b>	<b>11 カップリング ミリセット</b> ミリ(M16、20、22、24)	<b>12 カップリング インチセット</b> インチ(W5/8、3/4、7/8、1)	<b>13 モーターレンチ</b>	<b>14 作動油(補充用)</b>
1	1式	1式	1	1
<b>15 単3形アルカリ乾電池</b> (装着済)	<b>16 PC接続ケーブル2m</b>	<b>17 USB変換ケーブル0.3m</b>	<b>18 収納ケース</b>	<b>19 CDソフト</b>
4	1	1	各1	1

# 付属品一覧表

商品コード:R34 00300 001

商品名 一型式一

## 引張荷重確認試験機 AT-30DII

### ご注意

- ご使用の前に、本表記載の「付属品、数量」のご確認をお願いします。  
(付属品欠品、異常が認められた際は、至急ご連絡をお願いします。)
- レンタル機の整備は万全を期していますが、配送中での不具合が発生する事も考えられますので  
レンタル品到着時点での動作確認をお願いします。  
(異常を確認の際には、商品到着後48時間以内でのご連絡をお願いします。)
- 計測機器は精密機械の為、取扱いには十分な注意をお願いします。  
(振動、衝撃、粉塵、水分、湿気の急激な温度変化等は不具合原因になる場合がございます。)
- レンタル品の事故(転倒・破損・冠水・汚損・用途外の使用)はお客様責任となります。  
(不測の事故に対応する為、「サポート制度」へのご加入をお勧めします。)
- お客様よりレンタル品返却後、破損・欠品が認められた場合は請求対象となります。  
(外観上にダメージが確認出来なくとも、機器内で大きな損傷があり、高額修理代金が  
発生する場合がありますのでご注意下さい。請求金額についてはお問合せ下さい。)
- データの管理は、お客様側の責任に於いてお願い致します。  
(返却機械はデータ取出し等のサービスは行いません。整備時にデータを全てを消去致します。)

# 付属品一覧表

商品コード: R34 00300 001

商品名 型式

## 引張荷重確認試験機 AT-30DII

メーカー: サンコーテクノ株式会社

20	CDドライブ
	・USBドライバ
1	

21	各種書類
	・取扱説明書
	・油圧ポンプ取扱説明書
	・レポート作成ソフト取扱説明書
	・グラフ作成ソフト取扱説明書
	・USBコンバータ取扱説明書
	・弊社検査成績書
	・メーカー検査成績書
	各1

22	

23	

24	

25	

26	

27	

28	

29	

# 付属品一覧表

商品コード:R34 00300 001

商品名 一型式一

する場合がありますのでご注意下さい。請求金額についてはお問合せ

## ご注意

- ご使用の前に、本表記載の「付属品、数量」のご確認をお願いします。  
(付属品欠品、異常が認められた際は、至急ご連絡をお願いします。)
- レンタル機の整備は万全を期していますが、配送中での不具合が発生する事も考えられますので  
レンタル品到着時点での動作確認をお願いします。  
(異常を確認の際には、商品到着後48時間以内でのご連絡をお願いします。)
- 計測機器は精密機械の為、取扱いには十分な注意をお願いします。  
(振動、衝撃、粉塵、水分、湿気の急激な温度変化等は不具合原因になる場合がございます。)
- レンタル品の事故(転倒・破損・冠水・汚損・用途外の使用)はお客様責任となります。  
(不測の事故に対応する為、「サポート制度」へのご加入をお勧めします。)
- お客様よりレンタル品返却後、破損・欠品が認められた場合は請求対象となります。  
(外観上にダメージが確認出来なくとも、機器内での大きな損傷があり、高額修理代金が  
発生する場合がありますのでご注意下さい。請求金額についてはお問合せ下さい。)
- データの管理は、お客様側の責任に於いてお願い致します。  
(返却機械はデータ取出し等のサービスは行いません。整備時にデータを全てを消去致します。)