

Screen

スクリーン総合カタログ ■ business
■ home
■ school

泉 株式会社

本 社 〒530-0005 大阪市北区中之島3丁目3番3号 中之島三井ビルディング
TEL. (06) 6448-6141 FAX. (06) 6448-6146
東京支社 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号 三井二号館
TEL. (03) 3279-1606 FAX. (03) 3279-1788
福岡支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1丁目1番1号 博多新三井ビル
TEL. (092) 472-0741 FAX. (092) 472-2709
札幌支店 〒003-0811 札幌市白石区菊水1条1丁目100-40 タイムプラザビル
TEL. (011) 818-0880 FAX. (011) 818-0882

<http://www.izumi-cosmo.co.jp/screen/>

予告なく商品の仕様を変更する場合があります。ご容赦下さい。

伝えたいことがある。その側に、いつもIZUMIのスクリーン。



「いつでも、どこでも、誰でも」
それがIZUMIのコンセプトです。

ビジネスの場で、家庭のリビングで、学校の教室で、
スクリーンをもっと日常のものにしたいから。
IZUMIのスクリーンは「いつでも、どこでも、誰でも」
簡単に使いこなせることが基本です。

どこまでも再現力にこだわった証として。
見る側に鮮明なインパクトを、
魅せる側に成功と満足を。

スクリーンには何が写し出されるのか。
それは、プレゼンターや教育に携わる先生方が、
真に伝えたいことに忠実な画像。
IZUMIはスクリーンの使命をそう考えています。
再現力をどこまでも高めるための技術革新も、
スムーズ&スマートな操作性を追求することも、
そしてデザイン性にも。
すべてに妥協を知らないスクリーンを創造し続けたい
IZUMIです。

なぜ、IZUMI?
それは、Quality&Function&Costのバランスと信頼。

IZUMIは世界有数のプロジェクターメーカーに
スクリーンをOEM供給しています。
その国際的なマーケットにおいて
競争力を得るには、品質 (Quality)、機能 (Function)、
そして価格 (Cost) の全てにおいて
バランスが保たれていなければなりません。
多くのプロジェクターメーカーへのOEM供給はまさに信頼の証。
IZUMIはその証となった3つの最適なバランスを、
そのままエンドユーザーの皆様にも
お届けしたいと考えています。






スクリーン特性

スクリーンの命ともいえる素材。
IZUMIでは、高性能スクリーン素材をオリジナル開発。
用途に合わせてお選びください。

ファブリックベーススクリーン ガラスビーズ

使用製品 IS-S IS-E

- 従来のビーズと比べ、半分以下のサイズという超微細なガラスビーズを使用。画期的な高輝度・高解像を実現。見やすさ、美しさの違いは歴然です。
- ガラスビーズは半埋め込み式。ビーズの脱落がなく、スクリーン性能の劣化を防ぎます。
- スクリーン表面が汚れたら、中性洗剤を含ませた布で拭き取りが可能。クリアな再現性を保ちます。



スーパーホワイトマット

使用製品 IS-S IS-SHD IS-E IS-EHD HU-F

- プロジェクターからの入射光を、あらゆる方向に均等に拡散するのがマットタイプの特長。これにより広視野角を確保でき、ワイドな視点から映像をご覧いただけます。
- 表面を光沢のないマットな仕上げとすることで、過剰な明るさを抑えた質感のある映像を再現します。

フィルムベーススクリーン 広視野角タイプ (CW-22/CW-14)

使用製品 AP SP TP (CW-22) HU (CW-14)


- 持ち運び可能なモバイルタイプスクリーン用に独自に開発。世界で唯一のフィルムスクリーンです。超軽量ながら、高輝度・広視野角性能も同時に実現。アメリカ、ヨーロッパなど、世界中のビジネスシーンで活躍しています (CW-22)。例えば、明るいリビングでも、存分に映像鑑賞できる、まさに場所を選ばないスクリーンです (CW-14)。
- スクリーン表面が汚れた場合には中性洗剤を含ませた布で汚れを拭き取ることができます。

書き込み・消去可能タイプ (WOL)

使用製品 WOL-FX WOLマグネットスクリーン

- 世界初のマーカーによる書き込み・消去が可能なスクリーン。IZUMIが独自に開発し、2000年に発売以来、IT教育分野で大好評を得ています。
- マグネットシートと組合せ、黒板・ホワイトボードに簡単に設置できるWOLマグネットスクリーンとして製品化しています。

WOLスクリーンイメージ図



※WOL=Write on the Light
特許出願中 (日本、USA、EU)
商標登録出願済 (日本、USA、EU)

Write on the Light
IZUMI-COSMO CO., LTD.

スクリーンゲインと視野角特性

スクリーンの性能を決定づける2大特性。
IZUMIの製品なら、いずれも
高次元で高輝度・広視野角を両立しています。

プロジェクターで投影された映像の質に大きな影響を与えるスクリーン性能。そのもっとも重要なものに「スクリーンゲイン (反射輝度)」と「視野角特性」があります。国内で唯一スクリーンを素材から最終製品まで一貫製造しているIZUMIの製品は、すぐれたパフォーマンスを実現。ユーザーの皆様からの評価も高く、国内だけでなく、世界中の国々で愛用されています。

スクリーンゲイン (反射輝度)

スクリーンに対し直角に光を投射し、反射してくる光の輝度をスクリーンゲインといいます。一般的には、スクリーンに対し直角の位置で計測した反射光の輝度を指します。

視野角特性



スクリーンに対して鋭角になるほどスクリーンゲインが低下する現象を視野角特性といいます。この値の変化が少ないほど、視野角特性が良いとされます。

視野角とスクリーンゲイン

視野角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
ガラスビーズ	2.6	2.3	1.9	1.5	1.0	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6
スーパーホワイトマット	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
CW-22	1.5	1.5	1.5	1.3	1.1	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7
CW-14	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
WOL	2.0	1.7	1.3	1.2	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8

※参考値

輝度計測



スクリーン素材別の製品ラインナップとその特性

スクリーン素材		使用商品									
		AP	SP	TP	IS-S	IS-SHD	IS-E	IS-EHD	HU	HU-F	WOL
ファブリックベーススクリーン	ガラスビーズ				●		●				
	スーパーホワイトマット				●	●	●	●		●	
フィルムベーススクリーン	CW-22	●	●	●					●		
	CW-14										
	WOL										●

business
use

成功を。

ビジネスの力になる表現力を味方につける。
その一瞬一瞬に大切なメッセージを込めている。
その思いを最大に引き出し、伝えるのがIZUMIのスクリーン。
いつも、あなたの表現力に応えるパートナーでありたい。



A P

SP/TP Series

IS-S/IS-E Series

business use

AP
Floor type
screen


AP フロアタイプスクリーン [特許出願中: 日本/アメリカ/台湾/中国/韓国/カナダ/EPC (ドイツ・フランス・イギリス・香港)]

AP フロアタイプスクリーン


モバイルタイプ

ワンプッシュで、アップ・ダウンする新機能を搭載。 手の届かない高さの操作もラクラク。

ポップアップレバー(上昇時)とペダル(下降時)をワンプッシュするだけで高い位置での操作がいない、オートアップダウン機能を搭載しました。もう背伸びしながらセッティングする必要はありません。加えて、軽量・コンパクトで持ち運びしやすいケース一体型。いつでも誰でも実感できる使いやすさを追求しました。



背面の自動昇降アーム




収納時


特 長

- 高い位置での操作がいない、オートアップダウン機能搭載。
- ケース一体型で持ち運びもラクラク
- 明るく見やすい高画質な再現性(高輝度・広視野角の特殊表面フィルム採用)


寸法図(単位:mm)



① アームを立て、引きのばす



② スクリーンを引き上げハンガーにセット



女性でも簡単にセットアップできます。

③ 自動上昇



ポップアップレバーをワンプッシュ。最高位置まで自動上昇し、セッティング完了。

④ 自動下降



フットペダルを踏めば手の届く高さまで自動下降。

品名	価格(税込)	使用生地	フォーマット	イメージ寸法 W×H (mm)	スクリーン(MAX) X (mm)	脚幅 Y (mm)	ケース寸法 L (mm)	高さ(2段階) A/B (mm)	重量 (kg)	JANコード
AP-80	¥61,950	CW-22	4:3	1,620×1,220	800	340	1,795	1,591/2,153	5.6	4524855000245
AP-100	¥81,900			1,987×1,490	780		2,162	1,858/2,432	6.6	4524855000252

SP
Floor type
screen

TP
Table top
screen


SPフロアタイプスクリーン【特許登録済:日本/アメリカ/台湾/韓国】【特許出願中:韓国/カナダ/EPC(ドイツ・フランス・イギリス・香港)】
TPテーブルトップスクリーン【特許登録済:日本/アメリカ/台湾/韓国】【特許出願中:EPC(ドイツ・フランス・イギリス・香港)】

SP フロアタイプスクリーン

モバイルタイプ

いつでもどこでも簡単にセットアップ。 独自の技術が生み出したモバイルスクリーンの新・世界標準。



IZUMIの発想が、“モバイルスクリーン”の常識を誕生させました。極限までの軽量化と高輝度・広視野角、さらには女性にもラクラクのセットアップを実現。国際特許登録済みの特殊表面処理フィルムと新開発メカを採用し、世界的にも高い評価を得ている、まさにモバイルスクリーンのデファクトスタンダードです。



特長

- ケース一体型のコンパクト収納により持ち運びもラクラク
- 簡単な3ステップのセットアップ(1:補助脚を回転 2:蓋を開く 3:グリップを持ち上げる)
- 独自のガススプリングとパンタグラフフレームにより高さは自由自在。手をはなしてもフリーストップ
- 明るく見やすい高画質な再現性(高輝度・広視野角の特殊表面フィルム採用)

寸法図(単位:mm)



品名	価格(税込)	使用生地	フォーマット	イメージ寸法 W×H(mm)	スカート(MAX) X(mm)	脚幅 Y(mm)	ケース寸法 L(mm)	高さ(MAX) A(mm)	重量 (kg)
SP-60	¥52,500	CW-22	4:3	1,220×910	1,000	300	1,410	2,000	6.4
SP-80	¥80,850			1,620×1,220	800		1,810	2,100	7.4
SP-100	¥102,900			1,987×1,490	900		2,216	2,500	9.0

TP テーブルトップスクリーン

モバイルタイプ

水平方向に開閉する画期的なメカ&自在な画面幅。 テーブルを選ばないオリジナルスクリーンです。

水平方向に開く画期的なメカを開発、搭載し、超コンパクト化・超軽量化を実現しました。独自の新型パンタグラフの採用でスクリーン幅も自在。テーブル上でのさまざまな使用環境に対応するスクリーンです。



画面幅を自由に設定


特長

- 水平方向に開閉する方式により収納時のコンパクト化を実現
- 簡単な3ステップのセットアップ(1:脚を開く 2:グリップを握りながらロックボタンを解除 3:左右に開く)
- 自由なスクリーン幅
- 明るく見やすい高画質な再現性(高輝度・広視野角の特殊表面フィルム採用)



写真の商品はTP-50 ※画面はハメコミ合成です。

寸法図(単位:mm)



品名	価格(税込)	使用生地	フォーマット	イメージ寸法 W×H(mm)	ケース寸法 L(mm)	脚幅 Y(mm)	重量 (kg)	JANコード
TP-40	¥26,250	CW-22	4:3	(MAX)810×610	715	240	2.0	4524855000221
TP-50	¥31,500			(MAX)1,018×760	870		2.4	4524855000238

IS-S
Spring roll
screen

IS-E
Motor drive
screen


※画面はハメコみ合成です。

IS-S スプリングロールスクリーン



壁付／天井付兼用

巻き上げ時の速度調整を自在にし、衝撃を解消。 操作性とデザイン性を追求しました。

汎用性の高い大型スクリーンだからこそ、操作性とデザイン性に優れていなければなりません。IZUMIのスプリングロールスクリーンは、独自開発の特殊形状スプリング(特許出願中)により、巻き上げ時の不快な衝撃音をやわらげること成功。さらに巻き上げ速度の調整機構(特許出願中)を搭載し、使い勝手のよさを追求しました。




[取付金具]



特 長

- 内蔵された特殊形状スプリングにより始めは早く、終わりにはゆっくりと巻き上がり、衝撃を吸収(特許出願中)。耐久性も飛躍的に向上
- 巻き上げ速度調整機構(特許出願中)を装備。ダイヤル操作で好みの巻き上げ速度を容易に設定可能
- 軽量小型化を極めたアルミケースを採用
- 新開発の取付金具(特許出願中)により設置が容易に。さらに正面から金具が見えず、取付状態は非常にスッキリ

寸法図(単位:mm)



品名	価格(税込)	使用生地	フォーマット	イメージ寸法 W×H (mm)	ケース寸法 L (mm)	全長 A (mm)	上黒(MAX) X (mm)	重量 (kg)	JANコード
IS-S80 (W)	¥65,100	スーパーホワイトマット	4:3	1,625×1,220	1,840	1,825	400	7.0	4524855000078
IS-S100 (W)	¥74,550			2,030×1,525	2,245	2,130		8.7	4524855000085
IS-S120 (W)	¥89,250			2,440×1,830	2,655	2,435		10.3	4524855000092
IS-S80 (B)	¥98,700	ガラスビーズ		1,625×1,220	1,840	1,825		7.0	4524855000108
IS-S100 (B)	¥129,150			2,030×1,525	2,245	2,130		8.7	4524855000115
IS-S120 (B)	¥162,750			2,440×1,830	2,655	2,435		10.3	4524855000122
IS-S80HD	OPEN	スーパーホワイトマット	16:9ワイド	1,771×996	1,990	1,700	500	7.4	4524855000382
IS-S100HD				2,214×1,245	2,433	1,950		9.0	4524855000399

IS-E モータードライブスクリーン

壁付／天井付兼用

インシャフトモーターと赤外線ワイヤレスリモコンの 標準装備で、優れた操作性を実現しました。

スクリーンの出し入れは手元でリモコン操作。もちろん離れた場所からでもスムーズ&スピーディにセットアップ可能です。さらに軽量・小型化に配慮しアルミケースを採用。壁、天井への取付が容易で取付状態もスッキリ。




ワイヤードスイッチ(オプション)もご用意しております。【¥14,700(税抜¥14,000)】

特 長

- 高性能電動モーターを内蔵&赤外線ワイヤレスリモコンを標準装備。スイッチひとつでセットアップ、巻き上げを完了
- 軽量小型化を極めたアルミケースを採用
- 新開発の取付金具(特許出願中)により設置が容易に。さらに正面から金具が見えず、取付状態は非常にスッキリ

寸法図(単位:mm)



品名	価格(税込)	使用生地	フォーマット	イメージ寸法 W×H (mm)	ケース寸法 L (mm)	全長 A (mm)	上黒(MAX) X (mm)	重量 (kg)	JANコード
IS-E80 (W)	¥195,300	スーパーホワイトマット	4:3	1,625×1,220	1,910	1,810	400	8.2	4524855000139
IS-E100 (W)	¥205,800			2,030×1,525	2,315	2,115		9.9	4524855000146
IS-E120 (W)	¥257,250			2,440×1,830	2,725	2,420		11.5	4524855000153
IS-E80 (B)	¥228,900	ガラスビーズ		1,625×1,220	1,910	1,810		8.2	4524855000160
IS-E100 (B)	¥236,250			2,030×1,525	2,315	2,115		9.9	4524855000177
IS-E120 (B)	¥336,000			2,440×1,830	2,725	2,420		11.5	4524855000184
IS-E80HD	OPEN	スーパーホワイトマット	16:9ワイド	1,771×996	2,056	1,680	500	8.6	4524855000351
IS-E100HD				2,214×1,245	2,499	1,930		10.2	4524855000368
IS-E120HD				2,655×1,495	2,940	2,180		15.5	4524855000375

home
use

感動を。

自分に、家族に胸おどる時間をプレゼント。
その映像品質が住まいをエンターテインメント空間に変える。
見つめる先にはいつも、IZUMIのスクリーン。
今日もまた胸おどる時間が幕を明ける。



SP-90HD

HU Series

home use



SP-90_{HD}
home use
Floor type
screen


SPフロアタイプスクリーン [特許登録済: 日本/アメリカ/台湾/韓国] [特許出願中: 韓国/カナダ/EPC (ドイツ・フランス・イギリス・香港)]

SP-90_{HD} ホームユース・フロアタイプスクリーン

モバイルタイプ

1・2・3のスリーステップで、そこがシアター空間。 日本初90インチの大画面家庭用モバイルスクリーン。

今までになかった90インチの大画面に、たったスリーステップ(1:補強脚を回転 2:蓋を開く 3:グリップを持ち上げる)でセットアップできる、快適な操作性を実現させました。収納時は一体型ケースですっきりコンパクト。もっと自分本位に映像を楽しみたかった、ホームユーザー待望のスクリーンです。



特 長

- 自由自在に高さ調節。手を離せば“びたっ”の、フリーストップ機能
- 場所をとらないスリムボディ。120×110mm(断面)の一体型コンパクトケースにすっきり収納
- 明るい部屋でも鮮やかな再現力。様々な角度から鮮明な映像が楽しめる
- 映写面下のスカート部は赤外線を通し、背後にあるAV機器等のリモコン操作が可能。


■スクリーンの映像比較イメージ



当社スクリーン

マットホワイト

寸法図 (単位:mm)



品名	価格(税込)	使用生地	フォーマット	イメージ寸法 W×H (mm)	スカート(MAX) X (mm)	脚幅 Y (mm)	ケース寸法 L (mm)	高さ(MAX) A (mm)	重量 (kg)	JANコード
SP-90HD	¥102,900	CW-22	16:9ワイド	1,987×1,118	900	400	2,216	2,200	9.0	452485000054

HU

Home use
floor type
screen



HU フロアタイプスクリーン [特許出願中: 日本/アメリカ/台湾/中国/韓国/カナダ/EPC (ドイツ・フランス・イギリス・香港)]

HU ホームユース・フロアタイプスクリーン

モバイルタイプ

超軽量超コンパクト*。コストパフォーマンスを追求した ホームユースの新気鋭。そのインパクトは想像以上。

*これまでのフロアタイプのスクリーンに比べ、重量は約半分・断面積で1/3の軽量化とコンパクト化に成功しました(当社比)


毎日の暮らしのなかに、映像と音楽を自然にとりこむ、カジュアルホームシアター時代のために誕生したスクリーン。設置性がよく構造がしっかり。表現力はもちろん、洗練されたスタイル&カラー、片手でらくに持ち運びできる軽量化、容易なセットアップも魅力です。



特長

- 手軽にホームシアターを楽しむ時代に、うれしいハイコストパフォーマンスを実現
- トッパーを下げるだけで収納完了 (特許出願中) すっきりとコンパクトに持ち運びもららく
- 一人で簡単に手軽にスピーディセットアップ
- アーキテクチャグレーをフレームに採用。お部屋のイメージを損わないスタイリッシュな色使い
- シチュエーションに合わせて4段階の高さ設定が可能
- HU-60/80(CW-14)の映写面下のスカート部は赤外線を通し、背後にあるAV機器等のリモコン操作が可能。
- 明るく見やすい高画質スクリーン

寸法図 (単位:mm)



品名	価格(税込)	使用生地	フォーマット	イメージ寸法 W×H (mm)	スカート (MAX) X (mm)	脚幅 Y (mm)	ケース寸法 L (mm)	高さ (4段階) A/B/C/D (mm)	重量 (kg)	JANコード
HU-60	¥36,750	CW-14	16:9ワイド	1,328×747	550	340	1,553	1,065/1,185/1,305/1,425	3.5	4524855000016
HU-80	¥47,250			1,771×996			1,995	1,314/1,434/1,554/1,674	4.5	4524855000023
HU-60F	OPEN	スーパーホワイトマット		1,328×747			1,553	1,065/1,185/1,305/1,425	4.4	4524855000337
HU-80F				1,771×996			1,995	1,314/1,434/1,554/1,674	5.7	4524855000344

家族で、気ままに一人で、リビングでプライベートルームで。

観たいときに観たい場所が劇空間になる。
いつものライフスタイルにとけ込む、
セッティングフリーのホームユーススクリーン。



※画面はハメコミ合成です。

school
use

未来を。

笑ったり、驚いたり、ワクワクしたり。
心動かす体験が、子供たちの力を育てていく。
まっすぐな瞳の向こうに、IZUMIのスクリーン。
その授業が、忘れられない時間になる。

WOL Series

PJ Series

school use



WOL-FXマグネットスクリーン [特許出願中:日本/アメリカ/カナダ/中国/韓国] 撮影協力:学校法人 晩学園 曉小学校 ※画面はハメコミ合成です。


WOL-FX
Magnet
screen

WOL-FX マグネットスクリーン

モバイルタイプ

片手でサッと出し入れ自在な、ケース一体型WOLスクリーン。
新しい授業デザインを可能にします。

直接書いたり消したりできるWOLスクリーンが、さらに進化しました。簡単に着脱可能なマグネット式一体型ケースを採用。ケースを黒板に固定して、スクリーンを片手でサッと引き出し、不要な時は片手でパッとしまうことができます。黒板との使い分けが容易です。




品名	価格	使用生地	重量
WOL-FX	¥48,300 (税抜¥46,000)	WOL	3.6kg

特長

- マグネット式一体型ケースで黒板面にカンタンに固定できます。
- 片手で引き出せ、水平にセットできる高い操作性
- 高精細・広視野角のスクリーンで表現したい画像を忠実に投影
- 市販のマーカーで書き込み、イレーサーで簡単消去
- 強力マグネットと安全フックで二重の安全設計

Write on the Light ※WOL=Write on the Light
特許出願中(日本、USA、EU)
IZUMI-COSMO CO.,LTD. 商標登録出願済(日本、USA、EU)

寸法図 (単位:mm)



JANコード

WOL-FX...4524855000290



WOL

Magnet screen

PJ

Projector cart

WOLマグネットスクリーン【特許出願中:日本/アメリカ/カナダ/韓国】[商標登録済:日本]
PJ-S/PJ-Wプロジェクターカート【意匠登録済:日本】
撮影協力:学校法人 晩学園 晩小学校/宝仙学園小学校 ※画面はハメコミ合成です。

WOL マグネットスクリーン

モバイルタイプ

軽量で持ち運びもラクラクなWOLマグネットスクリーン。 マーカーの書き込み、消去も可能で効果的な授業をサポートします。

特許出願中のWOL(Write on the Light)多機能スクリーン素材を採用。投影された画像の強調・補足説明をマーカーで直接書き込み、イレーサーにより簡単に消去することができます。マグネット式で黒板への脱着はワンタッチ。小型軽量で付属のケースに納まり、持ち運びや保管が容易です。


特長

- 高精度・広視野角の高性能スクリーンを採用
- 市販のマーカーで書き込み、イレーサーで簡単消去
- マグネット式により、授業時間を無駄にしない簡単脱着を実現
- 小型・軽量化を徹底。専用収納ケース付で持ち運びや保管が容易

Write on the Light
IZUMI-COSMO CO., LTD.

※WOL=Write on the Light
特許出願中(日本、USA、EU)
商標登録出願済(日本、USA、EU)


寸法図 (単位:mm)




JANコード

WOL-M12...4524855000269 WOL-M18...4524855000276
WOL-M20...4524855000283

品名	価格	使用生地	重量
WOL-M12	¥30,450 (税抜¥29,000)	WOL	1.6kg
WOL-M18	¥36,750 (税抜¥35,000)		2.2kg
WOL-M20	¥40,950 (税抜¥39,000)		2.2kg



黒板に簡単セットの
マグネット方式



書き込み・消去を可能にした
WOLスクリーン



便利な収納ケースを標準装備

PJ プロジェクターカート

配線・セッティングの手間を 解消するオールインワンカート。 2つのタイプから選べます。

教育の現場を一番よく知る先生方の声と、IZUMIの発想が生んだ3機種のプロジェクター用カート。扱いやすいオープンタイプと機器類をホコリや盗難から守るクローズタイプ(シャッター装備)です。プロジェクターはもちろん、ビデオデッキやノート型パソコンなども結線したままオールインワン収納のため、即移動&即使用が可能です。

PJ-S オープンタイプ

移動に便利な
手すりです。

机の高さに合わせた
プロテクター、
安心して移動できます。

引き出しには、リモコン等の
備品も収納することができます。




大型車輪(φ100mm)
の採用で、ドアの数居
でも簡単に乗り越える
事ができます。

品名	価格	重量
PJ-S	¥60,900 (税抜¥58,000)	23.0kg

JANコード PJ-S...4524855000306

寸法図 (単位:mm)



スクリ配線のための
コードホルダー

ずり落ち防止段差付の
収納棚

4ヶロコンセントと
コード溜まりスペース

電源コードは2.5mの
巻き取り式


※ホコリ防止のカバー付き ※表示価格には、組立費は含まれておりません。

PJ-W クローズタイプ

移動に便利な
手すりです。

引き出しには、
リモコン等の
備品も収納する
ことができます。

大型車輪(φ100mm)
の採用で、ドアの数居
でも簡単に乗り越える
事ができます。



側面引き出しにより映像
をささげずパソコン操作
ができます。
スライドテーブルはノート
パソコンを配線したまま
収納できます。

机の高さに合わせた
プロテクター、
安心して移動できます。

品名	価格	重量
PJ-W	¥102,900 (税抜¥98,000)	50.0kg

JANコード PJ-W...45248550000313


PJ-CW クローズタイプ

移動に便利な手すりです。

机の高さに合わせたプロテ
クター、安心して移動できます。

引き出しには、リモコン等の備
品も収納することができます。

大型車輪(φ100mm)の採用
で、ドアの数居でも簡単に乗り
越える事ができます。




品名	価格	重量
PJ-CW	¥76,650 (税抜¥73,000)	30.0kg

JANコード PJ-CW...4524855000320

PJO-H PJカート用スクリーンホルダー(オプション)

PJ-W共用

WOL-FXはもちろんWOL-M12/
M18/M20もキャリングケースの
ままホルダーに収納できます。




※掲載の写真はPJ-CWにWOL-FXマグネットスクリーン(左)とWOLマグネットスクリーンM12(右)をキャリングケースのまま収納したものです。

品名	価格	重量
PJO-H	¥9,975 (税抜¥9,500)	1.5kg

JANコード PJO-H...45248550000412

寸法図 (単位:mm)



鍵付だからオー
プンスペースで
の保管も安心

電源コードは2.5mの
巻き取り式

スクリ配線のための
コードホルダー

4ヶロコンセントと
コード溜まりスペース

視線をささげらない高さ
ホコリ・盗難をガード。シャッター付