



人感センサー搭載警報器

ニコUFO myubo



**安全対策・防犯対策・人手不足解消に！**

人が近づくとランプ点滅と音声メッセージ再生します。



駐車場、玄関、工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途で

**ウイルス対策啓発にも！**

音声メッセージでお客様に  
手洗いとアルコール消毒を啓発



店舗入り口、トイレ付近、休憩所などに

メッセージ  
一例

手洗いとアルコール消毒に  
ご協力お願いいたします



<https://youtu.be/biOuZMu5g8E>

◀ 動画で確認



# バリエーションが豊富!!



下記の標準機種以外に電源・動作機能などの構成を変更できます。構成変更の詳細は「構成変更と定価の算出」をご覧ください。

## 標準機種

※ 標準機種に該当しない型式のものは受注生産になります。

型式	電源	人感センサー	点滅&回転	音声数	音声内容	音圧レベル	消費電力	質量	定価
VK10M-B04JB-AM	DC4.5V (単3×3)	○	○	4	感染防止1	85dB	-	0.3kg	18,000円
VK10M-B04JB-KB	DC4.5V (単3×3)	○	○	4	感染防止2	85dB	-	0.3kg	18,000円
VK10M-B04JY-DK	DC4.5V (単3×3)	○	○	4	道路工事	85dB	-	0.3kg	18,000円
VK10M-B04JR-TN	DC4.5V (単3×3)	○	○	4	盗難侵入	85dB	-	0.3kg	18,000円
VN10M-B04JG-BR	DC4.5V (単3×3)	○	-	8	小鳥のさえずり	85dB	-	0.3kg	16,000円
VK10M-D05J□-AM	DC5V	○	○	4	感染防止1	87dB	9.3W	0.3kg	18,900円
VK10M-D48DY-ST	DC12~48V	-	○	4	車両搭載	92dB	16W	0.32kg	20,300円

※ 型式の□には色記号 (赤:R, 黄:Y, 緑:G, 青:B) を入れます。 ※ 電池は付属していません。質量は電池を含んでいません。

※ 電池式の電池寿命の目安は1日100回動作換算で約10日です。動作回数の多い環境ではDC5V電源 (VK10M-D05J型、VN10M-D05J型) とオプションのACアダプタセット5V1A (BK7AD05S) とを組み合わせるとAC100Vでの使用をおすすめします。

## 構成変更と定価の算出

モデル型式

**VK10M-B04 J G-YD/ AM P2**

①  
本体

②  
電源

③  
動作機能

④  
グローブ色

⑤  
人感動作

⑥  
音声内容

⑦  
再生方法


型式は右のモデル型式のように7つのコードで構成されます。それぞれ目的の機能のコードを選び、記載された基準価格を合算 (①+②+③+⑤+⑥+⑦) した総額がお求めの型式の定価になります。

### ①本体

コード	内容	基準価格
<b>VK10M</b>	LED有・メーカー書込 (4音声)	10,000円
<b>VN10M</b>	LED無・メーカー書込 (8音声)	8,000円
<b>VS10M</b>	LED有・メモリーカード書込 (4音声)	12,000円
<b>VF10M</b>	LED無・内蔵マイク録音 (1音声)	10,000円

- LED発光の有無と音声書込方式を選択します。
- 音声書込方式は、製造時に書き込みをする「メーカー書込」、音声データの入ったメモリーカードでユーザーにて適時書き込みをする「メモリーカード書込」、本体内蔵マイクで録音する「内蔵マイク録音」があります。書き込みできるメッセージ数はそれぞれ異なります。
- 録音時間は全音声合わせて最大60秒 (内蔵マイク録音は最大40秒) です。


### メーカー書込 (標準) VK10M、VN10M



音量の調整、回転と点滅の切り替え、音声の選択ができるスイッチがあります。

※ 電池式の場合

### メモリーカード書込 VS10M (近日発売)




メモリーカードにMP3等からWAVに変換した音声ファイルを保存し、挿入口に差し込むと音声を書き込まれます。

音声ファイル:  
WAV形式 (32kHz, 8bit, Mono)  
最大60秒

※ 電池式の場合

### 内蔵マイク録音 VF10M (近日発売)



録音ボタンを押したままマイクへ向けて発声し、録音ボタンを離します。録音中は録音ランプが点灯します。

録音時間: 最大40秒




※ 電池式の場合

### ②電源

コード	内容	基準価格
<b>B04</b>	単3電池3本 (音声出力3W 85dB)	2,500円
<b>D05</b>	DC5V電源 (音声出力3.2W 87dB)	3,400円
<b>D48</b>	DC12~48V電源 (音声出力5W 92dB)	10,300円

- 電池式かDC電源式かを選択します。
- DC電源式には「DC5V電源 (音声出力3.2W)」と「DC12~48V電源 (音声出力5W)」があります。AC100Vコンセントから電源を取る場合は、「DC5V電源」とオプションのACアダプタセット5V1A (BK7AD05S) の組み合わせをおすすめします。音声出力5Wを必要とする場合は、「DC12~48V電源」とオプションのACアダプタセット12V2A (BK7AD12DS) の組み合わせになります。
- シガーソケットから電源を取る場合は、「DC12~48V電源」とオプションのシガーアダプタ (BC7LMYC) の組み合わせになります。

[オプション]




### ③動作機能

コード	内容	基準価格
J	人感センサー	5,500 円
N	接点入力 (電池式のみ)	1,500 円
S	本体スイッチ (電池式のみ)	0 円
D	電源入力 (DC 電源式のみ)	0 円
M	無線動作	19,500 円
C	制御入力 (DC 電源式のみ)	3,500 円
H	保持 (電池式のみ)	3,500 円
F	電話着信 (電池式のみ)	5,200 円


●無線動作および電話着信は「①本体」の「メモリーカード書込 VS10M」「内蔵マイク録音 VF10M」に対応していません。

**J** 人感センサー付きで検知時に動作します。




[オプション]  
電源オプションについては左頁「②電源」をご覧ください。

**N** 2P 接点入力で動作します。  
トランジスタ制御 (容量 10mA 以上) が可能です。  
連続動作は電池消耗が早くなります。




[オプション]  
2P防水延長コード1m・3m・5m BC7WA45E□  
2P防水入力コード1m・5m BC7W2N0□

**S** 本体スイッチ ON で動作します。  
連続動作は電池消耗が早くなります。




**D** 2P 電源入力で動作します。  
電源入切をスイッチやリレーをする場合は接点容量 2A 以上のものを使用してください。




[オプション]  
電源オプションについては左頁「②電源」をご覧ください。

**M** 無線電波で動作します。無線リモコンは別売です。 (近日発売)  
電源入力式では 2P 入力線で電源供給します。  
2P 入力線は別売品です。




[オプション]  
複数台の防水電波式小型無線リモコンで最大5台の本体を操作できます。  
電源オプションについては左頁「②電源」をご覧ください。

**C** 3P 電源 & 接点入力で動作します。  
フォトプラやトランジスタ制御 (容量 10mA 以上) が可能です。




[オプション]  
3P防水延長コード1m・3m BC7EP□  
3P防水入力コード1m・5m BC7W3N0□

**H** 3P 接点入力で動作します。  
保持機能を有し、SET 入力で動作保持、RESET 入力  
で動作解除します。



[オプション]  
3P防水延長コード1m・3m BC7EP□  
3P防水入力コード1m・5m BC7W3N0□

**F** マイクセンサー付きで電話着信で動作します。  
電話着信スピーカー部にセンサーを取り付けます。



## ④ グローブ色

コード	内容
R	赤
Y	黄
G	緑
B	青

- グローブの色を選択します。色の違いでの価格差はありません。
- LED 有の場合はグローブ色の LED が実装されます。

## ⑤ 人感動作

コード	人感検知内容	基準価格
無し	下記動作以外ではコード指定不要	0 円
YD/	「昼夜検知 ⇄ 夜検知」の切り替え	1,800 円
YE/	「昼検知 ⇄ 夜検知」の切り替え	1,800 円
YJ/	「検知 ON ⇄ 検知 OFF」の切り替え	1,800 円
YU/	常時 LED 動作 & 検知時音声	3,600 円

- 人感動作の仕様では、センサーの検知時間帯の切り替えができます。これらの機能が不要な場合、コード指定は不要です。
- 検知時間切り替えの昼夜判別は内蔵の光センサーで行い、LED 発光は回転のみになります。
- 「常時 LED 動作 & 検知時音声」では、電源スイッチ ON で常時 LED が回転または点滅し、人感センサー検知時に音声が流れます。

昼夜検知 ⇄ 夜検知 **YD/**

昼検知 ⇄ 夜検知 **YE/**

検知 ON ⇄ 検知 OFF **YJ/**

常時 LED 動作 & 検知時音声 **YU/**  
(回転または点滅)

## ⑥ 音声内容

コード	内容	音声数	基準価格
無し	音声なし (メモリーカード書込、内蔵マイク録音)	—	0 円
DK	道路工事 (標準音声)	4	0 円
TN	盗難侵入 (標準音声)	4	0 円
GJ	害獣対策 (標準音声)	4	0 円
JR	鉄道保線 (標準音声)	4	0 円
ST	車両搭載 (標準音声)	4	0 円
BR	小鳥のさえずり (標準音声)	8	0 円
AM	感染防止 1 (標準音声)	4	0 円
KB	感染防止 2 (標準音声)	4	0 円
YA	メッセージライブラリ選択 (4 音声分)	4	4,000 円
YB	新規メッセージ録音 (日本語 1 音声分)	—	7,000 円
YC	新規メッセージ録音 (外国語 1 言語 4 音声分)	—	オープン価格

- 音声を選択します。メモリーカード書込、内蔵マイク録音 (①本体参照) の場合はコード無しとなります。
- あらかじめ用意された標準音声 DK ~ KB (右上参照) については無料で選択できます。
- 「メッセージライブラリ選択」では、主要メッセージ一覧 (4 ページ) から 4 音声まで選ぶことができます。
- 「新規メッセージ録音」では、ユーザー独自メッセージを弊社にて録音し書き込みます。日本語 (YB) は 1 音声あたりの価格です。外国語 (YC) は都度のお見積りになりますが、言語によっては対応できない場合があります。

## 標準音声



### 道路工事

**DK**

- ① (♪) 工事のため、ご迷惑をおかけしております。頭上や足元に十分気をつけてお通りください。
- ② (♪) 危険ですから足元にご注意ください。
- ③ (♪) ここから先は関係者以外の立ち入りはご遠慮ください。
- ④ (♪) 恐れ入ります。ただいま重機が稼働中です。近づかないでください。



### 盗難侵入

**TN**

- ① (♪) セキュリティシステムが作動しました。警戒エリアですので退去してください。
- ② (♪) 侵入者を検知しました。警報装置が作動します。
- ③ (♪) 駐車場内では監視カメラが作動しています。
- ④ (♪) ここから先は関係者以外の立ち入りはご遠慮ください。



### 害獣対策

**GJ**

- ① 鷹の鳴き声 & 鷹の威嚇声 & カラスの叫び声
- ② ヒュンヒュン & 犬の吠える声
- ③ 大砲の発射音
- ④ 爆竹の爆裂音



### 鉄道保線

**JR**

- ① (♪) ここから先は関係者以外の立ち入りはご遠慮ください。
- ② (♪) お疲れ様です。工具などお忘れが無いか再度チェックをお願いします。
- ③ (♪) この周辺はただいま監視中です。警報後自動通報を行います。
- ④ (♪) 只今工事中です。ご迷惑をお掛けいたします。



### 車両搭載

**ST**

- ① (♪) バックします。ご注意ください。
- ② (♪) 自動搬送車が走行中です。ご注意ください。
- ③ (♪) 台車が通ります。ご注意ください。
- ④ It's a Small World.

※繰り返し再生します。



### 小鳥のさえずり

**BR**

- ① ウグイスの鳴き声
- ② メジロの鳴き声
- ③ カッコウの鳴き声
- ④ コマドリの鳴き声
- ⑤ ホトトギスの鳴き声
- ⑥ リリビタキの鳴き声
- ⑦ イカルの鳴き声
- ⑧ 感知ごとに①~⑦を繰り返し



### 感染防止 1

**AM**

- ① (♪) ご来店ありがとうございます。当店ではコロナウイルス対策を行っております。
- ② (♪) ゲームが終わられましたら手洗いとアルコール消毒をしましょう。
- ③ (♪) 手洗いとアルコール消毒にご協力をお願いいたします。
- ④ (♪) 感染防止のためマスク着用と手洗いを実行しましょう。



### 感染防止 2

**KB**

- ① (♪) お並びの際には密接しないよう一定の間隔をあけてお並び願います。
- ② (♪) 感染防止のため金銭はトレイ上で受け渡しさせていただきますのご協力をお願いいたします。
- ③ (♪) 感染予防のためマスクを着用されていないお客様の入店をお断りしております。ご理解ご協力をお願いいたします。
- ④ (♪) アルコール消毒にご協力をお願いします。

## ⑦ 再生方法


コード	内容	基準価格
無し	標準 (内蔵スイッチで音声番号選択)	0 円
P1	登録音声を動作ごとに順次再生する機能付加	4,000 円
P2	複数の音声を繋げて 1 音声として再生	オープン価格

- **P1** : 「登録音声を動作ごとに順次再生する機能付加」は 4 音声時④に設定 : ①→②→③→①→… (実質 3 音声) 8 音声時⑧に設定 : ①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→①→… (実質 7 音声)
- **P2** : 「複数の音声を繋げて 1 音声として再生」は①のみの設定で繋げて再生します。価格は都度お見積りさせていただきます。  
<例> いらっしゃいませ (日本語)、Thank you for coming! (英語)、歓迎 (中国語)、…
- 標準音声の再生方法は「標準 (内蔵スイッチで音声番号選択)」のみになります。

# 主要メッセージ一覧

	音番	メッセージ内容		音番	メッセージ内容	
感染防止関連	ko116	ご来店ありがとうございます。当店はコロナウイルス対策を行っております。	歩行者関連	ae04	エレベーター作業中です。歩行者は、一旦停止、左右を確認してください。	
	ka81	感染予防のためご入店前に非接触の体温計にて検温を実施しております。ご協力お願いいたします。		ki47	危険ですから足元にご注意ください。(男声)	
	ai34	いつも当店をご利用いただきましてありがとうございます。		ki63	危険ですからエスカレーター上は歩かないでください。	
	ai35	混乱を避けるため開店時からのマスク販売は致しません。		ko100	後方ご注意ください。	
	ki64	医療従事者の皆さまお疲れさまです。私たちみんなで感謝しましょう。		ko111	ここでの横断は危険です。	
	ta69	今日も元気でコロナウイルスに負けないよう頑張りましょう。		p01	ただいま春の交通安全運動週間を実施中です。歩行者の皆様は車両に十分注意しましょう。	
	ta67	ただいま感染防止のため窓を開けておりますのでご了承くださいませ。		安全関連	aa36+so12	安全ベルトを装着してください。
	ta68	ただいま感染防止のため扉を開けております。ご了承ください。			ko117	高圧通電中です。感電の危険がありますので近づいたり触れたりしないでください。
	ta66	ただいま感染防止のため扉を開けておりますのでご了承くださいませ。			te40	適度に水分を取り休息しましょう。
	ka82	感染防止のため密集・密閉・密接を避けましょう。			ne01+te40	熱中症の恐れのある温度になりました。適度に水分を取り休息しましょう。
	ka79	感染防止のため金銭はトレー上で受け渡しさせていただきますのでご協力お願いいたします。			si86	シャッターが閉まります。(男声)
	ao72	お並びの際には密接しないよう一定の間隔をあけてお並び願います。			so19	装置が異常です。点検してください。
	te54	手洗いとアルコール消毒をしましょう。		ki62	強風にご注意ください。	
te50	手洗いとアルコール消毒にご協力お願いいたします。	aa20	安全な場所に離れてください。			
ke46	ゲームが終わられましたら手洗いとアルコール消毒をしましょう。	ao65	お疲れ様です。工具などお忘れでないか再度チェックをお願いします。			
aa52	アルコール消毒にご協力お願いします。	災害関連	ki38	緊急事態が発生しました。		
ma31	マスク着用にご協力お願いします。		si113	地震です。エレベーターから降りてください。		
ho36	本日、マスク・アルコール消毒液の入荷はございません。また入荷も未定となっております。		ma26	まもなく大きな地震がきます。落ち着いて身の安全を確保してください。(男声)		
mo13	申し訳ございませんが本日のマスクの入荷はございません。		ki55	緊急地震速報が発表されました。(男声)		
	また、入荷予定は未定となっております。		ka61	係員の指示に従い落ち着いて行動してください。(男声)		
	申し訳ございませんが本日のマスクの着用はございません。ご入店の際はマスク着用をお願いしております。ご協力お願いいたします。		ka70	冠水のためご迷惑をおかけしております。お気をつけてお通りください。		
mo14	感染防止のためマスク着用と手洗いを実行しましょう。	ao58	落ち着いて避難してください。			
	感染予防のためマスクを着用されていないお客様の入店をお断りしております。ご理解ご協力お願いいたします。	犯罪防止関連	ao71	お振込みされる前にもう一度詐欺ではと疑ってみましょう。		
車両関連	ku14		車が出入します。(男声)	ao70	お振込みされる前にもう一度相手先の確認を取りましょう。	
	ku15		車がです。ご注意ください。(男声)	ta62	ただいま非常に混雑しております。身の回り品には十分にご注意ください。	
	ku29		車がです。ご注意ください。	te49	電話です。あなたのカードが悪用されています詐欺です。	
	ku16		車が来ます。ご注意ください。(男声)	te46	電話です。お金の話は詐欺です。注意しましょう。	
	si84		車両が出ます。(男声)	te47	電話です。警察や普段から知らない相手からの電話は注意してください。	
	si85		車両が通ります。(男声)	te45	電話です。詐欺にあわないよう十分注意しましょう。	
	hal3+ko68		バックします。ご注意ください。	ko70	強盗事件発生。110番通報してください。(男声)	
	to31		トラックが出入りします。ご注意ください。	se37	窃盗は自動通報されますのでご注意ください。	
	to33		トラックが出入りします。ご注意ください。(男声)	ko102	ごみの不法投棄は法律で罰せられますのでご注意ください。	
	to30	トラックが出ます。ご注意ください。	盗難侵入関連	ka72	監視カメラが作動しています。	
	to32	トラックが出ます。ご注意ください。(男声)		ka78	カメラや携帯電話での撮影はご遠慮ください。	
	ku27+ko68	クレーンが移動します。ご注意ください。		si122	自動監視システムが作動いたしました。	
	ku25	クレーンが移動中です。		se18	セキュリティシステムが作動しました。	
ku26	クレーンが動きます。	ko101		警戒エリアですので退去してください。(男声)		
ao64	恐れ入ります。ただいま重機が稼働中です。近づかないでください。	to37		この辺りは監視カメラで記録されています。		
hu18	フォークリフトが通ります。(男声)	ko71		当店で安全のため監視カメラを設置いたしております。		
au13	運搬車両にご注意ください。	ko72		ここは機械警備をしています。すぐに退出してください。(男声)		
ka76	カートが通ります。ご注意ください。	ko110		ここから先は関係者以外の立入りはご遠慮ください。(男声)		
ai28	一時停止をお願いします。	ao50		ここから先は私有地のため入ることはできません。		
ai27	一時停止してください。	ko75	恐れ入りますがこれより先の立入りはご遠慮ください。(男声)			
ai26	一旦停止し左右を確認して出庫してください。	ko76	ここから先は立入禁止です。(男声)			
ai24	一旦停止してください。	ka64	関係者以外は立入禁止です。(男声)			
ai25	一旦停止願います。	ka44	関係者以外は立入禁止です。			
ao62	大型車両が通過します。	si106	事務所内には立ち入らないでください。			
ta63	台車が通ります。ご注意ください。	si111	事業所内には立ち入らないでください。(男声)			
se34	清掃ロボットが走行中です。ご注意ください。	ko103	この周辺はただいま監視中です。警報後自動通報を行います。			
si121	自動搬送車が走行中です。ご注意ください。	ko105	この地域一帯は不法侵入監視中です。警報が出ますと通報されます。			
p03	救急車が通ります。道を空けてください。	si83	侵入発生。110番通報を行います。(男声)			
ko73	ここは駐車禁止区域です。(男声)	ki61	危険です。立ち入らないでください。			
ko83	ここは車イス専用駐車スペースです。	ki59	危険です。立ち入らないでください。(男声)			
ko81	この駐車スペースは体の不自由な方等の為に確保しています。	ko95	この先危険です。立ち入らないでください。			
	一般の方の駐車はご遠慮ください。	ko108	この建物は危険です。立ち入らないでください。			
	ここは駐車禁止区域です。(男声)	ko98	これより先進入禁止です。			
ko73	この先通行止めます。	ko97	これより先には立ち入らないでください。			
ko94	制限速度内でゆっくりお進みください。	ko42	これより先は立入禁止です。			
se20	制限速度内でゆっくりお進みください。(男声)	ko44	これより中に入ると110番通報されます。			
se25	制限速度を守り、安全運転を励行してください。	ta61	ただいま不法侵入者を感じました。自動通報されます。			
so10	速度超過です。前の車両は左に寄って停止しなさい。	si107	侵入者を検知しました。警報装置が作動します。			
ma22	前の車は左に寄ってよく安全を確認してから停車してください。	si110	侵入者を検知しました。警報装置が作動します。(男声)			
ki65	危険です。逆走しています。直ちに停止してください。	案内関連	ho34	今日は非常に混雑しております。恐れ入りますが最後尾にお並びください。		
to25	扉が閉まります。ご注意ください。		tu22	つり銭のお取り忘れのないようご注意ください。		
to34	扉にご注意ください。		sa43	最新情報はホームページをご覧ください。		
ku22	車の中には貴重品を置かないようにしましょう。		ao69	お忘れ物がないかご確認ください。		
si29	車内には貴重品、バックを置かないようにしてください。		ao68	お忘れ物のないようお帰りください。		
to36	ドアロックを確認してください。また車内には貴重品は置かないようにしてください。		ao59	お気をつけてお通りください。		
ko36+si26+si29	この周辺では車上荒らしが頻発しています。		ko114	ここは下りエスカレーターです。		
	車内には貴重品、バックを置かないようにしてください。		ko112	ここは上りエスカレーターです。		
ti30	駐車場内では監視カメラが作動しています。		hi37	この先段差があります。気をつけてお通りください。		
te52	電車が来ます。黄色い線の内側までお下がりください。		mi14	左側が女子トイレになります。		
te53	電車が通過します。黄色い線の内側までお下がりください。	mu05	右側が男子トイレになります。			
歩行者関連	ko09	工事中ご迷惑をおかけ致します。	mu04	向かって左側が男子トイレ、右側が女子トイレです。		
	ko89	工事中の為、ご迷惑をおかけしております。頭上や足元に十分気をつけてお通りください。	ho18+ma06	向かって右側が男子トイレ、左側が女子トイレです。		
	ko104	工事中の為、ただいまマンホールの蓋が開いています。ご注意ください。	ma05	本日のご来店有難うございました。またのご来店をお待ちしております。		
	ko118	工事中の為、ご迷惑をおかけしています。足元と頭上に注意してお通りください。	ma06	またのお越しをお待ちしております。		
	ta54	ただいま工事中です。ご迷惑をお掛けいたします。	ma27	またのお越しをお待ちしております。(男声)		
	ta55	ただいま工事中です。ご迷惑をお掛けいたします。(男声)	ma06	またのご来店をお待ちしております。		
	sa13+ti06	作業中です。近づかないでください。	mo11	申し訳ありませんが本日の催しは中止になりました。		
	te48	点検作業中です。	mo12	申し訳ありませんが本日は閉店しております。		
	p02	ただいま消火活動中です。この道路は通行止めます。	si90	順番にご案内いたします。		
	ko79	この先開口部があります。足もとに充分注意してください。	ai12	いらっやいませ。		
	ko112	この先段差があります。気をつけてお通りください。	ke29	携帯電話のご使用は禁止されております。		
	yu10+aa11	床面が滑りやすくなっております。足元にご注意ください。	te51	電話がかかっています。		
	ro10	路面が滑りやすくなっております。ご注意ください。	hu37	ファックスが届きました。		
aa48	足元の段差にご注意ください。	ki60	危険ですから横断しないでください。			
ae06	エスカレータをご利用の際には足元に十分お気をつけてください。	si132	受動喫煙防止のため、この周辺での喫煙はご遠慮ください。			
ae05	エレベーター作業中です。歩行者の皆様は一旦停止して左右を確認してください。	ko119	この周辺一帯はパーベキュー禁止になっております。			
		ko80	この付近は放置自転車禁止区域です。			

## 本体寸法図




LENS	PC
BODY	ABS

## 主要オプション品

型式	品名	定価
BK7AD12DS	ACアダプタセット 12V2A	4,200円
BK7AD05S	ACアダプタセット 5V1A	2,680円
BC7LMYC	シガーアダプタ	2,200円
BK7VBU1S	USB充電コードセット	680円
BC7W2N01	2P防水入力コード 1m	1,600円
BC7W2N05	2P防水入力コード 5m	2,400円
BC7WA45E1	2P防水延長コード 1m	2,100円
BC7WA45E3	2P防水延長コード 3m	2,600円
BC7WA45E5	2P防水延長コード 5m	3,000円
BC7W3N01	3P防水入力コード 1m	2,200円
BC7W3N05	3P防水入力コード 5m	2,800円
BC7EP1	3P防水延長コード 1m	3,000円
BC7EP3	3P防水延長コード 3m	3,800円
MUS01W	防水電波式小型無線リモコン	22,000円
A82803	壁面ブラケット	3,800円
BK7LRKS	ポール固定金具Aセット	7,500円
A82752	ポール固定バンド	710円
A82776	簡易盗難防止鎖	1,200円
A90129	マグネットシールφ53	220円


※  のものは本紙内面に掲載しています。

## 設置例



### ソーラーバッテリー式 人感警報器 (近日発売)

#### ニコソーラー myubo KM10M-L07JR-N




ソーラー式のため、電源や電池交換が不要です。ミューボは人感センサー内蔵の 5W 出力のアンプと防水スピーカーを使用し、単結晶ソーラーパネルとリチウムイオン電池で構成されています。単管パイプなどφ46～100mmのポールに固定でき固定バンドも付属しています。

<主な用途>  
道路工事、建設工事、侵入防止、公共案内、  
田畑・果樹園害獣対策など

型式 : KM10M-L07JR-N  
 充電電池 (リチウム) : 6.4V3000mAh  
 LED表示 : 赤色 (点滅・回転切替)  
 音声表示 : 4 音声、出力 5W 最大 92dB  
 定価 : 58,600 円

### ソーラーバッテリー式 無線人感センサー (近日発売)

#### ラジセン VM09R-L04JK



ラジセンはソーラー式の無線機能内蔵の人感センサーでセンサーが検知すると無線で検知信号を当社の受信機内蔵の各種表示灯に送信し LED の発光や音声で知らせることができます。取り付けは壁面またはオプション部品でポールにも取り付けできます。

<主な用途>  
注意喚起、防犯など

型式 : VM09R-L04JK  
 充電電池 (リチウム) : 3.2V3000mAh  
 無線到達距離 : 約 100m  
 定価 : 46,000 円