

付 属 品 一 覧 表

商品名 型式

携帯式酸素濃度計 X0-326IIA

メーカー: 新コスモス電機株式会社

見本品名 写真 数量	1 本体  1	2 本体カバー  1	3 単3形アルカリ乾電池 (装着済予備)  各2	4 各種書類 ・取扱説明書 ・センサ部取扱説明書 ・弊社検査成績書 ・メーカー検査成績書 各1
5	6	7	8	9
10	11	12	13	14
15	16	17	18	19

付 属 品 一 覧 表

商品名 型式

携帯式酸素濃度計 X0-326IIA

ご注意

- ・ ご使用の前に、本表記載の「付属品、数量」のご確認をお願いします。
(付属品欠品、異常が認められた際は、至急ご連絡をお願いします。)
- ・ レンタル機の整備は万全を期していますが、配送中での不具合が発生する事も考えられますので
レンタル品到着時点での動作確認をお願いします。
(異常を確認の際には、商品到着後48時間以内でのご連絡をお願いします。)
- ・ 計測機器は精密機械の為、取扱いには十分な注意をお願いします。
(振動、衝撃、粉塵、水分、湿気の急激な温度変化等は不具合原因になる場合がございます。)
- ・ レンタル品の事故(転倒・破損・冠水・汚損・用途外の使用)はお客様責任となります。
(不測の事故に対応する為、「サポート制度」へのご加入をお勧めします。)
- ・ お客様よりレンタル品返却後、破損・欠品が認められた場合は請求対象となります。
(外観上にダメージが確認出来なくとも、機器内での大きな損傷があり、高額修理代金が発生する場合がありますのでご注意ください。請求金額についてはお問合せ下さい。)
- ・ データの管理は、お客様側の責任に於いてお願い致します。
(返却機械はデータ取出し等のサービスは行いません。整備時にデータを全てを消去致します。)