

付属品一覧表







商品名 型式

自動体外式除細動器 ZOLL AED Plus WS

メーカー: 旭化成ゾールメディカル株式会社

見本品名	1 本体	2 本体カバー	3 電極パッド	4 レスキューキット
写真 <small>数量</small>	 <small>1</small>	 <small>1</small>	 <small>1</small>	 <small>1式</small>
5 設置シール	6 収納ケース	7 取扱DVD	8 各種書類①	9 各種書類②
 <small>2</small>	 <small>1</small>	・セットアップ方法 <small>1</small>	<ul style="list-style-type: none"> ・取扱説明書 ・本体解説書 ・日常点検チェックリスト ・安全対策のお願い ・クイックガイド ・AED取り扱いに関するお知らせ <small>各1</small>	<ul style="list-style-type: none"> ・AEDの除細動 ・CPR-D-padz解説書①② (パッド装着済) ・弊社検査成績書 <small>各1</small>

レスキューキット内容

1 ハサミ  <small>1</small>	2 カミソリ  <small>1</small>	3 清浄綿  <small>1</small>	4 ペーパータオル  <small>1</small>	5 手袋  <small>1双</small>	6 フェイスシールド  <small>1</small>
--	---	--	--	--	---

商品名 一型式一

自動体外式除細動器 ZOLL AED Plus WS

ご注意

- ・ ご使用の前に、本表記載の「付属品、数量」のご確認をお願いします。
(付属品欠品、異常が認められた際は、至急ご連絡をお願いします。)
- ・ レンタル機の整備は万全を期していますが、配送中での不具合が発生する事も考えられますので
レンタル品到着時点での動作確認をお願いします。
(異常を確認の際には、商品到着後48時間以内でのご連絡をお願いします。)
- ・ 計測機器は精密機械の為、取扱いには十分な注意をお願いします。
(振動、衝撃、粉塵、水分、湿気の急激な温度変化等は不具合原因になる場合がございます。)
- ・ レンタル品の事故(転倒・破損・冠水・汚損・用途外の使用)はお客様責任となります。
(不測の事故に対応する為、「サポート制度」へのご加入をお勧めします。)
- ・ お客様よりレンタル品返却後、破損・欠品が認められた場合は請求対象となります。
(外観上にダメージが確認出来なくとも、機器内での大きな損傷があり、高額修理代金が発生する場合がありますのでご注意ください。請求金額についてはお問合せ下さい。)
- ・ データの管理は、お客様側の責任に於いてお願い致します。
(返却機械はデータ取出し等のサービスは行いません。整備時にデータを全てを消去致します。)