測量関連機器

資料

A K T / 0 通信 11

188

トータルステーション

CS-235WF

商品コード 備考 R1D 30050 010 証 ®


1台で角度・距離両方の測定ができる一般的なトータルステーション(光波)です。 漢字表示の大型ディスプレイ。バッテリタイプ。 充実の機能を備えた使い勝手のよいトータルステーションです。




**= -"	. – –	
2021年	<i>(</i>	111



概要図



※角度と距離を測る機械です。このデータを 基に座標計算も可能になります。



メーカー トプコン/ TJMデザイン 測定項目 角度・距離

型式			CS-235WF
	倍率		30倍
亡月2吉4空立7	視界		1°30′
望遠鏡部	分解力		2.5″
最短合焦距離		拒離	130cm
測距範囲			ミニプリズム : 1,000m 1 素子プリズム : 3,000m 3素子プリズム : 4,000m
測距部	精度		\pm (2mm+2ppm \cdot D) mm
	測距時間	ファインモード	約1.2秒(初回約4秒)
		コースモード	約0.7秒(初回約3秒)
		トラッキングモード	約0.4秒(初回約3秒)
	気象補正		あり
	精度		5″
測角部 表示単位 角度補正機構			10"/5"
		機構	2軸自動補正(作動範囲:±3′)
気泡管	気泡管 托架気泡管 感度 円形気泡管		30″/2mm
感度			10′ /2mm
データ 記録	メモリ容量		データコレクト8,000点、座標16,000点
-h ÷7	出力電圧		DC7.2V
内部 バッテリ	電池寿命	測距を含んだ時	Bluetooth ON約8.5時間/OFF約10時間
		測角のみの時	Bluetooth ON約25時間/OFF約45時間
寸法(W×D×H)			184×150×336mm
質量			約4.9kg



	三脚	追加ピンポール
	商品コード R4C 3T170 001	商品コード R4H 80001 001
	管理番号 00V87	管理番号 00W71
	P204	上記①の写真参照
	プリズムポール用三脚	追加ミニプリズム
	商品コード R4C 4P090 001	商品コード R4G 80001 001
	管理番号 00V31	管理番号 00V33
	P204	上記②の写真参照
組合せ品	アイピース	1 素子プリズム
	商品コード R4A 80001 001	商品コード R4J
	管理番号 0046N	P190
	P204	
	※イメージです。	