


# 搬出時作業手順

作業内容	作業項目	作業内容	安全指示事項
<p>① 解体準備</p> <p>チェーンブロック</p> <p>4, 5 m × 2 本</p> <p>4 m × 2 本</p> <p>安全ロックピン</p> <p>手巻ウィンチロック</p>		<p>本体に長シャックルを取付ける            ワイヤロープは5分以上4.5m × 2本、            4m × 2本を使用する            躯体側のワイヤロープにはチェーンブロックを            緩めた状態で取付ける            安全ロックピンおよび手巻ウインチの            ロックを固定する</p>	<p>作業区画内は立入禁止            クレーンオペレータと合図方法、作業方法を            事前に確認する            シャックルの取付位置に気を付ける            手足等挟まれないように注意する            介錯ロープを取付ける</p>






# 搬出時作業手順

作業内容	作業項目	作業内容	安全指示事項
<p>④ 本体解体</p>  <p>スプリング</p> <p>手巻きウインチ</p> <p>手すり (サイド側)</p> <p>フェンス引き抜き</p> <p>ボルト位置 (3~5箇所)</p> <p>手すり (フロント側)</p> <p>フェンス引き抜き</p> <p>蝶ネジを緩める</p>	<p>手巻きウインチの解体</p> <p>本体手すりの解体</p>	<p>ウインチを固定しているボルトを緩め解体する</p> <p>手すり(サイド側)のボルトを緩め、手すりを本体から引き抜く</p> <p>手すり(フロント側)の蝶ネジを緩め、手すりを本体から引き抜く</p>	<p>各ボルトは確実に緩める</p> <p>各ボルトは確実に緩める</p> <p>各蝶ネジは確実に緩める</p>

# 搬出時作業手順

作業内容	作業項目	作業内容	安全指示事項
<p>⑤ 積み込み</p> 	<p>車上へ積み込む</p>	<p>本体に長シャックルを取付ける ワイヤーロープは5分以上4本使用する 安全ロックピンにて固定する</p> <p>サポート等積み忘れが無いか確認する</p>	<p>作業区画内は立入禁止 クレーンオペレータと合図方法、作業方法を 事前に確認する シャックルの取付位置に気を付ける 手足等挟まれないように注意する</p>